

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Couliss. 2 Vtx CL32 / CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMONTA	B	2	2976,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2180,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 120-	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1436,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R28	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL32	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE CL3	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU C	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM ISO	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1428	1980

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Couliss. 2 Vtx CL32 / CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMONTA	B	2	1776,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2180,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 120-	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	836,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R28	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL32	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE CL3	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU C	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM ISO	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1980

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Couliss. 2 Vtx CL32 / CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 300,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32	PRI1 716F	2	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMONTA	B	4	1976,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 67C	PRI1 716F	2	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	4	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	2	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	4	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	936,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R28	NOIR	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL32	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE CL3	NOIR	8	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM ISO	NOIR	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	8	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	4	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	928	745

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : OC 2V G16 N21126_F37 Battement std
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37A67 + O2N21126F + 0/OB20 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE ISO	PRI1 716F	2	1800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 67F	PRI1 716F	4	945,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140/1	PRI1 716F	2	1800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	854,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	881,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	870,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	1800,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	853,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28/3	PRI1 716F	6	894,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28/3	PRI1 716F	8	910,5	45.0/ 45.0			T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CACH	PRI1 716F	2	791,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/36	NOIR	8	744,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/36	NOIR	8	759,8	90.0/ 90.0			T

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILOTE	B	16	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R28	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.1	B	16	pièce				
V52008	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	NOIR	2	paire				
V52009	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	NOIR	2	paire				
V59014	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	NOIR	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAND	NOIR	4	paire				
V62003	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B	24	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-100	B	2	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	2	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET D	B	2	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	8	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D200	B	2	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLURE	NOIR	25,3	ml			
-------------	----------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	833	817

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : OC 2V G16 N21126_F37 Battement std
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37A67 + O2N21126F + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE ISO	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 67F	PRI1 716F	2	945,0	90.0/ 90.0	M	
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140/1	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	854,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	881,8	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	870,5	VV/VV	T	
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	1	853,5	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28/3	PRI1 716F	3	894,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28/3	PRI1 716F	4	910,5	45.0/ 45.0	T	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CACH	PRI1 716F	1	791,0	90.0/ 90.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/36	NOIR	4	744,0	90.0/ 90.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/36	NOIR	4	759,8	90.0/ 90.0	T	

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILOTE	B	8	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R28	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.1	B	8	pièce			
V52008	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	NOIR	1	paire			
V52009	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	NOIR	1	paire			
V59014	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	NOIR	8	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAND	NOIR	2	paire			
V62003	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B	12	pièce			
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430	NOIR	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-100	B	1	pièce			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET D	B	1	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D200	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLURE	NOIR	12,6	ml			
-------------	----------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	833	817

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : OV 1V/Seuil G16 U21322 _F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1U21322P + 0/PF40

POIGNEE SAILLE REDUITE CAR TVR

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL U43060 U43063 AK HFO LFO AL 15600 N43920R N99832 N99832 U21322 U21322 U21400	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE ISO MONTANT COUPE DROITE ISO 140 67F Valeur Hfo = Valeur Lfo = JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML) REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PREP PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H 22 PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H 22 OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGERE OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGERE Anodisé NaT. SEUIL PMR	PRI1 716F PRI1 716F B B B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B	1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1	900,0 2143,2 2070,7 865,4 802,0 801,8 714,0 1875,3 905,4 2110,7 815,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 VV/VV VV/VV		T M M T T T T M T M T
--	--	---	---	---	--	--	---

AL 86750 A2000 V41004 V42025 V50012 V59034 V59062 V59063 V6001 V70026 V90010 V90013 FT 6-32104-00-0-1 E-18749-01-0-1 E-19550-61-0-1 G-22488-00-0-1 G-22488-00-0-6 G-24750-18-L-1 G-25077-00-0-6 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 931 PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.4 EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7 X ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ***** PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAND PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF F BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE D VIS INOX 4.2 X 11 ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ***** PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430 ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ***** Prolongateur course OF 1G Gâche pêne 1/2 Tour Gâche galet Guide tringle bas Guide tringle bas Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780 D9 Paumelle à clamer noir RAL 9005 Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B B NOIR NOIR NOIR B B B NOIR B	8 2 4 4 1 1 1 2 5 6 1 1	pièce pièce pièce pièce paire paire paire pièce pièce pièce paire paire pièce pièce pièce pièce unité unité				
--	---	---	--	--	--	--	--	--

AL 25900 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLURE JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25ml)	NOIR NOIR B	5,2 16,1 0,9	ml ml ml				
-------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	702	1907

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : OC 1V G16 N21126_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2000,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE ISO	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 67F	PRI1 716F	2	2028,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140/1	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1937,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28/3	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28/3	PRI1 716F	2	1977,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE DE	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/36	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/36	NOIR	2	1827,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILOTE	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R28	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.1	B	4	pièce				
V59014	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAND	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-750	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET D	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D980	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLURE	NOIR	9,8	ml			
-------------	----------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	1900

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : OC 1V G16 N21126_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 800,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE ISO	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 67F	PRI1 716F	2	828,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140/1	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	737,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28/3	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28/3	PRI1 716F	2	777,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE DE	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/36	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/36	NOIR	2	627,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILOTE	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R28	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.1	B	4	pièce				
V59014	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAND	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D200	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLURE	NOIR	5,0	ml				
----	----------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	700

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : OC 1V G16 N21126 F37

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 800,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre =

11. **Revenues** \$100,000.00 **Exp. Vouchers** \$100,000.00



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE ISO	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0	T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 67F	PRI1 716F	2	828,0	90.0/ 90.0	M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140/1	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	737,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28/3	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28/3	PRI1 716F	2	777,6	45.0/ 45.0	M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE DE	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/36	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/36	NOIR	2	627,0	90.0/ 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILOTE	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R28	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.1	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAND	NOIR	2	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B	6	pièce	
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité	
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D200	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce	

AL
66401 JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLURE **NOIR** **5,0** ml


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	700

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1000,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37A67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL U43060 U43063 U43066 L20X30 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE ISO MONTANT COUPE DROITE ISO 140 67F TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140/1 CORNIERE ALU 20x30x2 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H 35 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H 35	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 1 2 2	2000,0 995,0 2000,0 2000,0 859,2 1990,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0			T M T T M T
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	----------------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V90009 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36MM BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R28 JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQUE PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAND PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U430 Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR NOIR NOIR B B B	4 1 26 2 1 1 4 4 4	pièce paire pièce paire paire paire pièce pièce pièce				
---	---	---	--	---	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLURE	NOIR NOIR	5,7 5,7	ml ml				
----------------------	--	--------------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1953	892

FICHE DE FABRICATION

022020353 DELON

310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000011

CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1vt 6762 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD


Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre =

L passage = 794,7 H passage = 2060,5

— passage 1991, — passage 1999, —



Conception : CO NO VR + PAT140C0DC + 2H&1LH140A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1 6762F

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67PL	B	1	859,4	90.0/ 90.0	T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	861,0	90.0/ 90.0	T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur (3	B	1	861,0	90.0/ 90.0	T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 67P	PRI1 716F	1	1016,0	45.0/ 45.0	T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 67P	PRI1 716F	1	2158,0	45.0/ 90.0	M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 67P	PRI1 716F	1	2158,0	90.0/ 45.0	M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	894,6	45.0/ 45.0	T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2082,8	45.0/ 45.0	M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	794,7	VV/VV	T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	736,4	90.0/ 90.0	T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	1880,6	90.0/ 90.0	M
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	1000,2	90.0/ 90.0	T
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	2197,8	90.0/ 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1067,6	45.0/ 45.0	T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	45.0/ 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	90.0/ 45.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.8	B	6	pièce	
66302	KIT DE FIXATION POUR BEQUILLE CAR	B	1	pièce	
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DORMA	NOIR	2	pièce	
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE 67	B	4	pièce	
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS 6	NOIR	3	pièce	
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUE	B	1	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce	
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce	
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce	
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPERCE	B	4	pièce	
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce	
93100	EQUERRE A VISSEUR CH 13 X 42 - (4)	B	12	pièce	
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble	
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce	
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x 1	B	4	pièce	
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce	
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE 1	B	1	pièce	
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce	
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 MM	B	10	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce	

AL					
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	5,3	ml	
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLURE	NOIR	5,3	ml	
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL (B	11,1	ml	

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022020353 DELON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#4.2	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	724	1912