

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : OC 1V G16 N21126_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1370,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1 S9	2	1365,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1274,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	1314,6	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	1164,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	L1 S9	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL		3	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	8,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	1237

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : OC 1V G16 N21126_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1 S9	2	978,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	805,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	927,6	45.0/ 45.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	654,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	777,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	L1 S9	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	4	pièce			
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	L1 S9	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 75	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 G	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	6,3	ml		
-------------	------------------------------	------	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	728	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : OC 1V G16 N21126_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1 S9	2	778,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	605,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	727,6	45.0/ 45.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	454,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	577,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	L1 S9	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	4	pièce			
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	L1 S9	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 50	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	4,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : OC 1V G16 N21126_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1 S9	2	778,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	605,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	727,6	45.0/ 45.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	454,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	577,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	L1 S9	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	4	pièce			
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	L1 S9	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 50	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité			
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	4,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : OC 1V G16 N21126_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1 S9	2	778,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	605,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	727,6	45.0/ 45.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	454,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	577,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	L1 S9	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	4	pièce			
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	L1 S9	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 50	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	4,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : OC 1V G16 N21126_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2170,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1 S9	2	2165,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2074,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	2114,6	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	1964,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	L1 S9	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL		5	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	11,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	728	2037

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : OC 1V G16 N21126_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2170,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1 S9	2	2165,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2074,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	2114,6	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	1964,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	L1 S9	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL		5	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	11,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	728	2037

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Couliss. 2 Vtx CL32 / CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2215,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

POIGNEE FRAPPE X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANC	L1 S9	1	2124,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2124,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	2576,0	90.0/ 90.0		T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	2210,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2600,0	90.0/ 90.0		T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	L1 S9	1	2600,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2124,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1236,8	90.0/ 90.0		T

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	L1 S9	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	L1 S9	1	paire			
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	L1 S9	1	paire			
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	L1 S9	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	L1 S9	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce			
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1228	2010

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Couliss. 2 Vtx CL32 / CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 2 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2215,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

POIGNEE FRAPPE X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANC	L1 S9	2	2124,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2124,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	4	1376,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	4	2210,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	2	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	L1 S9	2	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	4	2124,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	8	636,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	L1 S9	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	L1 S9	2	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	L1 S9	2	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	L1 S9	2	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	L1 S9	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	4	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	4	pièce				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	628	2010

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : Couliss. 2 Vtx CL32 / CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2215,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

POIGNEE FRAPPE X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANC	L1 S9	1	2124,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2124,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	2176,0	90.0/ 90.0		T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	2210,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2200,0	90.0/ 90.0		T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	L1 S9	1	2200,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2124,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1036,8	90.0/ 90.0		T

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	L1 S9	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	L1 S9	1	paire			
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	L1 S9	1	paire			
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	L1 S9	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	L1 S9	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1028	2010

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2022101898 DEMEURES D'AQUITAINE / SCI SAMSUF
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000011

CHASSIS : Couliss. 2 Vtx CL32 / CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1300,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1070,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 300,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

POIGNEE FRAPPE X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1300,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANC	L1 S9	1	979,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	979,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	1276,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	L1 S9	1	1300,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	1065,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1300,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	979,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	586,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	L1 S9	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	578	865