

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : HADJADJ / BM

LABEGE, LE 24/01/2024

Accusé de réception N° 2024010085

LIVRAISON SEMAINE 15


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.




Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE
SUITE ERREUR SAISIE RAL REP 2

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p><u>Repère : 0000000001</u></p> 	1	<p>- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050</p> <p>- Rail inox - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau 1 x 3500,0 Tapée supérieure P1062 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3500	2585	2 374,93	2 374,93

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000002</div> <div></div>	1	<p>Coulissant GALANDAGE 3 Vt 3 Rails 67CL32</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none">- Rail inox- Chicane renforcée- Chicane simple galandage birail- Chicane super renforcée- Chicane super renforcée- Chicane simple galandage birail- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Tapées rapportées- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H- CHICANE MACONNERIE CL32- Tapée Hauteur (sans TVR) <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	4800	2585	3 450,23	3 450,23
<div>Repère : 0000000003</div> <div></div>	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32</p> <p>ISO 240</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none">- Rail inox- Chicane super renforcée- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Tapées rapportées- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H- CHICANE MACONNERIE CL32- Tapée Hauteur (sans TVR) <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2200	2585	1 340,67	1 340,67
<div>Repère : 0000000004</div> <div></div>	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none">- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 Fixe(s) - 67FR</p> <p>44²/6/4/6/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 Fixe(s) - 67FR</p> <p>44²/6/4/6/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	600 656	3350 3378	787,39	787,39

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Rajouts sur ossature : 1 x 600,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € iso 140 TRAVERSE 70MM				
Repère : 0000000005 	2	- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 44²/6/4/6/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	600	1750	529,39	1 058,78
Repère : 0000000006 	1	Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 ISO 180 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1600	2185	698,12	698,12
Repère : 0000000007 	1	- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1400	1750	304,79	304,79

MONTANT TOTAL H.T.	10 014,91 €
T.V.A. à 20,00 %	2 002,98 €
MONTANT TOTAL T.T.C.	12 017,89 €

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 4,00 €
T.V.A. à 20,00 % : 0,80 €
T.T.C. : 4,80 €