


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 820,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2155,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2048,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	713,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	910,0	90.0/ 90.0	T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	2205,0	90.0/ 90.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	753,4	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	2088,4	45.0/ 45.0	M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	910,0	90.0/ 90.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	951,6	45.0/ 45.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	2220,8	45.0/ 90.0	M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	2220,8	90.0/ 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	820,0	45.0/ 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	2155,0	45.0/ 45.0	M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	602,8	90.0/ 90.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	1937,8	90.0/ 90.0	M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce		
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce		
V62003	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce		
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		3	pièce		
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité		
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B		1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité		
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			5	unité		

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	676	2011

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1735,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2145,0

H Poignée = 1050,0



1735.0

2145.0

Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1735,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2145,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1825,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2195,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2070,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2070,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1642,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1825,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1866,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2210,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2210,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2070,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	772,2	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	763	1956

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 820,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1555,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1448,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	713,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	910,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1605,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	753,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1488,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	910,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	951,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1686,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	820,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1555,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	602,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1337,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,4	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	676	1411

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 520,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1555,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1448,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	413,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	610,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1605,0	90.0/ 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	453,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1488,4	45.0/ 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	610,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	651,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1686,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	520,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1555,0	45.0/ 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	302,8	90.0/ 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1337,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,2	ml		
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	376	1411

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 820,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1555,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1448,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	713,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	910,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1605,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	753,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1488,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	910,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	951,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1686,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	820,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1555,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	602,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1337,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,4	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	676	1411

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 820,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1555,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1448,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	713,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	910,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1605,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	753,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1488,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	910,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	951,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1686,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	820,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1555,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	602,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1337,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,4	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	676	1411

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 820,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1555,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1448,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	713,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	910,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1605,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	753,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1488,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	910,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	951,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1686,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	820,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1555,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	602,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1337,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,4	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	676	1411

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 520,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1155,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1048,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	413,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	610,0	90.0/ 90.0	T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	1205,0	90.0/ 90.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	453,4	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	1088,4	45.0/ 45.0	M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	610,0	90.0/ 90.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	651,6	45.0/ 45.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1286,6	45.0/ 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	520,0	45.0/ 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1155,0	45.0/ 45.0	M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	302,8	90.0/ 90.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	937,8	90.0/ 90.0	M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce		
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce		
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité		
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B		1	pièce		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité		
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B		1	unité		
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité		
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité		
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité		
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B		1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité		
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité		
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité		
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B		1	unité		
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		3	pièce		
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B		1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité		
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B		1	unité		

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,6	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	376	1011

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 520,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1155,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1048,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	413,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	610,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1205,0	90.0/ 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	453,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1088,4	45.0/ 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	610,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	651,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1286,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	520,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1155,0	45.0/ 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	302,8	90.0/ 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	937,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,6	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040778 CIOBANU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	376	1011