


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1000,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126FR + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	2	995,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	904,6	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	576,2	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	576,2	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	566,3	45.0/ 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	894,8	45.0/ 45.0		M	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0		T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	904,6	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	616,2	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	944,6	45.0/ 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	841,0	90.0/ 90.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	569,3	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	897,8	90.0/ 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	841,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	4	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,6	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	539	867

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 2 Largeur = 2400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0



GV HYGRO

SAILLIE REDUITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	2	900,0	90.0/ 90.0	+	M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	4	2145,0	90.0/ 90.0	M	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	4	2145,0	45.0/ 45.0	M	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	4	808,0	45.0/ 45.0	T	T
AK							
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	2	648,5	VV/VV		T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	2	707,0	VV/VV	T	T
HFO	Valeur Hfo =	B	2	2062,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	744,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	744,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	734,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	2052,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	2	1438,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	2	2062,6	45.0/ 45.0	M	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	8	784,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	2102,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	2	1999,0	90.0/ 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	2	680,5	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	2	748,3	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	726,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	1993,0	90.0/ 90.0	M	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	4	2145,0	90.0/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2170,8	45.0/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2170,8	90.0/ 45.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2467,6	45.0/ 45.0	T	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	2	1451,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	2	2025,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1608,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2143,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2143,2	90.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	737,3	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	2055,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	1999,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	12	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	2	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	8	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	2	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	24	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	2	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	paire			
V59017	JOINT VERRROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	52	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	2	paire			
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	22	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	20	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	30	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	14	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	4	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	2	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	20	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	14,7	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	54,4	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	3,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	648	2025
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	689	2026
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	706	2025

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BSR


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 2 Largeur = 1300,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O2N21165PB + 0/PF58 + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1	S9	2	1300,0	90.0/ 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1	S9	4	2176,2	90.0/ 90.0	M
AK							
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B		2	530,5	VV/VV	T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B		2	589,0	VV/VV	T
HFO	Valeur Hfo =	B		2	2103,7	VV/VV	M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B		2	626,2	VV/VV	T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B		2	626,2	VV/VV	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B		8	616,3	45.0/ 45.0	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B		8	2093,9	45.0/ 45.0	M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B		2	1202,0	90.0/ 90.0	T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	2	2103,7	45.0/ 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	8	666,2	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	6	2143,7	45.0/ 45.0	M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	2	2040,1	90.0/ 90.0	M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1	S9	2	562,5	90.0/ 90.0	T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1	S9	2	630,3	90.0/ 90.0	T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1	S9	2	1300,0	90.0/ 90.0	T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA		2	1215,8	90.0/ 90.0	T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1	S9	2	2066,6	90.0/ 90.0	M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	8	619,3	90.0/ 90.0	T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	8	2096,9	90.0/ 90.0	M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		2	2040,1	90.0/ 90.0	M

AL							
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B		2	pièce		
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		4	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		16	pièce		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	8	pièce		
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1	S9	2	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		16	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		12	pièce		
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	2	paire		
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	2	paire		
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	2	paire		
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	2	paire		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		16	pièce		
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	paire		
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1	S9	2	paire		
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B		4	pièce		
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1	S9	2	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B		4	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		24	pièce		
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		26	pièce		
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		14	pièce		
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	2	paire		
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		2	paire		
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B		2	unité		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	4	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	2	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	26	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	26	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	26	pièce			

AL 36400 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	4,2 42,6 2,6	ml ml ml			
-------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	530	2066
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	588	2066

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 2 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126FR + 0/OB20 + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	4	1278,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1187,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	576,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	576,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	566,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1177,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	2	1187,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	8	616,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	1227,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	2	1124,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	569,3	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	1180,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	1124,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16					
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	2					
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16					
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12					
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2					
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	L1 S9	2					
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16					
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	4					
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4					
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24					
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8					
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	2					
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	2					
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2					
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	2					
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2					
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2					
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	2					
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2					
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2					
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2					
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2					
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4					
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2					
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2					
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	2					
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	2					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		6	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	2	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	18	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	25,1	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	539	1150

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX
 Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1	S9	1	900,0	90.0/ 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1	S9	2	2176,2	90.0/ 90.0	M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B		1	2103,7	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B		1	865,4	VV/VV	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B		2	855,6	45.0/ 45.0	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B		2	2093,9	45.0/ 45.0	M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B		1	802,0	90.0/ 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	905,4	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	2143,7	45.0/ 45.0	M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1	S9	1	801,8	90.0/ 90.0	T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1	S9	1	900,0	90.0/ 90.0	T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA		1	815,8	90.0/ 90.0	T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1	S9	1	2066,6	90.0/ 90.0	M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	858,6	90.0/ 90.0	T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	2096,9	90.0/ 90.0	M

AL							
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B		1	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	2	pièce		
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1	S9	1	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce		
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce		
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire		
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1	S9	1	paire		
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B		2	pièce		
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1	S9	1	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B		2	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce		
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		10	pièce		
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire		
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		1	paire		
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B		2	pièce		
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B		2	unité		
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B		1	pièce		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		2	pièce		
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B		2	unité		
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			5	unité		
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B		12	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B		12	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B		12	pièce		

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,7	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	769	2066

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX
 Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 3 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	3	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	6	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	3	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	3	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	3	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	927,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	3	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	6	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	6	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	3	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	12	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	12	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	6	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	3	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	3	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	3	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	3	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	3	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	3	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	3	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	3	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	3	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	9	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	3	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	3	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	3	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	3	528	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX
 Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	2	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	927,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040751 CASA / MORTREUX
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,5	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	850