

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040766 MONCHAUZOU

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L20X30 N03123J N03127 N03631 U03020 U03024 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 140 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F NA PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 1 2 1 2 1 2 4	1600,0 959,8 959,8 1572,0 1600,0 1045,0 1600,0 959,8 736,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M M T T M T M T
---	--	--	---	--	--	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LO BT150445 CPLG0085 CTHB0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR	1 1 4 4 1 1		paire pièce pièce pièce paire paire		
	GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B B	6 2		pièce pièce		
	Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67	B B	6 6		pièce pièce		
	Cale de rupture TH pour BT	B	6		pièce		
	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2		pièce		

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	845

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040766 MONCHAUZOU

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant: 7016 FSD RAL 7016 FSD

Océ = 1 Largeur = 3000,0

Hauteur = 2195.0 Jeux H = -5.0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre =

H FOIGNEE = 1050,0 Ep. VITRE =



Conception : GAL_VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1497,4	90.0 / 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2180,0	90.0 / 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1491,8	90.0 / 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2116,0	90.0 / 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2101,8	90.0 / 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2171,9	90.0 / 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	3241,8	90.0 / 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	5933,0	90.0 / 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1960,8	90.0 / 90.0		M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2171,9	90.0 / 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	3000,0	90.0 / 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2190,0	45.0 / 45.0		M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	6039,2	45.0 / 45.0		T
U03122	TRAVESE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1457,3	90.0 / 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2101,8	90.0 / 90.0		M

AL					
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1		
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce	
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce	
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce	
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce	
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce	
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce	
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce	
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce	
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce	
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce	
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire	
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce	
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	43	pièce	
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce	
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce	
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce	
LO					
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce	
SV					
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce	

AL
36206 **BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m** **B** **4 , 4** **ml**

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040766 MONCHAUZOU

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1448	1987

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040766 MONCHAUZOU

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2500,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1247,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2180,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1241,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2116,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2101,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2171,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2741,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	4933,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1960,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2171,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	2500,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2190,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	5039,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1207,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2101,8	90.0/ 90.0			M

AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	39	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	15	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	15	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040766 MONCHAUZOU

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1198	1987

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040766 MONCHAUZOU

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 1Vtl / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1400,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1364,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2180,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2187,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1358,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2116,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2101,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2171,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1556,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2171,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	2687,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2171,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2190,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2794,1	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1324,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2101,8	90.0/ 90.0			M

AL	Désignation							
,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	13	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml			
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1315	1987