

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040754 BOYER

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1705,0

Hauteur = 2740,0



LIVRE NON VITRE POUR LES FIXES SEULEMENT (VITRAGES SUR PALETTE)

OUVERTURE INT TIRANT GAUCHE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2150,0	90.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	590,0	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2150,0	45.0 / 45.0	M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1640,0	90.0 / 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	540,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1640,0	45.0 / 45.0	T	
U43609	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 69 M	PRI1 716F	1	458,0	90.0 / 90.0	T	
U43609	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 69 M	PRI1 716F	1	1558,0	90.0 / 90.0	T	
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	943,4	90.0 / 90.0	T	
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	945,0	90.0 / 90.0	T	
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	945,0	90.0 / 90.0	T	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	1100,0	45.0 / 45.0	T	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2150,0	45.0 / 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2150,0	90.0 / 45.0	M	
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	978,6	45.0 / 45.0	T	
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2074,8	45.0 / 45.0	M	
E=POSITION_TRAV	AxeTravers/PointeBattue=	B	1	1010,5	90.0 / 90.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	878,7	VV/VVV	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	89,5	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	279,5	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	458,0	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	914,5	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1014,5	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1558,0	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	458,0	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	4	820,4	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	874,9	90.0 / 90.0	M	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	928,7	90.0 / 90.0	M	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	1558,0	90.0 / 90.0	T	
U43609	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 69 M	PRI1 716F	1	820,4	90.0 / 90.0	T	
U99602	REHAUSSE DE 65 MM - BASE 67	PRI1 716F	1	2740,0	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	14	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
66029	SUPP. CALE VIT. OUVRANT HABITAT	B	12	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	6	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	18	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040754 BOYER
 Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce			
V59017	JOINT VERRRO GRIS PARCLOSES LAQ	B	40	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	56	pièce			
V72007	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	6	pièce			
V72009	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	4	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce			
V90021	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	3,2	ml			
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	16,0	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,2	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	11,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	1521	122
SL					
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1521	312
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	421	947
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	421	1047
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	808	906
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	808	960

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040754 BOYER

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3545,0

Hauteur = 2740,0



SOUFFLET AVEC POIGNEE ET GV AUTO

LIVRE NON VITRE POUR LES FIXES SEULEMENT (VITRAGES SUR PALETTE)

ATTENTION PROFIL SPECIAL n21905 voir benjamin ou seb

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2740,0	45.0 / 45.0		M
U43609	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 69 M	PRI1 716F	2	365,0	90.0 / 90.0		M
U99603	PROFIL DE LIAISON RENFORCE-	PRI1 716F	1	2740,0	90.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1765,0	45.0 / 45.0	T	
U43609	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 69 M	PRI1 716F	6	1683,0	90.0 / 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	340,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1289,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	380,4	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1329,4	45.0 / 45.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	89,5	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	3	321,0	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	914,5	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1056,0	90.0 / 90.0	M	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	4	1683,0	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	3	321,0	90.0 / 90.0	M	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	4	344,0	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	1314,0	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	8	1683,0	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	229,8	90.0 / 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1178,8	90.0 / 90.0		T

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
66029	SUPP. CALE VIT. OUVRANT HABITAT	B	28	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	42	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	16	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	78	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce			
V72007	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	16	pièce			
V72009	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	16	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	16	pièce			
V90021	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	3	unité			
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	3	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040754 BOYER
 Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce			
G-13510-14-0-1	Crémone verrou F7,5 DM L D1400	B	1	unité			
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			

AL						
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	10,0	ml		
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	23,2	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	39,4	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	1290	354
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	2	1646	122
SL					
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	320	354
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1252	303
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1646	1089
#5.2	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	1646	947

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040754 BOYER
Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPÈRE : 0000000003
CHASSIS : FOURNITURES DIVERSES
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
Hauteur = 1,0

Conception : VIDE

PENSER A BIEN EMBALLER CES HABILLAGES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	4400,0	90.0/ 90.0	+	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2800,0	45.0/ 90.0	+	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2800,0	90.0/ 45.0	+	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	5350,0	45.0/ 45.0	+	M	