


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 2 Largeur = 1184,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 1330,0 Jeux H = +8,0  
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&1LH120A + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + ...  
 ... + 0/OF04C + GVAUTO

## TIRANT GAUCHE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1231,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	540,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	540,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	530,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1221,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	2	1184,0	90.0/ 90.0	+		M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	2	1231,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	8	580,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	1271,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	2	1167,8	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	1184,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	4	1380,2	90.0/ 90.0			M
N99989	BAVETTE POUR ISO Lg = 154 MM	L1 S9	2	1184,0	90.0/ 90.0	+		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	4	1291,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	4	1429,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	4	1200,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	4	1338,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	533,3	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	1224,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	1167,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	6	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	22	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	18	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	10	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		24	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	18	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	2	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	2	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	25,1	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	503	1194

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 385,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 725,0 Jeux H = +8,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&1LH120A + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + ...  
 ... + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	626,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	294,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	385,0	90.0/ 90.0	+	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	334,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	666,4	45.0/ 45.0		M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	1	385,4	90.0/ 90.0		T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	775,2	90.0/ 90.0		M
N99989	BAVETTE POUR ISO Lg = 154 MM	L1 S9	1	385,0	90.0/ 90.0	+	M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	492,6	45.0/ 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	824,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	401,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	733,0	45.0/ 45.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	183,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	515,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,4	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	257	589

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 785,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 1030,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&1LH120A + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + ...  
... + 0/OF04C

## TIRANT DROIT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	931,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	340,6	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	340,6	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	330,9	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	921,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	785,0	90.0/ 90.0	+		M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	931,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	380,6	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	971,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	867,8	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	1	785,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	1080,2	90.0/ 90.0			M
N99989	BAVETTE POUR ISO Lg = 154 MM	L1 S9	1	785,0	90.0/ 90.0	+		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	892,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1129,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	801,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1038,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	333,9	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	924,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	867,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	9	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T LO	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,9	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	303	894

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BSR

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2125,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

L service = 900,0



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&1LH120A + CJ 3 P8015 + DU43005/3 + O2N21165PB + ...  
... + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	752,5	VV/VV		T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	210,9	VV/VV		T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2050,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	248,1	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	848,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	238,4	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	838,3	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2040,8	45.0/ 45.0		M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1046,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2050,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	288,1	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	888,2	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2090,6	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1987,0	90.0/ 90.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	252,3	90.0/ 90.0		T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	784,5	90.0/ 90.0		T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	1	1200,4	90.0/ 90.0		T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2175,2	90.0/ 90.0		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1307,6	45.0/ 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2178,8	45.0/ 90.0		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2178,8	90.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1059,8	90.0/ 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2013,5	90.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1216,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2131,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2131,2	90.0/ 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	241,4	90.0/ 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	841,3	90.0/ 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2043,8	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1987,0	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52011	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			

AL 36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,3	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,1	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	210	2013
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	752	2013

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BTR


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1220,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2130,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&1LH120A + CJ 3 P8015 + DU43005/3 + O2N21165PR + ...  
... + 0/OF04C + GVAUTO

## TIRANT GAUCHE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2055,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	558,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	558,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	548,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2045,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1066,0	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2055,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	598,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2095,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1992,0	90.0/ 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	494,5	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	562,3	90.0/ 90.0	T	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	1	1220,4	90.0/ 90.0	T	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2180,2	90.0/ 90.0	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1327,6	45.0/ 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2183,8	45.0/ 90.0	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2183,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1079,8	90.0/ 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1236,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2136,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2136,2	90.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	551,3	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2048,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1992,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
<b>FT</b>							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			
<b>LO</b>							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			
<b>SV</b>							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce			

<b>AL</b>							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,5	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	1,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	521	2018

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BTR


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1215,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2130,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&1LH120A + CJ 3 P8015 + DU43005/3 + O2N21165PR + ...  
... + 0/OF04C

## TIRANT GAUCHE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2055,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	555,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	555,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	545,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2045,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1061,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2055,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	595,7	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2095,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1992,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	492,0	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	559,8	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	1	1215,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2180,2	90.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1322,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2183,8	45.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2183,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1074,8	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1231,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2136,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2136,2	90.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	548,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2048,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1992,0	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010161 LISSE REBECCA

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
<b>FT</b>							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			
<b>LO</b>							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			

<b>AL</b>							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,4	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	518	2018