


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET 0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1520,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV AUTO

**MORTAISE SIMPLE (ANCIENNE) CAR LARGEUR OUVRANT TROP PETITE MAIS FOURNIR GRILLE AUTO AUSSI EN ACCESS**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1413,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	465,1	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	465,1	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	455,4	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1403,6	45.0/ 45.0		M
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1413,4	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	505,1	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1453,4	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1349,8	90.0/ 90.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1050,0	90.0/ 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1141,6	45.0/ 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1611,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1050,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1520,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	458,4	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1406,6	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1349,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,2	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	428	1376			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 870,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1530,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1423,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	375,1	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	375,1	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	365,4	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1413,6	45.0 / 45.0	M	
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1423,4	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	415,1	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1463,4	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1359,8	90.0 / 90.0	M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	870,0	90.0 / 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	961,6	45.0 / 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1621,6	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	870,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1530,0	45.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	368,4	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1416,6	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1359,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVERTE	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10)	B	5	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,6	ml		
----	---------------------------------	------	------	----	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	338	1386

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1045,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1535,0

H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1428,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	462,6	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	462,6	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	452,9	45.0 / 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1418,6	45.0 / 45.0	M		
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1428,4	45.0 / 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	502,6	45.0 / 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1468,4	45.0 / 45.0	M		
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1364,8	90.0 / 90.0	M		
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1045,0	90.0 / 90.0	T		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1136,6	45.0 / 45.0	T		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1626,6	45.0 / 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1045,0	45.0 / 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1535,0	45.0 / 45.0	M		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	455,9	90.0 / 90.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1421,6	90.0 / 90.0	M		
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1364,8	90.0 / 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVERTE	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10)	B	5	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,3	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	425	1391

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 470,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 635,0  
 H Poignée = 176,1



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	528,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	363,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	403,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	568,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	470,0	90.0 / 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	561,6	45.0 / 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	726,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	470,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	635,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	252,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	417,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,3	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	326	491

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 970,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2240,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8015 + DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2157,6	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	863,4	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	853,6	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2147,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	800,0	90.0/ 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	903,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2197,6	45.0/ 45.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	799,8	90.0/ 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1061,6	45.0/ 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2285,8	45.0/ 90.0	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2285,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	813,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2120,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	970,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2238,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2238,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	856,6	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2150,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,0	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	767	2120

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 470,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 860,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	753,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	363,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	403,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	793,4	45.0 / 45.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	470,0	90.0 / 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	561,6	45.0 / 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	951,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	470,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	860,0	45.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	252,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	642,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,2	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	326	716

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1020,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1575,0

H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

**MORTAISE SIMPLE (ANCIENNE) CAR LARGEUR OUVRANT TROP PETITE MAIS FOURNIR GRILLE AUTO AUSSI EN ACCESS**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1468,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	450,1	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	450,1	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	440,4	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1458,6	45.0/ 45.0		M
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1468,4	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	490,1	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1508,4	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1404,8	90.0/ 90.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1020,0	90.0/ 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1111,6	45.0/ 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1666,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1020,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1575,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	443,4	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1461,6	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1404,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,5	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	413	1431			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000008


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1065,0

Hauteur = 2510,0



## MORTAISE SIMPLE (ANCIENNE) CAR LARGEUR OUVRANT TROP PETITE MAIS FOURNIR GRILLE AUTO AUSSI EN ACCESS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2510,0	45.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2510,0	90.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1065,0	45.0 / 45.0	T	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	983,0	90.0 / 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2041,3	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	472,6	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	472,6	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	462,9	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2031,5	45.0 / 45.0	M	
AL 15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	895,0	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	2041,3	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	512,7	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2081,3	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1977,7	90.0 / 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	409,0	90.0 / 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	476,8	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	261,7	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	983,0	90.0 / 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1156,6	45.0 / 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2555,8	45.0 / 90.0	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2555,8	90.0 / 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	908,8	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	465,9	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2034,5	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1977,7	90.0 / 90.0	M	

AL 66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	12	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	11	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,3	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,0	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	435	2004
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	946	294

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000009  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1010,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1585,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

**MORTAISE SIMPLE (ANCIENNE) CAR LARGEUR OUVRANT TROP PETITE MAIS FOURNIR GRILLE AUTO AUSSI EN ACCESS**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1478,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	445,1	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	445,1	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	435,4	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1468,6	45.0/ 45.0		M
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1478,4	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	485,1	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1518,4	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1414,8	90.0/ 90.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1010,0	90.0/ 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1101,6	45.0/ 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1676,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1010,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1585,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	438,4	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1471,6	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1414,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO  
Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,5	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	408	1441			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000010  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 880,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2240,0  
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8015 + DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2157,6	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	773,4	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	763,6	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2147,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	710,0	90.0/ 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	813,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2197,6	45.0/ 45.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	709,8	90.0/ 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	971,6	45.0/ 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2285,8	45.0/ 90.0	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2285,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	723,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2120,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	880,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2238,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2238,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	766,6	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2150,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	9	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,6	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,8	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040709 SORIANO

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	677	2120