


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BTR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2330,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 H. traverse = 400,0



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&1LH140A + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PR + ...
 ... + T2_N21610P + 0/OF04C + GVAUTO

TAPEES RAPPORTEES AVEC RETOUR DE 50MM + HOUSSETTE SUR VANTAIL SECONDAIRE (PAS DE PETIT LEVIER)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	390,9	90.0 / 90.0	M	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2255,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	548,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	548,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	538,3	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2245,8	45.0 / 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1046,0	90.0 / 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	2	519,8	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2255,6	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	588,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2295,6	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2192,0	90.0 / 90.0	M	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	L1 S9	2	519,8	90.0 / 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	484,5	90.0 / 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	552,3	90.0 / 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	L1 S9	2	481,8	90.0 / 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	1	1200,4	90.0 / 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	2	2380,2	90.0 / 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1347,6	45.0 / 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2403,8	45.0 / 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2403,8	90.0 / 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1059,8	90.0 / 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1216,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2336,2	45.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2336,2	90.0 / 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	541,3	90.0 / 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2248,8	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	2192,0	90.0 / 90.0	M	

AL							
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	2	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX	B	9	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	4	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce			


AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,9	ml			
66403	JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC	NOIR	2,1	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	2	511	332
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	511	1846

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BTR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2330,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 H. traverse = 400,0



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&1LH140A + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PR + ...
 ... + T2_N21610P + 0/OF04C

TAPEES RAPPORTEES AVEC RETOUR DE 50MM + HOUSSETTE SUR VANTAIL SECONDAIRE (PAS DE PETIT LEVIER)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	390,9	90.0 / 90.0	M	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2255,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	548,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	548,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	538,3	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2245,8	45.0 / 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1046,0	90.0 / 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	2	519,8	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2255,6	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	588,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2295,6	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2192,0	90.0 / 90.0	M	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	L1 S9	2	519,8	90.0 / 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	484,5	90.0 / 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	552,3	90.0 / 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	L1 S9	2	481,8	90.0 / 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	1	1200,4	90.0 / 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	2	2380,2	90.0 / 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1347,6	45.0 / 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2403,8	45.0 / 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2403,8	90.0 / 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1059,8	90.0 / 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1216,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2336,2	45.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2336,2	90.0 / 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	541,3	90.0 / 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2248,8	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	2192,0	90.0 / 90.0	M	

AL							
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	2	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX	B	9	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	4	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			


AL 66401 66403 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	NOIR NOIR B	21,9 2,1 1,1	ml ml ml			
-------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	2	511	332
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	511	1846

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 3 Largeur = 1400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
Hauteur = 1435,0 Jeux H = +8,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&2LG140D + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + ...
... + 0/OB20 + GVAUTO

TAPEES RAPPORTEES AVEC RETOUR DE 50MM + HOUSSETTE SUR VANTAIL SECONDAIRE (PAS DE PETIT LEVIER)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1336,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	648,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	648,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	638,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	1326,6	45.0/ 45.0	M	
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	3	1400,2	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	3	1336,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	12	688,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	9	1376,4	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	3	1272,8	90.0/ 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	3	1400,4	90.0/ 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	6	1485,2	90.0/ 90.0	M	
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	L1 S9	3	1400,2	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	6	1547,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	6	1574,6	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	6	1416,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	6	1443,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	12	641,3	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	12	1329,6	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	3	1272,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	12	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	12	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	24	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	3	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	3	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	3	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	L1 S9	3	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	24	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	3	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	33	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	27	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	15	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	3	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité			
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	3	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	3	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	3	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	3	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	3	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	3	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	3	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	3	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	3	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	3	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	3	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	3	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		9	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	3	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	27	pièce			
CTHB0T0003	Cale de rupture TH pour BT	B	27	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	3	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	3	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	42,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	611	1299

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ
Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
Hauteur = 1435,0 Jeux H = +8,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&2LG140D + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + ...
... + 0/OB20

TAPEES RAPPORTEES AVEC RETOUR DE 50MM + HOUSSETTE SUR VANTAIL SECONDAIRE (PAS DE PETIT LEVIER)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1336,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	648,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	648,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	638,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1326,6	45.0/ 45.0	M	
AL							
L20X30	CORNiere ALU 20x30x2	L1 S9	1	1400,2	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1336,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	688,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1376,4	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1272,8	90.0/ 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	1	1400,4	90.0/ 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	2	1485,2	90.0/ 90.0	M	
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	L1 S9	1	1400,2	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1547,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1574,6	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1416,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1443,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	641,3	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1329,6	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1272,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	11	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	9	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	9	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	611	1299

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 795,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&2LG140D + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + ...
 ... + 0/OB20 + GVAUTO

TAPEES RAPPORTEES AVEC RETOUR DE 50MM + HOUSSETTE SUR VANTAIL SECONDAIRE (PAS DE PETIT LEVIER)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	696,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	448,1	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	448,1	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	438,4	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	686,6	45.0/ 45.0	M	
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1000,2	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	696,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	488,1	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	736,4	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	632,8	90.0/ 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	2	845,2	90.0/ 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	1	1000,4	90.0/ 90.0	T	
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	L1 S9	1	1000,2	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	934,6	45.0/ 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1147,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	803,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1016,0	45.0/ 45.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	441,4	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	689,6	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	632,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	7	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	3	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	7	pièce			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	7	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,1	ml		
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	411	659

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 495,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 795,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&2LG140D + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + ...
 ... + 0/OB10 + GVAUTO

TAPEES RAPPORTEES AVEC RETOUR DE 50MM

ATTENTION MORTAISE SIMPLE AU VU DE LA LARGEUR DU CHASSIS ET FOURNIR ANCIENNE GRILLE AUTO

(Seb je crois qu'il en reste en haut)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	696,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	404,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1	S9	1	495,2	90.0/ 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	444,4	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	736,4	45.0/ 45.0	M
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1	S9	1	495,4	90.0/ 90.0	T
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1	S9	2	845,2	90.0/ 90.0	M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	L1	S9	1	495,2	90.0/ 90.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	642,6	45.0/ 45.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	934,6	45.0/ 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	511,0	45.0/ 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	803,0	45.0/ 45.0	M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	293,8	90.0/ 90.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	585,8	90.0/ 90.0	M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce		
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1	S9	1	paire		
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	L1	S9	1	paire		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce		
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce		
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B		1	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B		7	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce		
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B		6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce		
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité		
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B		1	pièce		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité		
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité		
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité		
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité		
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B		1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité		
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4 , 1	ml			
-------------	---------------------------------	------	-------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	367	659

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BTR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 2 Largeur = 1390,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2315,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 H. traverse = 400,0



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&1LH140A + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PR + ...
 ... + T2_N21610P + 0/OF04C + GVAUTO

TAPEES RAPPORTEES AVEC RETOUR DE 50MM + HOUSSETTE SUR VANTAIL SECONDAIRE (PAS DE PETIT LEVIER)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	2	390,9	90.0 / 90.0	M	
HFO	Valeur Hfo =	B	2	2240,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	643,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	643,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	633,3	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	2230,8	45.0 / 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	2	1236,0	90.0 / 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	4	614,8	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	2	2240,6	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	8	683,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	2280,6	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	2	2177,0	90.0 / 90.0	M	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	L1 S9	4	614,8	90.0 / 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	2	579,5	90.0 / 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	2	647,3	90.0 / 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	L1 S9	4	576,8	90.0 / 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	2	1390,4	90.0 / 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	4	2365,2	90.0 / 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1537,6	45.0 / 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2388,8	45.0 / 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2388,8	90.0 / 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	2	1249,8	90.0 / 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1406,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2321,2	45.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2321,2	90.0 / 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	636,3	90.0 / 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	2233,8	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	2	2177,0	90.0 / 90.0	M	

AL							
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	4	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX	B	22	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	2	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	paire			
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	8	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	2	paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	30	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	28	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	26	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	28	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	16	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	14	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	2	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		40	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	26	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	26	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	2	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	2	pièce			


AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	45,8	ml			
66403	JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC	NOIR	4,9	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	2,6	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	4	606	332
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	606	1831

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BSR
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1390,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2320,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 H. traverse = 400,0



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&1LH140A + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PB + ...
 ... + T2-N21610P + 0/PF58 + GVAUTO

TIRANT GAUCHE

TAPEES RAPPORTEES AVEC RETOUR DE 50MM + HOUSSETTE SUR VANTAIL SECONDAIRE (PAS DE PETIT LEVIER)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	390,9	90.0/ 90.0	M	
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	547,5	VV/VV	T	
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	606,0	VV/VV	T	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2245,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	643,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	643,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	633,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2235,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1236,0	90.0/ 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	553,8	90.0/ 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	614,8	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2245,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	683,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2285,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2182,0	90.0/ 90.0	M	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	L1 S9	1	553,8	90.0/ 90.0	T	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	L1 S9	1	614,8	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	579,5	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	647,3	90.0/ 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	L1 S9	1	513,8	90.0/ 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	L1 S9	1	576,8	90.0/ 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	1	1390,4	90.0/ 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	2	2370,2	90.0/ 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1537,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2393,8	45.0/ 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2393,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1249,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2208,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1406,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2326,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2326,2	90.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	636,3	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2238,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2182,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	2	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX	B	11	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	4	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSEER PR CAGE 13.4	B	4	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050845 ALVAREZ

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	4	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	25,0	ml			
66403	JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC	NOIR	2,5	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	547	332
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	605	332
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	547	1836
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	605	1836