


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050848 BOULANGER

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 670,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 960,0
 H Poignée = 200,0



Conception : CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	853,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	563,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	603,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	893,4	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	801,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1091,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	670,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	960,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	452,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	742,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,4	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050848 BOULANGER

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	526	816

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050848 BOULANGER

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 700,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1010,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	903,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	593,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	790,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1060,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	633,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	943,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	790,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	700,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1010,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	482,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	792,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSEER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LA								
GV_HYDRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,7	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050848 BOULANGER

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	556	866

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050848 BOULANGER

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1780,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + CJ3CDRENO + D140F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40 + ...
 ... + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1	S9	1	1000,0	90.0/ 90.0	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	L1	S9	2	1806,2	90.0/ 90.0	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B		1	1733,7	VV/VV	
LFO	Valeur Lfo =	B		1	965,4	VV/VV	
V31402/403	Parclose après recoupe	B		2	955,6	45.0/ 45.0	
V31402/403	Parclose après recoupe	B		2	1723,9	45.0/ 45.0	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B		1	902,0	90.0/ 90.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	1005,4	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	1773,7	45.0/ 45.0	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1	S9	1	901,8	90.0/ 90.0	
N98940	PIED DE CLIPPAGE RENO SUR MONTA	B		6	301,3	90.0/ 90.0	
N98941	PIED DE CLIPPAGE RENO SUR TRAVE	B		3	176,0	90.0/ 90.0	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1	S9	1	1000,0	90.0/ 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	1196,0	45.0/ 45.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	1878,0	45.0/ 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	1878,0	90.0/ 45.0	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA		1	915,8	90.0/ 90.0	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1	S9	1	1696,6	90.0/ 90.0	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	958,6	90.0/ 90.0	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	1726,9	90.0/ 90.0	

AL							
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B		1	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	2	pièce		
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1	S9	1	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce		
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B		1	paire		
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce		
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire		
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1	S9	1	paire		
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B		2	pièce		
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1	S9	1	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B		2	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce		
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		38	pièce		
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire		
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		1	paire		
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B		2	pièce		
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B		4	unité		
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B		1	pièce		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		4	pièce		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		2	pièce		
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B		2	unité		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050848 BOULANGER

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-25077-00-0-7T LA GV_HYGRO LO	Paumelle à clamer Blanc RAL 901 - Mortaise + grille hygro		4 1	unité pièce			
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	11	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce			

AL 36400 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	1,7 12,3 1,0	ml ml ml			
-------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	869	1696