


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE
 Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 3355,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2340,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : BAN99987 + D3R3614P + OC3V67C32C + GVAUTO

AVEC POIGNEE TIRAGE EXT 39800

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R. SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2340,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R. SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	3355,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2265,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2265,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	3	3262,8	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	3355,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2265,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1054,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1055,6	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2265,8	90.0/ 90.0			M

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	2	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	2	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	9,1	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	3	1045	2151

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 950,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1220,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	950,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	4	1248,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	950,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1157,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	915,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	950,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	955,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1197,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	2	950,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	804,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1047,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	2	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,0	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	878	1120

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 950,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1220,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	950,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1248,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	950,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1157,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	915,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	950,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	955,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1197,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	950,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	804,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1047,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	878	1120

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

LOT : REPERE : 0000000004


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2210,0

Hauteur = 1985,0



BARILLET S'ENTROUVRANT

PREVOIR LE PROFIL DE LIAISON EN HAUT CAR UNE IMPOSTE VITREE EST PREVUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1300,0	90.0 / 90.0	+	M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1985,0	90.0 / 90.0		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2210,0	90.0 / 90.0	+	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1985,0	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1110,0	45.0 / 45.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1902,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	993,4	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	983,6	45.0 / 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1892,8	45.0 / 45.0		M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	930,0	90.0 / 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1033,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1942,6	45.0 / 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	929,8	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1028,0	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1833,0	90.0 / 90.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	943,8	90.0 / 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	1865,5	90.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1100,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1983,2	45.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1983,2	90.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	986,6	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1895,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	6	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	26	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	11	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			

AL 36400 41100 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR NOIR B	1,9 5,6 18,8 1,0	ml ml ml ml			
--	---	---------------------------	---------------------------	----------------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	897	1865
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	991	1866

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

LOT : REPERE : 0000000005


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2210,0

Hauteur = 2000,0



BARILLET S'ENTROUVRANT

PREVOIR LE PROFIL DE LIAISON EN HAUT CAR UNE IMPOSTE VITREE EST PREVUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1300,0	90.0 / 90.0	+	M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2000,0	90.0 / 90.0		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2210,0	90.0 / 90.0	+	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2000,0	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1110,0	45.0 / 45.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1917,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	993,4	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	983,6	45.0 / 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1907,8	45.0 / 45.0		M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	930,0	90.0 / 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1033,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1957,6	45.0 / 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	929,8	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1028,0	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1848,0	90.0 / 90.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	943,8	90.0 / 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	1880,5	90.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1100,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1998,2	45.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1998,2	90.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	986,6	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1910,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	6	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	26	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	11	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			

AL 36400 41100 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR NOIR B	1,9 5,6 18,9 1,0	ml ml ml ml			
--	---	---------------------------	---------------------------	----------------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	897	1880
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	991	1881

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

LOT : REPERE : 0000000006


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2675,0

Hauteur = 2455,0



BARILLET S'ENTROUVRANT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	2	1000,0	90.0/ 90.0	+	M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	4	1535,0	90.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1535,0	45.0/ 45.0		M	
U43005 AK	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	840,0	45.0/ 45.0		T	
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	911,0	90.0/ 90.0		M	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2372,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	888,4	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	878,6	45.0/ 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2362,8	45.0/ 45.0		M	
AL 15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	825,0	90.0/ 90.0		T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	800,1	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	928,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2412,6	45.0/ 45.0		M	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 716F	1	800,1	90.0/ 90.0		T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	824,8	90.0/ 90.0		T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 716F	1	760,0	90.0/ 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	758,0	90.0/ 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1383,0	90.0/ 90.0		M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	838,8	90.0/ 90.0		T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2335,5	90.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	995,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2453,2	45.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2453,2	90.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	881,6	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2365,8	90.0/ 90.0		M	

AL 48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	1	pièce				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	10	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	20	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	2	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	40	pièce				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,3	ml			
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	8,3	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	25,2	ml			
66403	JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC	NOIR	1,7	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	792	852
SL					
#4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	2	721	1416
#4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	792	1443

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1171,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	418,1	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	418,1	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	408,4	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1161,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1171,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	458,1	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1211,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1107,8	90.0 / 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	956,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1278,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	411,4	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1164,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1107,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050864 LIEBUS CLEMENT SUITE

Client : PERLOT MEN0001 PERLOT MENUISERIES SARL

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	381	1134