

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : SA HEXAOM / LESTRADE

LABEGE, LE 16/01/2024

Accusé de réception N° 2024010095


LIVRAISON SEMAINE 08




CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2200	2150	702,50	702,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1200	1250	465,73	465,73
Repère : 0000000003 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	2150	473,67	473,67
Repère : 0000000004 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	400	750	238,80	238,80

MONTANT TOTAL H.T.	1 880,70 €
T.V.A. à 20,00 %	376,14 €
MONTANT TOTAL T.T.C.	2 256,84 €

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 2,00 €
T.V.A. à 20,00 % : 0,40 €
T.T.C. : 2,40 €