


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 940,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1730,0
 H Poignée = 400,0



Conception : PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

PREVOIR PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1623,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	833,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	873,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1663,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	940,0	90.0 / 90.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	991,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1781,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	940,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1730,0	45.0 / 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	722,8	90.0 / 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1512,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	10	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	796	1586			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVILLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 950,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1735,0
H Poignée = 400,0



Conception : PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GV

PREVOIR PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1628,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	843,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	883,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1668,4	45.0 / 45.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	950,0	90.0 / 90.0	+	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1001,6	45.0 / 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1786,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	950,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1735,0	45.0 / 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	732,8	90.0 / 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1517,8	90.0 / 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce
V42006	EQUERRE A VISSEUR PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B		10	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-31512-08-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 751-1	B		1	pièce
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B		1	unité
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B		1	unité
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B		1	unité
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B		1	unité
LA					
GV	- Mortaise seule	B		1	pièce

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LO BT150449 CTHBT0003	Pattes Isolation 100mm Cale de rupture TH pour BT	B B	10 10	pièce pièce				
AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,6	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	806	1591

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 950,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1725,0
 H Poignée = 400,0



Conception : PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

PREVOIR PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1618,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	843,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	883,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1658,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	950,0	90.0 / 90.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1001,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1776,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	950,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1725,0	45.0 / 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	732,8	90.0 / 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1507,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	10	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	806	1581			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVILLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 954,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1705,0
H Poignée = 400,0



Conception : PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GV

PREVOIR PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1598,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	847,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	887,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1638,4	45.0 / 45.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	954,0	90.0 / 90.0	+	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1005,6	45.0 / 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1756,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	954,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1705,0	45.0 / 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	736,8	90.0 / 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1487,8	90.0 / 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B		10	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B		1	pièce
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B		1	unité
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B		1	unité
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B		1	unité
LA					
GV	- Mortaise seule	B		1	pièce
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,5	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	810	1561			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 955,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1725,0
 H Poignée = 400,0



Conception : PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

PREVOIR PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1618,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	848,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	888,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1658,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	955,0	90.0 / 90.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1006,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1776,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	955,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1725,0	45.0 / 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	737,8	90.0 / 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1507,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	10	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	811	1581			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVILLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 955,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1725,0
H Poignée = 400,0



Conception : PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GV

PREVOIR PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1618,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	848,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	888,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1658,4	45.0 / 45.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	955,0	90.0 / 90.0	+	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1006,6	45.0 / 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1776,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	955,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1725,0	45.0 / 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	737,8	90.0 / 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1507,8	90.0 / 90.0		M

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSEUR PR CAGE 13.4	B		8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce	
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce	
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B		10	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce	
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité	
6-31512-08-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 751-1	B		1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité	
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B		1	unité	
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B		1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité	
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B		1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité	
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité	
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité	
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B		1	unité	
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce	
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B		1	unité	
LA						
GV	- Mortaise seule	B		1	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LO BT150449 CTHBT0003	Pattes Isolation 100mm Cale de rupture TH pour BT	B B	10 10	pièce pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	811	1581			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 955,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1725,0
 H Poignée = 400,0



Conception : PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

PREVOIR PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1618,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	848,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	888,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1658,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	955,0	90.0 / 90.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1006,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1776,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	955,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1725,0	45.0 / 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	737,8	90.0 / 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1507,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	10	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040797 COTTEVIELLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	811	1581			