


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...
 ... + GVHYGRO

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2145,0	45.0/ 45.0		M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2416,0	45.0/ 45.0		T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	2070,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2070,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	3	2323,8	90.0/ 90.0		T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	L1 S9	1	2381,0	90.0/ 90.0		T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2142,7	90.0/ 90.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	2400,2	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2170,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2170,8	90.0/ 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2467,6	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2070,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	741,8	90.0/ 90.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	742,6	90.0/ 90.0		T

AL							
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	12	pièce			
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce			
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	L1 S9	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce			
LA							
GV_HYDRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce			
LO							
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,3	ml		
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	732	1956

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0		M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1772,0	90.0/ 90.0		T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	2145,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1800,0	90.0/ 90.0		T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	1800,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2059,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	836,8	90.0/ 90.0		T

AL							
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce			
LA							
GV_HYDRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)			4,1	ml		
36206							

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1772,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	836,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1		paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1		pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4		pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4		pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1		paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1		paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1		paire			
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6		pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2		pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1		pièce			
LA								
GV_HYDRO	- Mortaise + grille hygro	B	1		pièce			
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10		pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10		pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10		pièce			
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1		pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)			4,1	ml			
36206		B						

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL L20X30 N03123H N03133H N03631 U03020 U03023 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9 L1 S9 L1 S9 NA L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9	1 1 1 2 1 2 1 2 4	1800,0 859,8 859,8 1772,0 1800,0 945,0 1800,0 859,8 836,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M M T T M T M T
--	--	--	---	---	--	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-73-0-1 G-25268-02-0-6 LA GV_HYDRO LO BT150444 CPLG0085 CTHB0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT - Mortaise + grille hygro Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	L1 S9 L1 S9 B L1 S9 L1 S9 L1 S9 B B L1 B B B B B L1	1 1 4 4 1 1 4 2 1 1 4 2 4 4 1	paire pièce pièce pièce paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	--	---	---	---	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	1,7	ml			
-------------	----------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	745

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL L20X30 N03123H N03133H N03631 U03020 U03023 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9 L1 S9 L1 S9 NA L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9	1 1 1 2 1 2 1 2 4	1600,0 959,8 959,8 1572,0 1600,0 1045,0 1600,0 959,8 736,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M M T T M T M T
--	--	--	---	--	--	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 G-25268-02-0-6 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9 L1 S9 B L1 S9 L1 S9 L1 S9	1 1 4 4 1 1	paire pièce pièce pièce paire paire			
B	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
B	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
L1	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT		1	pièce			
B	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
B	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
B	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			
L1	POIGNEE SARENA 20° DR		1	pièce			

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	845

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0		T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1059,8	90.0/ 90.0		M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	1059,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2972,0	90.0/ 90.0		T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0		T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	1145,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1059,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1436,8	90.0/ 90.0		T

AL							
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce			
LA							
GV_HYDRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	2,1	ml		
----	----------------------------------	---	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1428	945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2400,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1244,0	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2135,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2142,8	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1238,4	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2071,0	90.0/ 90.0		M
N03126H	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE BL	L1 S9	1	2056,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2056,8	90.0/ 90.0		M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	2056,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2126,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2556,1	90.0/ 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	3567,9	90.0/ 90.0		T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2126,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0		T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	2145,0	45.0/ 45.0		M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	3674,0	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2056,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1162,7	90.0/ 90.0		T

AL							
,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COUILLANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	6	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	31	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml			
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,0	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1153	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 1Vtl / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1200,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1164,1	90.0/ 90.0	T	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2135,0	90.0/ 90.0	M	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2142,8	90.0/ 90.0	M	
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1158,5	90.0/ 90.0	T	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2071,0	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2056,8	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	1356,1	90.0/ 90.0	T	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	2287,9	90.0/ 90.0	T	
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2145,0	45.0/ 45.0	M	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2394,1	45.0/ 45.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2056,8	90.0/ 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	1124,0	90.0/ 90.0	T	

AL							
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	13	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1115	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 3 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126FR + 0/OB20 + GVHYGRO

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	3	1000,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1 S9	6	1245,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	3	1000,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1154,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	476,1	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	476,1	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	466,4	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	1144,8	45.0/ 45.0		M
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	3	1000,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	3	1154,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	12	516,2	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	9	1194,6	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	3	1091,0	90.0/ 90.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	12	469,4	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	12	1147,8	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	3	1091,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	3	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	3	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	L1 S9	3	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	24	pièce			
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	6	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	12	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	3	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	3	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	3	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité			
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	3	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	3	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	3	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	3	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	3	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	3	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	3	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	3	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	3	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	3	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	3	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	3	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		9	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	3	unité			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	3	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	18	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	34,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	439	1117

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40

Grille : FUTUNA IO

SAILLIE REDUITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	L1 S9	2	2143,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2070,7	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	755,6	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2060,9	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	702,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	805,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2110,7	45.0/ 45.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	701,8	90.0/ 90.0		T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	715,8	90.0/ 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2033,6	90.0/ 90.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	758,6	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	2063,9	90.0/ 90.0	M	

AL							
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	9	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			

AL							

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,1	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	669	2033

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000011
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	2	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	4	778,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	2	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	687,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	2	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	727,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	2	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	577,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	528	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000012
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	2	978,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	805,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	927,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	654,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	777,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBTO003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	728	850			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000013
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	2	1278,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1187,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	905,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1227,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	754,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1077,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050888 ROMERO
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,9	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	828	1150