

CODE 2024050923



**FERMETURES
ISOLATION
FENETRES**

428

COMMANDE

N° 01272

Date : 23/05/2024

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES
16 Avenue Maryse BASTIE

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarifif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr



LALOI Menuiseries
156 Impasse de la bourgade


31670 LABEGE
France

PRIX ACHAT

Référence commande : BRUNIQUEL/01270

N°	Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1	<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - TIW 0,65*</p> <p>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vbx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V3</p> <p>Salon : Coulissant 3 vantaux 3 rails</p> <p>Haut 2140 mm x Larg 3590 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . dormant rénovation de 128 mm . Polignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m³) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p>	1	1 439,25	1 439,25
2	<p>Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67</p> <p>Rupture Thermique totale</p> <p>Classement A4 E7B VC2</p> <p>Uw : 1,3 W/m².K - Sw : 0,64 - TIW .62</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V3</p> <p>Chambre Parentale (couloir) : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</p> <p>Haut 2260 mm x Larg 1210 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°70 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m³) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>Seuil Alu</p>	1	895,75	895,75

N°	Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
3	 <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V3 Dressing : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Haut 1690 mm x Larg 1175 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*70 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR ($Ug=1.1W/m^2K$, $TL=79%$, $FS=61%$, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 650mm . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> </p>	1	729,75	729,75
4	 <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V3 Cuisine : Châssis fixe Haut 2240 mm x Larg 590 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*70 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR ($Ug=1.1W/m^2K$, $TL=79%$, $FS=61%$, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> </p>	1	323,75	323,75
5	 <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V3 Cuisine : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Haut 2220 mm x Larg 1180 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*70 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR ($Ug=1.1W/m^2K$, $TL=79%$, $FS=61%$, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>Seuil Alu</p> </p>	1	841,25	841,25
6	 <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V3 Vérande : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Haut 2240 mm x Larg 1190 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*70 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR ($Ug=1.1W/m^2K$, $TL=79%$, $FS=61%$, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille autoreglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>Seuil Alu</p> </p>	1	875,25	875,25

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
7		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V3</p> <p>Cellier (ancienne entrée) : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 750 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Donnant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*70 . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p>	1	359,83	359,83

Total HT : 5 464,83 €