



MENARD DISTRIBUTION

DEVIS	
COMMANDE	2

1/3

FOURNISSEUR :

LAUOI

DATE :

24/05/2012

DELAI :

50 jours

Valéry BACHERE
06.09.70.12.22

valery.bachere@orange.fr

REFERENCE

GUI TARD

ARE n° 2023040310




Bonjour,

Merci de refaire les vitrages de la Commande
en référence : Rejete 12 → Qti 1
Rejete 08 → Qti 1

En urgent





Merci de donner délai

Merci
H. B. B.

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	868	1185		
Repère : 0000000008  1 vitrage	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100*120-6 FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Antelio argent (face 4mm) Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140 <i>Antelio argent vu avec Valery le 2 mai</i>	500	950	405,17	405,17
Repère : 0000000009 	3	Ensemble(s) comprenant :	1600	1650	929,25	2 787,75
	1	- Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	1656	1645		
	1	- châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	1590	340		
	1	- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	1590	1185		
Repère : 0000000010 	1	Ensemble(s) comprenant :	1200	1250	588,13	588,13
	1	- Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7035 FSD Fine Texture Pour Profil	1256	1245		
	1	- châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	368	1179		
	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	768	1179		

2/3

~~TVR~~ ~~pose sous~~
~~pose~~ ~~Tuile~~

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011 	2	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR OK - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-6 FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE antélio argent Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140	500	1250	418,14	836,28
Repère : 0000000012  <i>26/5/24</i> <i>1 Vitrage</i>	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR OK - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-6 FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail 44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE Antélio argent (face 4mm) Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140 Antélio argent 44° vu avec Valéry le 2 mai	500	1250	466,90	466,90
Repère : 0000000013  	1	- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-6 FR F37.1 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140	1600	1250	683,13	683,13

3/3

 Non
 oscillo battant

MONTANT TOTAL H.T.

13 316,06 €

T.V.A. à 20,00 %

2 663,21 €

MONTANT TOTAL T.T.C.

15 979,27 €