

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7035S
RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1
Largeur = 800,0

Hauteur = 2295,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 735S | 1 | 764,1 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 735S | 1 | 2280,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 735S | 1 | 2287,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| L20X40 | CORNIERE ALU 40x20x2 | B | 1 | 758,5 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03125 | CHICANE MACONNERIE CL32 | PRI1 735S | 1 | 2216,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 735S | 1 | 2201,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03601 | PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32 | B | 1 | 2271,9 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03602 | PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL | PRI1 735S | 1 | 956,1 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03602 | PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL | PRI1 735S | 1 | 2271,9 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B | 1 | 1487,9 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03910 | CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE | PRI1 735S | 1 | 2271,9 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1082 | BAVETTE FINITION GALANDAGE CO & | PRI1 735S | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 735S | 2 | 1594,1 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 735S | 2 | 2290,0 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 735S | 2 | 724,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 735S | 1 | 2201,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| . | Prépa.pour Volet Roulant | B | 1 | | | | | |
| 1606 | VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P) | B | 2 | pièce | | | | |
| 7929 | BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT | B | 2 | pièce | | | | |
| 84521 | Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2 | B | 4 | pièce | | | | |
| A1050 | MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO | B | 2 | pièce | | | | |
| A1054 | KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 8 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 2 | pièce | | | | |
| V52036 | PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| V55025 | PONTET POUR GALANDAGE CL32 | B | 2 | pièce | | | | |
| V55033 | PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V59135 | BOUCHON DE FINITION POUR V52036 | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| V59139 | PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR | B | 1 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 17 | pièce | | | | |
| V72081 | Clame 1/4 tour + écrou M6/cage | B | 12 | pièce | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 3 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 1 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 12 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 1 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 2,3 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 715 | 2087 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2250,0 Jeux H = -5,0



| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 735S | 2 | 2245,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1061 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 735S | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 735S | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 735S | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43611 | TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. | PRI1 735S | 1 | 790,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 1260,2 | vv/vv | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 765,4 | vv/vv | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 805,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 1300,2 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 2 | 769,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 2 | 790,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99932 | RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M | PRI1 735S | 2 | 2245,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 654,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 1149,6 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 4 | pièce | | | | |
| 81022 | PARE TEMPETE SANS CLAPET | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 2 | paire | | | | |
| V55037 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 1 | paire | | | | |
| V55038 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 2 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ | B | 15 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 18 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V72008 | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM | B | 2 | pièce | | | | |
| V72010 | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM | B | 2 | pièce | | | | |
| V72015 | PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180 | B | 10 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90020 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 2 | pièce | | | | |
| V90022 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 2 | pièce | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-31512-08-0-1 | Têteière de Compas UNI-JET 751-1 | B | 1 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32075-07-0-1 | Verrouillage stand. L745 1 GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 6-40247-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450 | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 4 | pièce | | | | |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 1 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 1 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|------|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | B | 3,0 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B | 10,8 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 728 | 1223 |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 753 | 803 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2250,0 Jeux H = -5,0



| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 735S | 2 | 2245,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1061 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 735S | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 735S | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 735S | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43611 | TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. | PRI1 735S | 1 | 790,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 1260,2 | vv/vv | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 765,4 | vv/vv | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 805,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 1300,2 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 2 | 769,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 2 | 790,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99932 | RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M | PRI1 735S | 2 | 2245,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 654,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 1149,6 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 4 | pièce | | | | |
| 81022 | PARE TEMPETE SANS CLAPET | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 2 | paire | | | | |
| V55037 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 1 | paire | | | | |
| V55038 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 2 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ | B | 15 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 18 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V72008 | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM | B | 2 | pièce | | | | |
| V72010 | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM | B | 2 | pièce | | | | |
| V72015 | PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180 | B | 10 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90020 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 2 | pièce | | | | |
| V90022 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 2 | pièce | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-31512-08-0-1 | Têteière de Compas UNI-JET 751-1 | B | 1 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32075-07-0-1 | Verrouillage stand. L745 1 GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 6-40247-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450 | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|--|--|--|
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 4 | pièce | | | | |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 1 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 1 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | B | 3,0 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B | 10,8 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| SL | | | | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 728 | 1223 | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 753 | 803 | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7035S

RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 2


Largeur = 1600,0

Hauteur = 2295,0

H Poignée = 1050,0

Jeux H = -5,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 735S | 2 | 1564,1 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 735S | 2 | 2280,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 735S | 2 | 2287,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| L20X40 | CORNIERE ALU 40x20x2 | B | 2 | 1558,5 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03125 | CHICANE MACONNERIE CL32 | PRI1 735S | 2 | 2216,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 735S | 2 | 2201,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03601 | PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32 | B | 2 | 2271,9 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03602 | PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL | PRI1 735S | 2 | 1756,1 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03602 | PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL | PRI1 735S | 2 | 2271,9 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B | 2 | 3087,9 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03910 | CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE | PRI1 735S | 2 | 2271,9 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1082 | BAVETTE FINITION GALANDAGE CO & | PRI1 735S | 2 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 735S | 4 | 2290,0 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 735S | 4 | 3194,1 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 735S | 4 | 1524,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 735S | 2 | 2201,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| . | Prépa.pour Volet Roulant | B | 2 | | | | | |
| 1606 | VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P) | B | 4 | pièce | | | | |
| 7929 | BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT | B | 4 | pièce | | | | |
| 84521 | Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2 | B | 8 | pièce | | | | |
| A1050 | MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1054 | KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 16 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V52036 | PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55025 | PONTET POUR GALANDAGE CL32 | B | 4 | pièce | | | | |
| V55033 | PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V59135 | BOUCHON DE FINITION POUR V52036 | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| V59139 | PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR | B | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 40 | pièce | | | | |
| V72081 | Clame 1/4 tour + écrou M6/cage | B | 28 | pièce | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 28 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,6 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1515 | 2087 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2295,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...

... + GVAUTO

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|-----------|---|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| 3614 | DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D | PRI1 735S | 2 | 2290,0 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| 3614 | DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D | PRI1 735S | 2 | 4016,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 735S | 2 | 2215,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 735S | 2 | 2215,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B | 3 | 3923,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N05630 | RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE | PRI1 735S | 1 | 3981,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99903 | TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM | PRI1 735S | 2 | 2287,7 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99906 | BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM | PRI1 735S | 1 | 4000,2 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | PRI1 735S | 1 | 2315,8 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | PRI1 735S | 1 | 2315,8 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | PRI1 735S | 1 | 4067,6 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 735S | 1 | 2215,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 735S | 4 | 1275,1 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 735S | 2 | 1275,9 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 735S | 1 | 2215,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36011 | PONTET - 67 CL | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 16 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 6 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 8 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V59021 | PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE | B | 1 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 18 | pièce | | | | |
| V72015 | PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180 | B | 10 | pièce | | | | |
| V90004 | PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| 364595 | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L2 | 1 | pièce | | | | |
| 364882A | GRILLE PLATE BLANC | L2 | 1 | pièce | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 8,9 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 3 | 1266 | 2101 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 2500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2295,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVAUTO

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 735S | 1 | 2204,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 735S | 1 | 2204,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B | 2 | 2472,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | PRI1 735S | 2 | 2290,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 735S | 1 | 2500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | PRI1 735S | 1 | 2500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 735S | 1 | 2204,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 735S | 4 | 1186,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 735S | 1 | 2204,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| 364595 | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L2 | 1 | pièce | | | | |
| 364882A | GRILLE PLATE BLANC | L2 | 1 | pièce | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,4 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1178 | 2090 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0



| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 735S | 2 | 2145,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43611 | TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. | PRI1 735S | 1 | 2079,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 735S | 1 | 2200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 735S | 1 | 2200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43611 | TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. | PRI1 735S | 1 | 867,7 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43611 | TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. | PRI1 735S | 1 | 1267,7 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 1160,2 | vv/vv | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 843,1 | vv/vv | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 883,1 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 1200,2 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 4 | 769,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 2 | 867,7 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 2 | 1114,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 4 | 1267,7 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 732,5 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 1049,6 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 12 | pièce | | | | |
| 81022 | PARE TEMPETE SANS CLAPET | NOIR | 6 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGUE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 7 | paire | | | | |
| V55037 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 3 | paire | | | | |
| V55038 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ | B | 57 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V72008 | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM | B | 6 | pièce | | | | |
| V72010 | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM | B | 6 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90020 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 6 | pièce | | | | |
| V90022 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 6 | pièce | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-31512-08-0-1 | Têteière de Compas UNI-JET 751-1 | B | 1 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32075-07-0-1 | Verrouillage stand. L745 1 GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 6-40247-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450 | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110
CD MENUISERIE

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 4 | pièce | | | | |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 1 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 1 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|------|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 41100 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM | B | 11,7 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B | 19,4 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|---|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |
| #4 | 29 | 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 806 | 1123 |
| #4 | 29 | 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 830 | 803 |
| #4 | 29 | 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 1230 | 803 |
| #4 | 29 | 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 1230 | 1148 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000008

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|-------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 735S | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 735S | 2 | 945,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 735S | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 854,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 465,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 735S | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 505,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 894,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 354,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 744,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 1 | pièce | | | | |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 1 | unité | | | | |
| G-22140-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 2 | unité | | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 3 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 4 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 4 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 4 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B | 5,0 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|--------------|----|--|-----|-------|-------|
| SL #4.4.1 | 29 | 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Antélio argent (face 4mm) | 1 | 428 | 817 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 3 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1650,0 Jeux H = -5,0



MORTAISE

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 735S | 6 | 1645,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 735S | 3 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 735S | 3 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 735S | 3 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43611 | TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. | PRI1 735S | 3 | 1590,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 3 | 1160,2 | vv/vv | | | M |
| LFOSEMIFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe | B | 3 | 781,8 | vv/vv | | | T |
| LFOSERVICE | Valeur Lfo=Service | B | 3 | 770,5 | vv/vv | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| N21104 | OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16- | PRI1 735S | 3 | 1159,1 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 12 | 810,5 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 9 | 1200,2 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 6 | 269,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 6 | 1590,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U21503 | BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA | PRI1 735S | 3 | 1096,6 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 12 | 659,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 12 | 1049,6 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 12 | pièce | | | | |
| 81022 | PARE TEMPETE SANS CLAPET | NOIR | 12 | pièce | | | | |
| 84507 | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100) | B | 6 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 24 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 3 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 24 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 18 | pièce | | | | |
| V52008 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 3 | paire | | | | |
| V52009 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 3 | paire | | | | |
| V55037 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 3 | paire | | | | |
| V55038 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 24 | pièce | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ | B | 51 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 6 | paire | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 36 | pièce | | | | |
| V72008 | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM | B | 6 | pièce | | | | |
| V72010 | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM | B | 6 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 3 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 3 | paire | | | | |
| V90020 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 6 | pièce | | | | |
| V90022 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 6 | pièce | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 3 | unité | | | | |
| 6-31512-08-0-1 | Têtière de Compas UNI-JET 751-1 | B | 3 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 3 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 3 | unité | | | | |
| 6-32075-07-0-1 | Verrouillage stand. L745 1 GV | B | 3 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 3 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 3 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 3 | unité | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110
CD MENUISERIE

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
| 6-40247-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450 | B | 3 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 6 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 3 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 3 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 3 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 3 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 3 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 3 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 9 | pièce | | | | |
| E-19551-61-0-1 | Gâche tringle double | B | 3 | unité | | | | |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet | B | 3 | pièce | | | | |
| G-16890-01-0-1 | Verrou à levier L120 | B | 3 | unité | | | | |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4 | B | 3 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 3 | unité | | | | |
| G-22488-00-0-6 | Guide tringle bas | B | 3 | pièce | | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 9 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 3 | unité | | | | |
| LA | | | | | | | | |
| GV | - Mortaise seule | B | 3 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 24 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 24 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 24 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|------|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | B | 10,7 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B | 52,0 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 6 | 733 | 1123 |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 3 | 1553 | 303 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110

CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000010

OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7035S

RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1


Largeur = 1200,0

Jeux G = +28,0

D = +28,0

Hauteur = 1250,0

Jeux H = -5,0



| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 735S | 2 | 1245,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43611 | TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. | PRI1 735S | 1 | 1179,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 735S | 1 | 1200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 735S | 1 | 1200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 735S | 1 | 1200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 1154,6 | vv/vv | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 743,1 | vv/vv | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 783,1 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 1194,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 2 | 367,7 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 735S | 2 | 1109,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 632,5 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 1044,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 4 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 1 | paire | | | | |
| V55037 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 1 | paire | | | | |
| V55038 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 2 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ | B | 14 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V72008 | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM | B | 2 | pièce | | | | |
| V72010 | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM | B | 2 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90020 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 2 | pièce | | | | |
| V90022 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 2 | pièce | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-31512-06-0-1 | Têteière de Compas UNI-JET 501-7 | B | 1 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32075-07-0-1 | Verrouillage stand. L745 1 GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 6-40246-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500 | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|--|--|--|
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 3 | pièce | | | | |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 1 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 1 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 6 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 6 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 6 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | B | 2,8 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B | 10,1 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| SL | | | | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 330 | 1142 | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 706 | 1117 | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000011

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7035S
RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 2

Largeur = 500,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 1250,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 735S | 2 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 735S | 4 | 1245,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 735S | 2 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 2 | 1154,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 2 | 465,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 735S | 2 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 4 | 505,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 4 | 1194,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 4 | 354,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 4 | 1044,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 8 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 8 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 8 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 8 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 4 | paire | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 12 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 2 | unité | | | | |
| 6-31512-03-0-1 | Têteière de Compas UNI-JET 280-5 | B | 2 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 2 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 2 | unité | | | | |
| 6-32075-07-0-1 | Verrouillage stand. L745 1 GV | B | 2 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 2 | unité | | | | |
| 6-40245-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 4 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 2 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 2 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 2 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 6 | pièce | | | | |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4 | B | 2 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 2 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 2 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 12 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 12 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 12 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|------|-------|-------|--|--|--|
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B | 12,4 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|------------|----|--|-----|-------|-------|
| SL #2.3 | 28 | 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE antélio argent | 2 | 428 | 1117 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000012

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S

RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1

Largeur = 500,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1250,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0

Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OB10

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 735S | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 735S | 2 | 1278,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 735S | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 1187,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 465,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 735S | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 505,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 2 | 1227,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P1061 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 735S | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 354,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 1077,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 2 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-31512-03-0-1 | Têtière de Compas UNI-JET 280-5 | B | 1 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32075-07-0-1 | Verrouillage stand. L745 1 GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 6-40245-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500 | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 3 | pièce | | | | |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 1 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 1 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 8 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 8 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 8 | pièce | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|
| AL 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B | 6,3 | ml | | | |
|-------------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|--------------|----|--|-----|-------|-------|
| SL #4.4.1 | 29 | 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Antélio argent (face 4mm) | 1 | 428 | 1150 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040910 GUITTARD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000013

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OB20 + GVAUTO

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 735S | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 735S | 2 | 1245,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 735S | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 1154,6 | VV/VV | | | M |
| LFOSEMIFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe | B | 1 | 781,8 | VV/VV | | | T |
| LFOSERVICE | Valeur Lfo=Service | B | 1 | 770,5 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 735S | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21104 | OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16- | PRI1 735S | 1 | 1153,5 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 4 | 810,5 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 735S | 3 | 1194,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| U21503 | BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA | PRI1 735S | 1 | 1091,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 4 | 659,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 4 | 1044,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 84507 | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100) | B | 2 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 8 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 8 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 6 | pièce | | | | |
| V52008 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V52009 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 8 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 12 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-31512-08-0-1 | Têtière de Compas UNI-JET 751-1 | B | 1 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32075-07-0-1 | Verrouillage stand. L745 1 GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 6-40247-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450 | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 3 | pièce | | | | |
| E-19551-61-0-1 | Gâche tringle double | B | 1 | unité | | | | |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet | B | 1 | pièce | | | | |
| G-16890-01-0-1 | Verrou à levier L120 | B | 1 | unité | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|---------|------|-------|-------|--|--|--|
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 1 | unité | | | | |
| G-22488-00-0-6 | Guide tringle bas | B | 1 | pièce | | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 3 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 1 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 6 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 6 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 6 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| 364595 | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L2 | 1 | pièce | | | | |
| 364882A | GRILLE PLATE BLANC | L2 | 1 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B | 13,7 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 733 | 1117 |