


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040765 MIKIT / CAMPAGNER
 Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 2000,0
 Hauteur = 2145,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

FOURNIR EN + 20° POUR METTRE SUR LA VANTIL SECONDAIRE QUI SERA CONDAMNÉE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	997,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	2130,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	991,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	2	2066,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2051,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2121,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2241,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	3933,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1 S9	1	1910,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	2121,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2140,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	4039,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	957,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	L1 S9	2	2051,8	90.0/ 90.0			M

AL								
,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COUSSIANT	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	L1 S9	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	35	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	14	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

28/05/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 2

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040765 MIKIT / CAMPAGNER

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	948	1937

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040765 MIKIT / CAMPAGNER

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 945,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT180CDDC + DRN99932 + DC2RI160CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L20X30 N03123H N03127 N03631 N99932 P1061 U03021 U03025 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D TRAVERSE BASSE CD ISO 140-180 6 MONTANT CD ISO 160 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9 L1 S9 L1 S9 NA L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9	1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 4	1200,0 854,8 854,8 1172,0 940,0 1200,0 1200,0 940,0 1200,0 854,8 536,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T M + M T M T M T
--	---	--	---	--	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55046 V55047 V6001 V72015 FE G-24080-00-0-1 G-25000-73-0-1 LO CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO VIS INOX 4.2 X 11 PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180 CACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	L1 S9 L1 S9 B L1 S9 L1 S9 L1 S9 B B B B B B B B L1	1 1 4 4 1 1 7 4 4 2 4 4 4 4 2	paire pièce pièce pièce paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	---	--	---	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	740