


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050922 MENGUAL
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 2810,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 1435,0
 H Poignée = 680,0



Conception : BAN99987 + CJ 3 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O + GVAUTO

ALLEGE 340

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1435,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2810,0	45.0/ 45.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1360,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1360,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2717,8	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	2810,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1460,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1460,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1486,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	2861,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1360,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1309,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,7	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	10,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1300	1246

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050922 MENGUAL
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1155,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 1685,0
 H Poignée = 680,0



Conception : BAN99987 + CJ 3 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O

ALLEGE 340

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL 3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1155,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1685,0	45.0/ 45.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1610,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1610,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1062,8	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	1155,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	1206,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1710,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1710,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1736,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1610,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	482,2	90.0/ 90.0			T

AL A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,2	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	7,8	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	473	1496

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050922 MENGUAL
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 660,0
 Hauteur = 1665,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	723,3	39.8/ 50.2	I	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	764,0	39.8/ 50.2	I	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	670,8	39.8/ 50.2	I	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1566,5	50.2/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1696,0	90.0/ 39.8	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1629,0	50.2/ 45.0	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1765,8	45.0/ 39.8	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1545,0	50.2/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1665,0	45.0/ 39.8	M	
N9987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	651,6	90.0/ 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	751,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	660,0	45.0/ 45.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	1	578,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	1	594,7	79.7/ 79.7	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	1	1405,6	79.7/ 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	1	1505,2	90.0/ 79.7	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce		
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4 X	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	19	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	4,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	541	1534 1436