


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050949 BENOIT
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BSR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1260,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2350,0 H. traverse = 350,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O2N21165PB + T2-N21610P + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	340,9	90.0/ 90.0	M	
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	474,5	VV/VV	T	
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	533,0	VV/VV	T	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2267,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	570,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	570,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	560,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2257,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1090,0	90.0/ 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	480,9	90.0/ 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	541,8	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	2267,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	610,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2307,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	2204,0	90.0/ 90.0	M	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 716F	1	480,9	90.0/ 90.0	T	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 716F	1	541,8	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	506,5	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	574,3	90.0/ 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 716F	1	440,9	90.0/ 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 716F	1	503,8	90.0/ 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1311,6	45.0/ 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2375,8	45.0/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2375,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1103,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2230,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1260,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2348,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2348,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	563,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2260,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2204,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	2	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX	B	10	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVR	B	6	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050949 BENOIT

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	4	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité			


AL	Désignation	Coloris	Qté	Unité			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	24,3	ml			
66403	JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC	NOIR	2,2	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	474	282
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	532	282
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	474	1908
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	532	1908

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050949 BENOIT
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 1260,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1460,0
 H Poignée = 400,0



1460.0
400
1260.0

Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

FERRAGE SYMETRIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1353,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	570,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	570,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	560,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1343,6	45.0/ 45.0			M
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	2	1353,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	610,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	1393,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	2	1289,8	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1311,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1511,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1260,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1460,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	563,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1346,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	1289,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	10	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050949 BENOIT

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	27,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	4	533	1316

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050949 BENOIT
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1230,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1460,0
 H Poignée = 400,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

FERRAGE SYMETRIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1353,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	555,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	555,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	545,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1343,6	45.0/ 45.0			M
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1353,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	595,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1393,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1289,8	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1281,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1511,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1230,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1460,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	548,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1346,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1289,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050949 BENOIT

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	2	518	1316