


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 735S	2	978,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 735S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	927,6	45.0/ 45.0			M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,5	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	528	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 735S	4	978,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	4	927,6	45.0/ 45.0			M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,1	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	528	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 735S	2	978,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	927,6	45.0/ 45.0			M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	728	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 735S	2	978,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	927,6	45.0/ 45.0			M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	728	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0		T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 735S	2	2145,0	90.0/ 90.0		M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2054,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	805,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	2094,6	45.0/ 45.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	800,0	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1944,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	8	pièce			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,0	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	728	2017			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 2 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	2	1200,0	90.0/ 90.0		T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 735S	4	1245,0	90.0/ 90.0	M	
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 735S	2	1200,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1154,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	576,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	576,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	566,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1144,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	2	1200,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 735S	2	1154,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	8	616,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	6	1194,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 735S	2	1091,0	90.0/ 90.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	2	1200,0	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	569,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1147,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	1091,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	NOIR	2	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce			
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		24	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA								
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	24,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	539	1117

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
Qté = 2 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	2	1200,0	90.0 / 90.0		T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 735S	4	2145,0	90.0 / 90.0		M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 735S	2	1200,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	2054,6	vv/vv		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	576,2	vv/vv		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	576,2	vv/vv		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	566,3	45.0 / 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	2044,8	45.0 / 45.0		M
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 735S	2	2054,6	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	8	616,2	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	6	2094,6	45.0 / 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 735S	2	1991,0	90.0 / 90.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	2	1200,0	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	569,3	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	2047,8	90.0 / 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	1991,0	90.0 / 90.0		M

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	NOIR	2	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	14	pièce	
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité	
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	2	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		40	unité	
LA					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024060989 ADL TAHOR CPLT

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	37,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	539	2017