

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050925 BOUCHE

Client : CASADEI ET 0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:PRI3 RAL FAMILLE 3

Qté = 1 Largeur = 1160,0

Hauteur = 1850,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI3 PRI3	2	1850,0	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	2	1850,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	2	250,0	45.0/ 45.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1767,6	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	803,4	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	793,6	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1757,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	740,0	90.0/ 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	843,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	1807,6	45.0/ 45.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI3 PRI3	1	739,8	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 PRI3	2	168,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 PRI3	2	1698,0	90.0/ 90.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	753,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI3 PRI3	1	1730,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	1	910,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	1	1848,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	1	1848,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	796,6	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1760,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	6	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	18	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	4	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050925 BOUCHE
Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,7	ml			
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	3,6	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,4	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	131	1731
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	707	1730

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050925 BOUCHE

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 000000003

OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :


COLORIS : Ouvrant:PRI3 RAL FAMILLE 3

RAL FAMILLE 3

Qté = 1 Largeur = 1145,0

Hauteur = 1790,0

MANUSCRIPTS



HAUTEUR POIGNEE 1050 (980 EREUR DU LOGICIEL)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI3 PRI3	2	1540,0	90.0 / 90.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	2	250,0	45.0 / 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	2	1540,0	45.0 / 45.0	M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI3 PRI3	2	1145,0	90.0 / 90.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	2	295,0	45.0 / 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	2	1145,0	45.0 / 45.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1457,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	743,4	VV/VV	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	733,6	45.0 / 45.0	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1447,8	45.0 / 45.0	M
AL						
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	680,0	90.0 / 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	783,4	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	1497,6	45.0 / 45.0	M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI3 PRI3	1	679,8	90.0 / 90.0	T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 PRI3	2	98,0	90.0 / 90.0	M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 PRI3	2	213,0	90.0 / 90.0	T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 PRI3	2	1063,0	90.0 / 90.0	T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 PRI3	2	1388,0	90.0 / 90.0	M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	693,8	90.0 / 90.0	T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI3 PRI3	1	1420,5	90.0 / 90.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	1	850,0	45.0 / 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	1	1538,2	45.0 / 90.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	1	1538,2	90.0 / 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	736,6	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1450,8	90.0 / 90.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	10	pièce	
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce	
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	5	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce	
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	20	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce	
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V59017	JOINT VERRON GRIS PARCLOSES LAQ	B	27	pièce	
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	9	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce	
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire	
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050925 BOUCHE
Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			

AL 36400 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	6,7 15,2 0,8	ml ml ml		
-------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC RALDIV	28	Panneau 28mm Ral Divers (idem menuiserie)	1	1026	131
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	176	1421
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	647	1420

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050925 BOUCHE

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:PRI3 RAL FAMILLE 3

Qté = 1 Largeur = 1165,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1430,0

H Poignée = 980,0



Conception : DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40

HAUTEUR POIGNEE 1050 (980 ERREUR DU LOGICIEL)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1347,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1058,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1048,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1337,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	995,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	1098,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	1387,6	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI3 PRI3	1	994,8	90.0/ 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1008,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI3 PRI3	1	1310,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	1	1165,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	1	1428,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI3 PRI3	1	1428,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1051,6	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1340,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,3	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,7	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE				1	962	1310

