


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030619 LHOTTELIER
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 4 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1200,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1195.0

Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	4	1000,0	90.0 / 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	8	1195,0	90.0 / 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	4	1000,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	4	1104,6	vv/vv		M
LFO	Valeur Lfo =	B	4	965,4	vv/vv		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	4	1000,0	90.0 / 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	1005,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	1144,6	45.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	854,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	994,0	90.0 / 90.0		M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	4	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	16	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	16	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	8	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	4	pièce	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité	
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	4	unité	
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	4	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	4	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	4	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	4	unité	
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	4	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	4	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	4	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	4	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	4	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	4	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	20	pièce	
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	4	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	4	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	24	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	24	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce	
SV					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030619 LHOTTELIER
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	4	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	4	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	32,0	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	928	1067			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030619 LHOTTELIER
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1200,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	1195,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1104,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNiere ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1144,6	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	994,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPÉ MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030619 LHOTTELIER

Client : FFPART 0001 FFPART


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	728	1067

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030619 LHOTTELIER
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 600,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	628,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	537,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	365,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	405,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	577,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	254,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	427,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32224-00-0-1	Renvoi d'angle 50/160 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030619 LHOTTELIER

Client : FFPART 0001 FFPART


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	328	500

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030619 LHOTTELIER
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 600,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	628,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	537,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	365,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	405,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	577,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	254,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	427,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32224-00-0-1	Renvoi d'angle 50/160 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030619 LHOTTELIER

Client : FFPART 0001 FFPART


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	328	500

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030619 LHOTTELIER
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2190,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2099,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2099,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	4	2972,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	4	2185,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	2	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	2	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	2099,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	1436,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2099,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	2	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	2	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	2	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,4	ml			
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	1428	1985

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030619 LHOTTELIER
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 900,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1500,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	809,8	90.0/ 90.0	M		
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	809,8	90.0/ 90.0	M		
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1472,0	90.0/ 90.0	T		
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	1500,0	90.0/ 90.0	T		
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	895,0	90.0/ 90.0	M		
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1500,0	90.0/ 90.0	T		
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	809,8	90.0/ 90.0	M		
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	686,8	90.0/ 90.0	T		

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,6	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	678	695