



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : DELSOUC 2

LABEGE, LE 08/11/2021


Accusé de réception N° 2021101490

LIVRAISON SEMAINE 02

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	3	Fenêtre 2VTX O.Visible F37 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140	1200	1150	538,54	1 615,62

Repère : 0000000002	1	Fenêtre 2VTX O.Visible F37 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140	1200	1150	523,10	523,10
Repère : 0000000003	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 Panneau 28mm Noir 2100 Sablé Hauteur Poignée : 980 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL	900	2150	879,42	879,42
Repère : 0000000004	1	- châssis fixe Habil.EXT 2L+2H L 100X100 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL	1520	2065	497,00	497,00
Repère : 0000000005	1	- châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 140mm Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL	1600	2150	348,16	348,16
Repère : 0000000006	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL	3000 3056	500 495	646,93	646,93

	2	Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Droite Soufflet avec loqueteau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 135 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140	1468	429		
Repère : 0000000007	1	Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 600 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140	800	1650	403,69	403,69
Repère : 0000000008	1	Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140	800	1150	341,16	341,16
Repère : 0000000009	2	Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140	600	950	321,51	643,02

MONTANT TOTAL H.T. **5 898,10 €****T.V.A. à 20 % 20,00 %** **1 179,62 €****MONTANT TOTAL T.T.C.** **7 077,72 €**