


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040643 SCI XAV
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 5390,0
 Hauteur = 2020,0



VITRAGES NON MONTES EN ATELIER

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L80X60	CORNIERE ALU 80X60X2	PRI1 716F	2	2025,0	90.0/ 90.0	+	M	
L80X60	CORNIERE ALU 80X60X2	PRI1 716F	1	5490,0	90.0/ 90.0	+	M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	4	2020,0	90.0/ 90.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2125,0	90.0/ 90.0	+	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	5490,0	90.0/ 90.0	+	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2025,0	90.0/ 90.0	+	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	6	2020,0	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	6	1796,7	45.0/ 45.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	6	1714,7	90.0/ 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	6	1868,0	90.0/ 90.0		M	
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	5390,0	90.0/ 90.0		T	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	12	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	15	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	24	pièce				
V59017	JOINT VERRU GRIS PARCLOSES LAQ	B	96	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce				


AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	21,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1677	1901

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040643 SCI XAV
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1000,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 2180,0
 H Poignée = 1050,0
 L passage = 778,7 H passage = 2082,5



Conception : CJ 3 P8017 + DP6760 + OP1_6762F

OUVERTURE INT TIRANT GAUCHE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
6770	ANODISE NAT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	843,4	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	845,0	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	845,0	90.0/ 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	1000,0	45.0/ 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2180,0	45.0/ 90.0		M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2180,0	90.0/ 45.0		M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	878,6	45.0/ 45.0		T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2104,8	45.0/ 45.0		M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	778,7	VV/VV		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	720,4	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	1902,6	90.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1131,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2245,8	45.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2245,8	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	6	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	5,3	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,3	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	11,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	708	1934

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040643 SCI XAV
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 4390,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 2220,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8017 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2220,0	45.0/ 45.0		M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	4390,0	45.0/ 45.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2145,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2145,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	3	4297,8	90.0/ 90.0		T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	PRI1 716F	1	4355,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2285,8	45.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2285,8	90.0/ 45.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	4521,6	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2145,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1399,8	90.0/ 90.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1400,6	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2145,8	90.0/ 90.0		M

AL							
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	18	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,6	ml			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	20,5	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1390	2031