



GAMSO

11 AVENUE DE TOULOUSE

C/C LOUBET BP 80051

31240 L'UNION

Tél : 05 62 89 40 00

Fax : 05 61 09 90 60

email : siri@gamso.fr

Internet : gamso.fr

Commande Achat
Le 12 juin 2024

COMMANDE
D 140
Ral 1247 Granité

Référence : MINIMES PATRIMOINE / MAISON A

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE
FRANCE

Semaine de livraison prévue : 29/2024

Votre contact :

Réf. client :



Réf.	Libellé	Qté
	Châssis fixe FR67 Hauteur 1800 mm, Largeur 1300 mm, Hauteur d'allège 450mm Repère : VIDE SUR ENTREE Pose en applique ✓ Dormant de 120 mm Sans mise en forme Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 1247 granité OK Tapées d'isolation 140 mm OK Tapée haute Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR Intercalaire Warm Edge	1
	SOUS-TOTAL : Châssis fixe FR67	1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 950 mm, Largeur 1300 mm, Hauteur d'allège 1300mm Repère : BUANDERIE Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à droite Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 1247 granité OK Tapées d'isolation 140 mm OK Tapée haute Rail aluminium Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR Intercalaire Warm Edge Fermeture 1 point	1
	SP 10	1

GAMSO
31240 L'UNION

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Commande Achat

Page N°2




Réf.	Libellé	Qté
	Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena	OK
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 1150 mm, Largeur 1600 mm, Hauteur d'allège 1100mm Repère : SALON  Pose en applique ✓ Dormant de 120 mm Reoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 1247 granité OK Tapées d'isolation 140 mm OK Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon ✓ Intercalaire Warm Edge ✓ Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena OK Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation OK	OK JP Dte <u>IUR</u>
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 1150 mm, Largeur 1800 mm, Hauteur d'allège 1100mm Repère : CHAMBRE 1  Pose en applique ✓ Dormant de 120 mm Reoulement à droite Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 1247 granité OK Tapées d'isolation 140 mm OK Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon ✓ Intercalaire Warm Edge ✓ Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena OK Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation OK	OK JP Gche <u>IUR</u>
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1

GAMSO
31240 L'UNION

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Commande Achat

Page N°3



Réf.	Libellé	Qté
	<p>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32  Hauteur 2250 mm, Largeur 2000 mm OK Repère : CUISINE Pose en applique ✓ <u>Dormant de 120 mm</u> Reoulement à droite Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 1247 granité OK Tapées d'isolation 140 mm OK Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon ✓ Intercalaire Warm Edge ✓ Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena OK Poignée 20° Sarena OK</p> <p><i>JP Gche TVR</i></p>	1
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	<p>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32  Hauteur 2150 mm, Largeur 2000 mm OK Repère : CHAMBRE 3 / 4 Pose en applique <u>Dormant de 120 mm</u> Reoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 1247 granité OK Tapées d'isolation 140 mm OK Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena OK Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation OK</p> <p><i>1 VP Gche 1 VP Dte TVR</i></p>	2
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	2
	<p>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32  Hauteur 2250 mm, Largeur 2800 mm OK Repère : SEJOUR Pose en applique <u>Dormant de 120 mm</u> Reoulement à droite Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration</p> <p><i>JP Gche TVR</i></p>	1

GAMSO
31240 L'UNION

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Commande Achat

Page N°4

Réf.	Libellé	Qté
	Coloris : 1247 granité OK Tapées d'isolation 140 mm OK Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon : Intercalaire Warm Edge : Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena OK Poignée 20° Sarena	1
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32  Hauteur 2150 mm, Largeur 2400 mm : Repère : CHAMBRE 2 Pose en applique : Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 1247 granité OK Tapées d'isolation 140 mm OK Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena OK Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation OK	1
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32  Hauteur 1800 mm, Largeur 1600 mm, Hauteur d'allège 350mm OK Repère : CHAMBRE 5 Pose en applique : Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 1247 granité OK Tapées d'isolation 140 mm OK Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon : Intercalaire Warm Edge : Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena OK Poignée 20° Sarena	1

GAMSO
31240 L'UNION

Commande Achat

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Page N°5

Réf.	Libellé	Qté
	Mortaise de ventilation OK	1
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	Hauteur 1800 mm, Largeur 1800 mm, Hauteur d'allège 350mm	
	Repère : SALLE D'EAU	
	Pose en applique	
	Dormant de 120 mm	
	Reoulement à gauche	
	Vue intérieure	
	Cotes entre tapées	
	Coloris : Standard	
	Monocoloration	
	Coloris : 1247 granité OK	
	Tapées d'isolation 140 mm OK	
	Rail aluminium	
	Vitrages isolants	
	1 face G200 (sur face de 4mm) G200	
	Intercalaire Warm Edge	
	Fermeture 3 points	
	Poignée 20° Sarena OK	
	Poignée 20° Sarena	
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	Hauteur 1800 mm, Largeur 1400 mm, Hauteur d'allège 350mm	
	Repère : SALLE DE BAIN	
	Pose en applique	
	Dormant de 120 mm	
	Reoulement à gauche	
	Vue intérieure	
	Cotes entre tapées	
	Coloris : Standard	
	Monocoloration	
	Coloris : 1247 granité OK	
	Tapées d'isolation 140 mm OK	
	Rail aluminium	
	Vitrages isolants	
	1 face G200 (sur face de 4mm) G200	
	Intercalaire Warm Edge	
	Fermeture 3 points	
	Poignée 20° Sarena OK	
	Poignée 20° Sarena	
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1

S=29

merci Jean Philippe

