

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050984 VIGNAUX YLAN

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 745,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1270,0

H Poignée = 400,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1163,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	638,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	678,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1203,4	45.0 / 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	796,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1321,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	745,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1270,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	527,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1052,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,9	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	601	1126

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050984 VIGNAUX YLAN

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 500,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL U43060 U43062 U43065 L20X30 N99852 N99852 P1060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 CORNiere ALU 20x30x2 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100	1 2 1 1 2 2 1	500,0 528,0 500,0 500,0 392,2 490,0 500,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M T T M T T
---	---	--	---------------------------------	---	--	--	---------------------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH. TRAV.BASSE CD R JOINT VERRON GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR B NOIR B B	4 1 8 2 2 1 1 6 6 6	pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce			
--	--	---	--	--	--	--	--

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	1,6 1,6	ml ml			
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	453	425

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050984 VIGNAUX YLAN

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BSR


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2230,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O2N21165PB + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	1	1400,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 N2100	2	2256,2	90.0/ 90.0		M
AK							
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	580,5	VV/VV		T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	639,0	VV/VV		T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2183,7	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	676,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	676,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	666,3	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2173,9	45.0/ 45.0		M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1302,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 N2100	1	2183,7	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	4	716,2	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	3	2223,7	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 N2100	1	2120,1	90.0/ 90.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 N2100	1	612,5	90.0/ 90.0		T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 N2100	1	680,3	90.0/ 90.0		T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	1400,0	90.0/ 90.0		T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1315,8	90.0/ 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 N2100	1	2146,6	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	669,3	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2176,9	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2120,1	90.0/ 90.0		M

AL							
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
98700	BEQUILLE PL DBLE + CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce			
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050984 VIGNAUX YLAN

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-6 LO	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	13	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			

AL 36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,2	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	22,3	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	1,4	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	580	2146
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	638	2146

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050984 VIGNAUX YLAN

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 745,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1050,0

H Poignée = 400,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	943,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	638,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	678,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	983,4	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	796,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1101,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	745,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1050,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	527,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	832,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,1	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050984 VIGNAUX YLAN

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	601	906

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050984 VIGNAUX YLAN

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 2430,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



2178.0

2486.0

Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

ATTENTION IL Y A EU UN CHANGEMENT DE COTE: AVANT 2250**DONC UTILISER LES BONS VITRAGES. 2 NE SONT PAS A LA BONNE COTE**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	1	2092,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	2092,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2402,0	90.0/ 90.0		T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	2430,0	90.0/ 90.0		T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 N2100	2	2178,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 N2100	1	2430,0	90.0/ 90.0		T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 N2100	1	2430,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	1	2092,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	1151,8	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100	1	2092,8	90.0/ 90.0		M

AL							
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
LA							
GV_HYDRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	15	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	15	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	15	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1143	1978

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050984 VIGNAUX YLAN

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 970,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1020,0

H Poignée = 400,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	913,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	863,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	903,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	953,4	45.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1021,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1071,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	970,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1020,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	752,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	802,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,8	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050984 VIGNAUX YLAN

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	826	876