



EDF 2024061125

SP31

DEVIS N° 00348

Date : 27/02/2024

Code Client : DIV45349603700

Tél. : /

Fax : /

E-mail : /

LALOI MENUISERIES  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Tél. : 05 62 88 25 80

E-mail : contact@laloi-menuiseries.com

Votre contact : Emilie



Délai :




Adresse du chantier : Monsieur SEBASTIEN MULATTIERI - - -



Réf. : PERSO




Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<p>- Rail inox. - 2° Droit et gauche FineStik... - poigné NOVATE CADRAGE FineStik... - Socle perçage est (S7).  - Socle E2LÉ 21 Rue des villes vives 31615 NOSÉ. ↳ 7878 € HT</p> <p>SANS FRAIS DE PORT</p> <p><u><u>A LIVRER</u></u></p>				






LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE  
Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@laloi-menuiseries.com - www.laloi-menuiseries.com  
S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA




Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 <p>Porte à usage intensif Aluminium LALOI Menuiseries Gamme PL67 Rupture Thermique totale 1 millions de cycles classe 8 Classement A4 E8B VA3 Uw : 1.5 W/m²K - Sw : 0.39 - Tlw .50* Laquage Qualicoat Porte 1 vantail (L1.06 x H2.18) - Ug 1.0 Ensemble composé Larg 2700 mm x Haut 2500 mm - Porte lourde avec serrure et seuil PMR 1 vantail : Larg 1200 mm x Haut 2350 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Seuil PMR à rupture thermique . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT HAUTEUR 2950 MM GAMME PL+ (PROFIL RENFORCE) - Châssis fixe : Larg 750 mm x Haut 2450 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT HAUTEUR 3000 MM - Châssis fixe : Larg 750 mm x Haut 2450 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT HAUTEUR 3000 MM - Profil de jonction renforcé : Long 6000 mm Jonction Renf  Fabrication française </p>	1	3 515,89	3 515,89	1
 <p>Châssis fixe Larg 2200 mm x Haut 950 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 2 : 4,50€ HT) LARGEUR 3300 MM  Fabrication française </p>	2	547,11	1 094,22	1


	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<b>Porte habitat avec serrure et seuil PMR 1 vantail</b> <b>Larg 900 mm x Haut 2150 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p>	1	893,12	893,12	1
	 <b>Fabrication française</b>			571,63	
	<b>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</b> <i>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - Tlw 0,65*</i> <b>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</b> <b>Laquage Qualicoat</b> <b>*PF 2vlx 2800*2700 avec Kit thermique</b> <b>Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> <b>Larg 3300 mm x Haut 2450 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 4 : 9,00€ HT)  LARGEUR 3300 MM / HAUTEUR 2550 MM INCLUS SEUIL ENCASTRE</p>	4	1 440,05	5 760,20	1
	 <b>Fabrication française</b>			981,63	36 86,52
	<b>Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> <b>Larg 3300 mm x Haut 2450 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  LARGEUR 4000 MM / HAUTEUR 2550 MM INCLUS SEUIL ENCASTRE</p>	1	1 813,15	1 813,15	1
	 <b>Fabrication française</b>			M60,12	

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 <p><b>Châssis fixe</b>  <b>Larg 400 mm x Haut 2450 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage sécurité 44°/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 6 : 13,50€ HT)  <b>HAUTEUR 2500 MM</b>   </p>	6	352,56	2 115,36	1
 <p><b>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</b>  <i>Uw: 1,4 W/m<sup>2</sup>.K - SW 0,64 - Tlw 0,65*</i>  <b>Acoustique: 34 (-1,-2) Db*</b>  <b>Laquage Qualicoat</b>  <i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i>  <b>Galalandage 1 vantail 1 rail</b>  <b>Larg 1600 mm x Haut 2450 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 180mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal</li> <li>Double vitrage isolant 6/18/4 ITR (Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> <li>Rails INOX</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> </ul> Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 2 : 4,50€ HT)  <b>LARGEUR 2000 MM / HAUTEUR 2550 MM</b>   </p>	2	1 317,06	2 634,12	1
 <p><b>Châssis fixe</b>  <b>Larg 1600 mm x Haut 1500 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage décoratif 44° ITR/16/4 dépoli (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  <b>PLUS VALUE SOUFFLET : 379 EUROS NET HT</b>   </p>	1	583,74	583,74	1

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><b>Coulissant 2 vantaux 2 rails</b>  <b>Larg 2000 mm x Haut 950 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	620,16	620,16	1
	<p><b>Galalandage 1 vantail 1 rail</b>  <b>Larg 800 mm x Haut 2150 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 180mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal</li> <li>. Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 3 points</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	765,98	765,98	1
	<p><b>Châssis fixe</b>  <b>Larg 2200 mm x Haut 1900 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>. Double vitrage isolant 6/18/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>LARGEUR 2500 MM</p> <p> Fabrication française</p>	1	1 033,27	1 033,27	1

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 <p><b>Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Larg 600 mm x Haut 950 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage sécurité 44²/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>1 vantail oscillo-battant</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 3 : 6,75€ HT)</p> <p></p>	3	427,66	1 282,98	1
 <p><b>Galantage 1 vantail 1 rail</b>  <b>Larg 800 mm x Haut 2150 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 180mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal</li> <li>Double vitrage sécurité 44²/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>LARGEUR 700 MM</p> <p></p>	1	765,98	765,98	1
 <p><b>Châssis fixe</b>  <b>Larg 2200 mm x Haut 950 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>LARGEUR 3000 MM</p> <p></p>	1	505,85	505,85	1
 <p><b>Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Larg 800 mm x Haut 1950 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>1 vantail oscillo-battant</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p></p>	1	577,29	577,29	1

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 <p><b>Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Larg 800 mm x Haut 1400 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>1 vantail oscillo-battant</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	501,06	501,06	1
 <p><b>Châssis fixe</b>  <b>Larg 800 mm x Haut 1950 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 2 : 4,50€ HT)</p> <p> Fabrication française</p>	2	307,15	614,30	1
 <p><b>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</b>  <i>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - Tlw 0,65*</i>  <i>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</i>  <i>Laquage Qualicoat</i>  <i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p> <p><b>Coulissant 2 vantaux 2 rails</b>  <b>Larg 2600 mm x Haut 950 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 1 point</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 3 : 6,75€ HT)</p> <p> Fabrication française</p>	3	719,63	2 158,89	1

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 <p><b>Coulissant 2 vantaux 2 rails</b>  <b>Larg 3200 mm x Haut 950 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1,1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 1 point</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  <b>LARGEUR 4500</b></p> <p> Fabrication française</p>	1	1 149,02	1 149,02	1
 <p><b>Châssis fixe</b>  <b>Larg 400 mm x Haut 1500 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : Noir profond RAL 9005 granité</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1,1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 3 : 6,75€ HT)</p> <p> Fabrication française</p>	3	239,66	718,98	1
<p><b>remise commerciale</b></p> <p>remise commerciale</p>	1	-2 254,77	-2 000,00	-2 000,00
<p><i>23587,67</i></p> <p><i>TOTAL HT</i></p> <p><i>22547,67</i></p> <p><i>2200</i></p> <p><i>14,1. 0,36. 10,64.</i></p>				
<p><b>Règlement : Règlement Habituel</b></p> <p>Acompte demandé : 0,00 €</p> <p>Solde prévu : 32 524,27 €</p> <p>Total TVA 1 (20%) = 5 420,71 €</p> <p>Total TVA 2 (10%) = 0,00 €</p> <p>Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.</p> <p><b>Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois</b></p>		<p>Total HT : 27 103,56 €</p> <p>Total TVA : 5 420,71 €</p> <p>Total TTC : 32 524,27 €</p>		

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature client :