

LOT :

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

Qté = 1

REPERE : 00000000001


CL32 CO

RAL 7016 FSD

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1515,0

H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O

HAUTEUR POIGNEE 400

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1515,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	3770,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1440,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1440,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	3677,8	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	3770,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1566,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	3821,6	45.0/ 45.0			T
T100X50	TUBE ALU 100x50x2	PRI1 716F	1	1580,0	90.0/ 90.0	+		M
T100X50	TUBE ALU 100x50x2	PRI1 716F	1	3770,0	90.0/ 90.0	+		M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1440,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1789,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1780	1326

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091822 LIARDEAUX

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3767,0

Hauteur = 2107,0



HAUTEUR POIGNEE 400

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2700,0	90.0/ 90.0	+	M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1450,0	90.0/ 90.0		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2107,0	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	757,0	90.0/ 90.0	+	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1550,0	90.0/ 90.0	+	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2207,0	90.0/ 90.0	+	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2672,0	90.0/ 90.0	+	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	3867,0	90.0/ 90.0	+	M
T100X50	TUBE ALU 100x50x2	PRI1 716F	1	1580,0	90.0/ 90.0	+	M
T100X50	TUBE ALU 100x50x2	PRI1 716F	1	3767,0	90.0/ 90.0	+	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2107,0	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	200,0	45.0/ 45.0		T
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	838,4	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSE - 67 PL	PRI1 716F	1	840,0	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	840,0	90.0/ 90.0		T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1450,0	45.0/ 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2572,0	45.0/ 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	995,0	45.0/ 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2107,0	45.0/ 90.0		M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2107,0	90.0/ 45.0		M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	2	873,6	45.0/ 45.0		T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2031,8	45.0/ 45.0		M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	773,7	VV/VV		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1375,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1375,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2479,8	90.0/ 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	118,0	90.0/ 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1955,0	90.0/ 90.0		M
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	715,4	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	1829,6	90.0/ 90.0		M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1375,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1190,7	90.0/ 90.0		T
AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSER CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091822 LIARDEAUX

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce				
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	19	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,8	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	9,2	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,2	ml				
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	10,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	81	1988
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	703	1861
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1181	1261

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091822 LIARDEAUX

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 2845,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1515,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1363,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	2763,0	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2845,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1566,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2896,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1515,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2845,0	45.0/ 45.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	7	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	38	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	8,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	2726	1396			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091822 LIARDEAUX

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 2360,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1515,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1363,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	2278,0	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2360,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1566,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2411,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1515,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2360,0	45.0/ 45.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	34	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	7,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	2241	1396			

LOT :

REPERE : 00000000005

CHASSIS : FOURNITURES DIVERSES

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 1,0
Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1,0

Conception : VIDE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
T100X50	TUBE ALU 100x50x2	PRI1 716F	4	1580,0	90.0/ 90.0	+		M
T100X50	TUBE ALU 100x50x2	PRI1 716F	1	2360,0	90.0/ 90.0	+		M
T100X50	TUBE ALU 100x50x2	PRI1 716F	1	2845,0	90.0/ 90.0	+		M