

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091824 ORACLE GLK

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS :

FIXE 67FR
RECT. (Parcloses/Joints) F37I

COLORIS :


Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 3

Largeur = 600,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2190,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	3	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	6	2185,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	3	600,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	6	590,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	6	2049,2	90.0/ 90.0			M

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	3	paire				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	6	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	72	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	30	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	30	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	30	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	15,4	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	3	553	2082

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091824 ORACLE GLK

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126
OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 4
Largeur = 1600,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2190,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 980,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	4	1600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	8	2185,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	4	1600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	4	2094,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	4	776,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	4	776,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	766,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	2084,8	45.0/ 45.0			M
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	4	2094,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	16	816,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	12	2134,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	4	2031,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	769,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	2087,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	4	2031,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	8	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	32	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	4	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	32	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	24	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	8	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	4	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	32	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	8	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	48	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	28	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	8	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	12	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	8	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	4	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	8	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		80	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	40	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	40	pièce				


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	40	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	81,9	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	8	739	2057

FICHE DE FABRICATION
Affaire : 2023091824 ORACLE GLK
Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 990,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	899,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	899,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2172,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	985,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	899,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1036,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	2	1028	785

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091824 ORACLE GLK

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	4	778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	727,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	577,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	528	650

FICHE DE FABRICATION
Affaire : 2023091824 ORACLE GLK
Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
CHASSIS : Ouvrant 4vtx / 4rails CL32 CO
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 5600,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2185,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT180CODC + BAN99987 + CJ 3 P8013 + CJ 3 P8013 + D4R03908A + ...
... + OC4VR32 4R

FAIRE TEST POUR PATTES ISOLATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	4	2193,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	3	5616,0	45.0/ 45.0			T
3612	DORMANT 2 RAILS AVEC RECUP D'EA	PRI1 716F	1	5616,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	3	2118,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	3	2118,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	5523,8	90.0/ 90.0			T
N03908	PROFIL DE JONCTION MULTIRAIL 67	PRI1 716F	2	2193,0	45.0/ 45.0			M
N03908	PROFIL DE JONCTION MULTIRAIL 67	PRI1 716F	2	5616,0	45.0/ 45.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	5616,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2218,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2218,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	5667,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	2118,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1356,2	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1357,0	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	2	pièce				
36155	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP D'E	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPESTE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	20	pièce				
H03202	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 160KG C	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	12	pièce				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	104	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	22	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	22	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	22	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	26,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	4	1346	2004