

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101859 PERRIER

Client : 0063 GARNIER

LOT :

REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails

CL32 CO

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD

1247 FINE STRUCTURE


Qté = 1

Largeur = 2330,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2185,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	2185,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	2330,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	2235,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	2420,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	1	2110,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	1	2110,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2237,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	2420,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2250,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2250,8	90.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2461,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	1	2110,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	1069,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 1247F	1	2110,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1060	1996			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101859 PERRIER

Client : 0063 GARNIER

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails

CL32 CO

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD

1247 FINE STRUCTURE


Qté = 1

Largeur = 1637,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1150,0

H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	1150,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	1637,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1200,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1727,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	1	1075,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	1	1075,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1544,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1727,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1281,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1768,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	2	1075,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	723,2	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	714	961			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101859 PERRIER

Client : 0063 GARNIER

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE


Qté = 1

Largeur = 667,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2147,0

H Poignée = 980,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2040,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	560,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	757,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	2197,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	600,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	2080,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	757,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	798,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2212,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2212,8	90.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	667,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	2147,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	449,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1929,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	523	2003