





(2/3)

DATE :



fax  
05 62 88 32 81  
contact@lalo-menuiseries.com

BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM

FOISSAC FERMETURES  
16 D813  
31450 MONTGISCARD  
TEL.: 05.61.45.08.09

FOISSAC FERMETURES  
CHEMIN LA VAL PRIOUT  
31450 AYGUEVIVES  
TEL.: 05.61.45.08.09  
appeler avant livraison pour RDV

REFERENCE : CAZAJX

DELAI

COLORIS RAL : 5010 G


COLORIS BICOLORATION

RAL INT

RAL EXT.

OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)

OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI



REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication - 5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE	INCLUS	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE									
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF													APPLI.	TABLIER	COFFRE PVC						D OU G									
							T														TABLEAU FINI			T			PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO			
							F														FABRICATION			F												
1.0	1	14	T	2395	2145	F				D			X																							
2.0	1	16	T	1800	2145	F				D			X																							
3.0																																				
4.0																																				
5.0																																				
6.0																																				
7.0																																				
8.0																																				
9.0																																				
10.0																																				
11.0																																				

①

SANS TAPÉE

HAUTE

2145 hauteur

côté FAB.


②

OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☒


- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value




①

SANS TAPÉE HAUTE

2145 hauteur côté FAB.



②



54mm

1


VERSION 03/13



+ FORFAIT LAQUAGE = 100 €

(313)

DATE :	BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM		REFERENCE : CAZAUX	DELAI
 LALOI Menuiseries contact@lalo-menuiseries.com	fax 05 62 88 32 81		COLORIS RAL : 5010 G	
	FOISSAC FERMETURES 16 D813 31450 MONTGISCARD TEL.: 05.61.45.08.09		COLORIS BICOLORATION	RAL INT
	FOISSAC FERMETURES CHEMIN LA VAL PRIOUT 31450 AYGUEVIVES TEL.: 05.61.45.08.09 appeler avant livraison pour RDV		OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)	
		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI		



REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication + 5 mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE	INCLUS	REPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	Avec CLEF	SANS CLEF	MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	WARM EDGE	4/20/4 FE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF	APPLI.																					TABLIER	COFFRE PVC		D OU G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																													T	TABLEAU FINI	T	100	TUNN.	PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																									F	FABRICATION	F	140/160	RENO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.0	1		F	2183	2180	F			TUNN	O		D 26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

#### OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☒

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

