

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101877 CELIA / MARSAL FALOPPA

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000001  
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 2400,0  
Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

| Référence | Désignation                     | Coloris   | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL        |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| 8046      | TAPEE DE 47 X 50 MM             | PRI1 716F | 2   | 1197,4 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| 8046      | TAPEE DE 47 X 50 MM             | PRI1 716F | 1   | 2170,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| 8046      | TAPEE DE 47 X 50 MM             | PRI1 716F | 1   | 2170,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| L20X40    | CORNIERE ALU 40x20x2            | B         | 2   | 1191,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03125    | CHICANE MACONNERIE CL32         | PRI1 716F | 2   | 2106,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127    | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F | 2   | 2091,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03601    | PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32      | B         | 1   | 2161,9 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03601    | PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32      | B         | 1   | 2161,9 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03602    | PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL | PRI1 716F | 1   | 2641,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03631    | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B         | 1   | 4733,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03654    | PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L | PRI1 716F | 1   | 1950,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03910    | CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE     | PRI1 716F | 2   | 2161,9 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| P1082     | BAVETTE FINITION GALANDAGE CO & | PRI1 716F | 1   | 2400,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03001    | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 2   | 2180,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U03001    | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 2   | 4839,2 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U03122    | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F | 4   | 1157,3 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03135    | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32   | PRI1 716F | 2   | 2091,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |

|                |                                  |      |    |       |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL             |                                  |      |    |       |  |  |  |  |
| .              | Prépa.pour Volet Roulant         | B    | 1  |       |  |  |  |  |
| 1605           | VIS A.F.T.F.4.2X32               | B    | 3  | pièce |  |  |  |  |
| 1606           | VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)      | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| 7929           | BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| 84035          | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*       | B    | 2  | pièce |  |  |  |  |
| 84521          | Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2      | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| A1050          | MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO  | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| A1054          | KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10  | NOIR | 1  | paire |  |  |  |  |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET             | NOIR | 1  | pièce |  |  |  |  |
| A8008          | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X   | B    | 8  | pièce |  |  |  |  |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL  | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V52036         | PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M  | NOIR | 2  | paire |  |  |  |  |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C  | NOIR | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V55008         | BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX   | NOIR | 2  | pièce |  |  |  |  |
| V55025         | PONTET POUR GALANDAGE CL32       | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V55033         | PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE  | NOIR | 2  | paire |  |  |  |  |
| V59135         | BOUCHON DE FINITION POUR V52036  | NOIR | 2  | pièce |  |  |  |  |
| V59139         | PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR   | B    | 1  | paire |  |  |  |  |
| V6001          | VIS INOX 4.2 X 11                | B    | 39 | pièce |  |  |  |  |
| V72081         | Clame 1/4 tour + écrou M6/cage   | B    | 15 | pièce |  |  |  |  |
| FE             |                                  |      |    |       |  |  |  |  |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER        | B    | 3  | pièce |  |  |  |  |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C   | B    | 1  | pièce |  |  |  |  |
| LO             |                                  |      |    |       |  |  |  |  |
| BT150448       | Pattes Isolation 160mm           | B    | 15 | pièce |  |  |  |  |
| SV             |                                  |      |    |       |  |  |  |  |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR            | L2   | 1  | pièce |  |  |  |  |

|       |                                 |   |     |    |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL    |                                 |   |     |    |  |  |  |  |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,4 | ml |  |  |  |  |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101877 CELIA / MARSAL FALOPPA

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 1148  | 1977  |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101877 CELIA / MARSAL FALOPPA

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

| Référence      | Désignation                     | Coloris                          | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| N03123J        | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F                        | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F                        | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B                                | 2   | 1772,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03023         | MONTANT CD ISO 120 67CL         | PRI1 716F                        | 2   | 2180,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03027         | TRAVERSE HAUTE CD 67CL          | PRI1 716F                        | 1   | 1800,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03034         | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12  | PRI1 716F                        | 1   | 1800,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03120         | MONTANT DE TETE CL 32           | PRI1 716F                        | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F                        | 4   | 836,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03135         | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32   | PRI1 716F                        | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| A1039          | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R  | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR                             | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR                             | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55006         | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55045         | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55047         | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| FE             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B                                | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| LO             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| BT150444       | Pattes Isolation 120mm          | B                                | 10  | pièce  |            |  |  |   |
| CPLG0085       | Clameau losange dormant CD 67   | B                                | 10  | pièce  |            |  |  |   |
| CTHBT0003      | Cale de rupture TH pour BT      | B                                | 10  | pièce  |            |  |  |   |
| SV             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2                               | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B                                | 4,2 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                              | Désignation                      | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL<br>#1       | 28                              | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 828    | 1980       |  |  |   |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101877 CELIA / MARSAL FALOPPA

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 1800,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1045,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

| Référence      | Désignation                     | Coloris                          | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| L20X30         | CORNIERE ALU 20x30x2            | PRI1 716F                        | 1   | 1800,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03123J        | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F                        | 1   | 954,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F                        | 1   | 954,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B                                | 2   | 1772,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03020         | TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 | PRI1 716F                        | 1   | 1800,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03023         | MONTANT CD ISO 120 67CL         | PRI1 716F                        | 2   | 1040,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03027         | TRAVERSE HAUTE CD 67CL          | PRI1 716F                        | 1   | 1800,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03120         | MONTANT DE TETE CL 32           | PRI1 716F                        | 2   | 954,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F                        | 4   | 836,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| A1039          | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R  | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR                             | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR                             | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55045         | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55047         | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| FE             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B                                | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| LA             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| GV             | - Mortaise seule                | B                                | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| LO             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| BT150444       | Pattes Isolation 120mm          | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| CPLG0085       | Clameau losange dormant CD 67   | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| CTHBT0003      | Cale de rupture TH pour BT      | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| SV             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2                               | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B                                | 1,9 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                              | Désignation                      | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL<br>#1       | 28                              | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 828    | 840        |  |  |   |