

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : LECONTE

LABEGE, LE 25/10/2023

Accusé de réception N° 2023101989


LIVRAISON SEMAINE 49


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.



LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.


Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p><u>Repère : 0000000001</u></p> 	1	Ensemble(s) comprenant :	3500	2500	1 875,28	1 875,28
	1	- Menuiseries pour pose en applique avec - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées	3516	2495		
		Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Iso total 120mm Avec TVR (appui décalé) - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Finition : RAL 7016 FSD				
	2	- châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD	828	256		
	2	- châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD	807	256		
	1	- Coulissant 4 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)	3516	2143		

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		- 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche - 2 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €				
Repère : 0000000002	1	 Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pour pose en applique avec - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Iso total 120mm Avec TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Finition : RAL 7016 FSD 2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - Coulissant 4 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche - 2 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	3500 3516	2500 2495	1 903,18	1 903,18

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003 	1	- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture GV autoréglable 1 x 1800,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1800	2120	734,66	734,66
Repère : 0000000004 	1	- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1800	850	458,70	458,70

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2300	2150	756,92	756,92

MONTANT TOTAL H.T. 5 728,74 €

T.V.A. à 20,00 % 1 145,75 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 6 874,49 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 2,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,50 €

T.T.C. : 3,00 €