

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023101991 VERDEIL

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT :
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B
Qté = 1

REPERE : 00000000001
CL32 CO
RAL BLANC 9010 BRILLANT
Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2119,0
H Poignée = 1050,0



Conception : BAN99987 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2119,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2338,0	45.0/ 45.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2044,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2044,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2245,8	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	2338,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2044,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1073,7	90.0/ 90.0			T
U99600	PROFIL DE LIAISON SIMPLE BASE	L1 S9	2	2119,0	90.0/ 90.0	+		M
U99600	PROFIL DE LIAISON SIMPLE BASE	L1 S9	1	2380,0	90.0/ 90.0	+		M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1064	1930			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101991 VERDEIL

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2338,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2119,0

H Poignée = 1050,0



Conception : BAN99987 + D2R3610P + OC2V67C32O

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2119,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2338,0	45.0/ 45.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2044,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2044,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2245,8	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	2338,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2044,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1073,7	90.0/ 90.0			T
U99600	PROFIL DE LIAISON SIMPLE BASE	L1 S9	2	2119,0	90.0/ 90.0	+		M
U99600	PROFIL DE LIAISON SIMPLE BASE	L1 S9	1	2338,0	90.0/ 90.0	+		M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				
Référence	Ep	Désignation		Qté	Larg.	Haut.		
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE		2	1064	1930		

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS :

FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I

COLORIS :


Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1

Largeur = 550,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2780,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	468,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	2628,0	90.0/ 90.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	550,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	550,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2780,0	45.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	28	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	6,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	431	2661			