



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**GAMSO MENUISERIE**  
**11 AVENUE DE TOULOUSE**  
**C/C LOUBET BP 80051**

**31240 L'UNION**

**Référence : ADL LAFITTE**

**LABEGE, LE 24/10/2023**

**Accusé de réception N° 2023102022**


**LIVRAISON SEMAINE 49**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.



**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b>  	1	- Coulissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 310</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>PAT + COQUILLE ALUK</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2800	1050	652,72	652,72

LALOI MENUISERIES \_ 156 impasse de la Bourgade \_ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - ☎ 05 62 88 32 81 \_ email : [contact@laloi-menuiseries.com](mailto:contact@laloi-menuiseries.com)

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000002</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau <b>1 x 2000,0</b> Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ISO 180</b> <b>PAT + COQUILLE ALUK</b> <b>HAUTEUR FAB 2185</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2000	2190	796,97	796,97
<b>Repère : 0000000003</b> 	1	- Couissant 3 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées  Iso total 180mm avec TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>PAT + COQUILLE ALUK</b> <b>HAUTEUR FAB 2185</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	4000	2190	1 432,43	1 432,43

<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>	<b>2 882,12 €</b>
---------------------------	-------------------

<b>T.V.A. à 20,00 %</b>	<b>576,42 €</b>
-------------------------	-----------------

<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>	<b>3 458,54 €</b>
-----------------------------	-------------------

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 1,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,30 €

T.T.C. : 1,80 €