


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102024 PLAQUISTES TOULOUSAINS

Client : 0110 CD MENUISERIE



LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

**Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV**

| Référence | Désignation                     | Coloris   | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL        |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| N03123J   | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127    | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631    | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B         | 2   | 1572,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03024    | MONTANT CD ISO 140 67CL         | PRI1 716F | 2   | 2180,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03027    | TRAVERSE HAUTE CD 67CL          | PRI1 716F | 1   | 1600,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03034    | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12  | PRI1 716F | 1   | 1600,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03120    | MONTANT DE TETE CL 32           | PRI1 716F | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122    | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F | 4   | 736,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03135    | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32   | PRI1 716F | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |


|                |                                 |      |    |       |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|
| AL             |                                 |      |    |       |
| A1039          | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R  | NOIR | 1  | paire |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR | 1  | pièce |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B    | 4  | pièce |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4  | pièce |
| V55006         | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 1  | paire |
| V55045         | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1  | paire |
| V55047         | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1  | paire |
| FE             |                                 |      |    |       |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B    | 6  | pièce |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B    | 2  | pièce |
| G-25268-02-0-6 | CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT      | L2   | 1  | pièce |
| LA             |                                 |      |    |       |
| GV             | - Mortaise seule                | B    | 1  | pièce |
| LO             |                                 |      |    |       |
| BT150445       | Pattes Isolation 140mm          | B    | 10 | pièce |
| CPLG0085       | Clameau losange dormant CD 67   | B    | 10 | pièce |
| CTHBT0003      | Cale de rupture TH pour BT      | B    | 10 | pièce |
| SV             |                                 |      |    |       |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2   | 1  | pièce |

[illegible]

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 728   | 1980  |

FICHE DE FABRICATION  
Affaire : 2023102024 PLAQUISTES TOULOUSAINS  
Client : 0110      CD MENUISERIE

LOT :      REPERE : 00000000002  
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD      RAL 7016 FSD  
Qté = 1    Largeur    = 3000,0      Jeux G = +28,0 D = +28,0  
             Hauteur    = 2185,0      Jeux H = -5,0  
             H Poignée = 1050,0      Ep. Vitre    = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

| Référence      | Désignation                     | Coloris                          | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| N03123J        | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F                        | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F                        | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B                                | 2   | 2972,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03024         | MONTANT CD ISO 140 67CL         | PRI1 716F                        | 2   | 2180,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03027         | TRAVERSE HAUTE CD 67CL          | PRI1 716F                        | 1   | 3000,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03034         | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12  | PRI1 716F                        | 1   | 3000,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03120         | MONTANT DE TETE CL 32           | PRI1 716F                        | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F                        | 4   | 1436,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03135         | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32   | PRI1 716F                        | 1   | 2094,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| A1039          | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R  | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR                             | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR                             | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55006         | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55045         | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55047         | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| FE             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B                                | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25268-02-0-6 | CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT      | L2                               | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| LO             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| BT150445       | Pattes Isolation 140mm          | B                                | 10  | pièce  |            |  |  |   |
| CPLG0085       | Clameau losange dormant CD 67   | B                                | 10  | pièce  |            |  |  |   |
| CTHBT0003      | Cale de rupture TH pour BT      | B                                | 10  | pièce  |            |  |  |   |
| SV             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2                               | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B                                | 4,2 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                              | Désignation                      | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL<br>#1       | 28                              | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 1428   | 1980       |  |  |   |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102024 PLAQUISTES TOULOUSAINS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

| Référence      | Désignation                     | Coloris                          | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| L20X30         | CORNIERE ALU 20x30x2            | PRI1 716F                        | 1   | 2500,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03123J        | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F                        | 1   | 959,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F                        | 1   | 959,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B                                | 2   | 2472,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03020         | TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 | PRI1 716F                        | 1   | 2500,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03024         | MONTANT CD ISO 140 67CL         | PRI1 716F                        | 2   | 1045,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03027         | TRAVERSE HAUTE CD 67CL          | PRI1 716F                        | 1   | 2500,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03120         | MONTANT DE TETE CL 32           | PRI1 716F                        | 2   | 959,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F                        | 4   | 1186,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| A1039          | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R  | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR                             | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR                             | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55045         | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55047         | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| FE             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B                                | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25268-02-0-6 | CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT      | L2                               | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| LO             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| BT150445       | Pattes Isolation 140mm          | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| CPLG0085       | Clameau losange dormant CD 67   | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| CTHBT0003      | Cale de rupture TH pour BT      | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| SV             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2                               | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B                                | 1,9 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                              | Désignation                      | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| #1             | 28                              | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 1178   | 845        |  |  |   |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102024 PLAQUISTES TOULOUSAINS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

| Référence      | Désignation                     | Coloris   | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| L20X30         | CORNIERE ALU 20x30x2            | PRI1 716F | 1   | 2500,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03123J        | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 1   | 959,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F | 1   | 959,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B         | 2   | 2472,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03020         | TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 | PRI1 716F | 1   | 2500,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03024         | MONTANT CD ISO 140 67CL         | PRI1 716F | 2   | 1045,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03027         | TRAVERSE HAUTE CD 67CL          | PRI1 716F | 1   | 2500,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03120         | MONTANT DE TETE CL 32           | PRI1 716F | 2   | 959,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F | 4   | 1186,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| AL             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| A1039          | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R  | NOIR      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR      | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B         | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR      | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55045         | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55047         | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| FE             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B         | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B         | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25268-02-0-6 | CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT      | L2        | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| LA             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| GV             | - Mortaise seule                | B         | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| LO             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| BT150445       | Pattes Isolation 140mm          | B         | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| CPLG0085       | Clameau losange dormant CD 67   | B         | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| CTHBT0003      | Cale de rupture TH pour BT      | B         | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| SV             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2        | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B         | 1,9 | ml     |            |  |  |   |

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 1178  | 845   |

LOT : REPERE : 00000000005  
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

| Référence      | Désignation                     | Coloris   | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| N03123J        | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 1   | 2059,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F | 1   | 2059,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B         | 2   | 1772,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03024         | MONTANT CD ISO 140 67CL         | PRI1 716F | 2   | 2145,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03027         | TRAVERSE HAUTE CD 67CL          | PRI1 716F | 1   | 1800,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03034         | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12  | PRI1 716F | 1   | 1800,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03120         | MONTANT DE TETE CL 32           | PRI1 716F | 1   | 2059,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F | 4   | 836,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03135         | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32   | PRI1 716F | 1   | 2059,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| AL             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| A1039          | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R  | NOIR      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR      | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B         | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR      | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55006         | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55045         | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55047         | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| FE             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B         | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B         | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25268-02-0-6 | CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT      | L2        | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| LA             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| GV             | - Mortaise seule                | B         | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| LO             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| BT150445       | Pattes Isolation 140mm          | B         | 10  | pièce  |            |  |  |   |
| CPLG0085       | Clameau losange dormant CD 67   | B         | 10  | pièce  |            |  |  |   |
| CTHBT0003      | Cale de rupture TH pour BT      | B         | 10  | pièce  |            |  |  |   |
| SV             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2        | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B         | 4,1 | ml     |            |  |  |   |

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 828   | 1945  |