

156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

CDE 2023 11 20 87

845?

REPAR 2.

Wane 1 Colonne 2

Concert.

Can Rose

long

Menu

ART ET DESIGN MENUISERIE  
7 LOT LES PRAIRIES  
13430 EYGUIERES

Référence : CASA / FLORENCE

LABEGE, LE 20/03/2023

**Accusé de réception N° 2023030618**


**LIVRAISON SEMAINE 23**



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

### DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p>Repère : 0000000001</p> 	2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Couissant 2 vantaux CL 32</li><li>- Ouvrant à Gauche</li><li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Dormant neuf couissant 2 rails</li><li>- Iso totale 120mm</li><li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li></ul> Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD	2400	2185	866,57	1 733,14

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD	2400	2185	866,57	866,57
Repère : 0000000003 	1	- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm <b>Ouvrant à Droite</b> - 1 Ferme porte applique - 1 Gache Electrique 67 PL <b>SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 120mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD <b>OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE VUE INT</b> <b>GACHE ELEC</b> <b>BEQUILLE INT ET AILERON EXT</b> <b>FERME PORTE</b>	1000	2150	1 402,34	1 402,34

*Comme*  
2  
1

*Wane*  
*contact*  
*pluie*

MONTANT TOTAL H.T.

4 002,05 €

T.V.A. à 20,00 %

800,41 €

MONTANT TOTAL T.T.C.

4 802,46 €

Art et Design Menuiserie  
 7 Lotissement Les Prairies  
 13430 EYGUIERES  
 Siret : 851 159 483 00029  
 Capital 40000 €

Données 5 8/20/2008

Boite APPAREIL

livraison 503.

Commande ref : CASA / Florence

Alu RAL 7016. Double 120 mm + PAREES De



Fixations

\* Boite sous APPAREIL

\* 2 Poutres par l'ensemble

4 Cool 2012

2150 x 2400 + Seal Encastres

2 x   x 2.



Parte Poutre Inférieur 2150 x 1000

- Ouvreuse BAPIREX Poutre Méd.

- D 120 mm + PAREES.

- GATE Electrique

- Vitre Double 4k 2 x 10 x 4k 2

- Becquette Inférieur

- Poutre Inférieur 2 x 1000

ARTISAN  
 COFFRE  
 503