

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112144 BESSA

Client : 0063

GARNIER

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9006S

RAL 9006 SATINE POUR PROFIL


Qté = 1

Largeur = 715,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1180,0

H Poignée = 400,0



Conception : 4C3060 + CJ 3 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

POUR INFO LE CLIENT POSE AU PLUS TARD LE 22/12 DONC NE PAS SE LOUPER DANS DELAI APPRO DES BARRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1073,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	608,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	766,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	1231,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	2	648,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	2	1113,4	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	806,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	1225,8	45.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	1225,8	90.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	715,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1180,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	497,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	962,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	571	1036

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112144 BESSA

Client : 0063
GARNIER

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC\_G16\_F37 RDT

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9006S

RAL 9006 SATINE POUR PROFIL


Qté = 1

Largeur = 1220,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1185,0

H Poignée = 400,0



Conception : 4C3060 + CJ 3 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1078,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	550,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	550,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	540,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1068,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	1236,6	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	1271,6	45.0/ 45.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 9006S	1	1078,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	4	590,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	3	1118,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 9006S	1	1014,8	90.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	1230,8	45.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	1230,8	90.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	1311,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1185,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1220,0	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	543,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1071,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1014,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,6	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	513	1041

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112144 BESSA

Client : 0063
GARNIER

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails
CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9006S
RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1
Largeur = 2105,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2053,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 4C3060 + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C32O

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 9006S	2	2053,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 9006S	2	2105,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	2104,6	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	2156,6	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 9006S	1	1978,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 9006S	1	1978,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2012,8	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	2184,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	2236,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 9006S	1	1978,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 9006S	4	957,2	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 9006S	1	1978,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	948	1864