


FICHE DE FABRICATION
Affaire : 2023112185 CLERIN
Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 1390,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1092,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1092,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1362,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	1178,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1092,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	631,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	9	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	623	978

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112185 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2100,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2092,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2092,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2072,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	2100,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	2178,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2100,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	2100,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2092,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	986,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	15	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	15	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	15	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	978	1978			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112185 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1

Largeur = 1390,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 2110,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2052,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2052,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1362,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	2138,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2052,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	631,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	13	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	623	1938

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112185 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC_G16_F37 RDT

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 2

Largeur = 1390,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1240,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126FR + 0/OB20 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	2	1390,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	4	1268,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	2	1390,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1177,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	671,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	671,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	661,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1167,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	2	1390,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	2	1177,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	8	711,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	1217,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	2	1114,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	2	1390,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	664,3	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	1170,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	2	1114,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112185 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		6	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	2	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	2	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	26,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	634	1140