

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :



N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>ADRESSE DU CHANTIER : 33950 ANDERNOS</p> <p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* <i>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65*</i> Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2185 mm x Larg 2200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et Cuvette sur vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 1 petit-bois vertical par vitrage . Soubassement plein (haut 450 mm) . Remplissage dans soubassement : Panneau sandwich coloris 9010 . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard <p> Fabrication française</p>	1	1 738,55	1 738,55	1
	<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* <i>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65*</i> Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2185 mm x Larg 1600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau 	2	1 462,32	2 924,64	1

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :



N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<ul style="list-style-type: none"> . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et Cuvette sur vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 1 petit-bois vertical par vitrage . Soubassement plein (haut 450 mm) . Remplissage dans soubassement : Panneau sandwich coloris 9010 . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard <p> Fabrication française</p>				
	<p>Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2185 mm x Larg 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et Cuvette sur vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 1 petit-bois vertical par vitrage . Soubassement plein (haut 450 mm) . Remplissage dans soubassement : Panneau sandwich coloris 9010 . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard <p> Fabrication française</p>	3	1 396,06	4 188,18	1

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :



N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 1700 mm x Larg 1650 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et Cuvette sur vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 1 petit-bois vertical par vitrage . Verrouillage 2 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Sans TVR (avec tapée haute pleine) . Hauteur de poignée standard Fabrication française	1	1 096,03	1 096,03	1
	Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 1250 mm x Larg 1200 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et Cuvette sur vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 1 petit-bois vertical par vitrage . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Sans TVR (avec tapée haute pleine) . Hauteur de poignée standard Fabrication française	1	801,08	801,08	1

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :



N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 700 mm x Larg 1200 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et Cuvette sur vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 1 petit-bois vertical par vitrage . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard Fabrication française	3	607,65	1 822,95	1
	Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 700 mm x Larg 1200 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et Cuvette sur vantail secondaire . Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR SATINOVO (TL=78%, FS=55% , poids 35 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 1 petit-bois vertical par vitrage . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Sans TVR (avec tapée haute pleine) . Hauteur de poignée standard Fabrication française	1	805,80	805,80	1

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :



N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Coulissant 4 vantaux 2 rails Haut 1050 mm x Larg 2500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et Cuvette sur vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 1 petit-bois vertical par vitrage . Verrouillage 1 point . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard Fabrication française	1	1 627,12	1 627,12	1
	Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Châssis fixe Haut 1550 mm x Larg 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR SATINOVO (TL=78%, FS=55% , poids 35 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 2 petits-bois verticaux par vitrage . Sans TVR (avec tapée haute pleine) Fabrication française	1	697,18	697,18	1

tirant gauche

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :







N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Ouvrant à la française visible 1 vantail Haut 700 mm x Larg 500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR SATINOVO(TL=78%, FS=55% , poids 35 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 1 petit-bois vertical par vitrage . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) tirant gauche . Sans TVR (avec tapée haute pleine) . Hauteur de poignée standard  Fabrication française	1	637,09	637,09	1
	GRILLES DE VENTILATION HYGROREGLABLE	5	22,05	110,25	1
	 Porte d'entrée BEL'M Aluminium Fabrication française Retrouvez nos GARANTIES et nos CGV sur le site pro : belmpro.fr Pour information: l'éco contribution sera appliquée sur l'ensemble des commandes saisies à compter du 2 mai 2023. Le barème appliqué avec VALOBAT : Portes extérieures, palières et de service toute dimension, tout matériau : 0.52 € HT /unité dormant MIKASA-EVO : Porte d'entrée ALU GV avec châssis latéral Haut 2150 mm x Larg 1300 mm <ul style="list-style-type: none"> . Porte 1 vantail + 1 partie latérale . Fixe en dormant : Largeur 350mm . Gamme ALU Grand Vitrage . Couleur extérieure : Blanc 9016 satiné . Couleur intérieure idem extérieur . Pose en applique . Dormant monobloc pour doublage de 160 	1	4 348,64	4 348,64	1

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :



N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions tableau Seuil ALU 20 mm (PMR) à rupture de pont thermique Ouverture intérieure Droite poussant (vue extérieure) ok droite poussant Partie latérale côté serrure Petits bois collés 2 faces Double vitrage feuilleté P5A Vitrage de la porte : Sablé Poignée rosace finition inox 2 faces Serrure à relevage 4 rouleaux (SR4R) Barillet sécurité Bel'M 5 clés + carte d'approvisionnement Fixe en dormant : Double vitrage feuilleté P5A Fixe en dormant : Remplissage Sablé Pour votre information, isolation thermique du vantail principal calculée selon la référence dimensionnelle de la norme NFEN14351-1, $U_d = 1,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$. Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande Dimensions du vantail principal : H=2150 L=950 SEMI FIXE NON REALISABLE !! LARGEUR FIXE : 350 MM !! Fabrication française 				
	<p>Ensemble composé Haut 2150 mm x Larg 1300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Porte habitat avec serrure et seuil PMR 1 vantail : Haut 2150 mm x Larg 1000 mm Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 160mm Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR SATINOVO (TL=78%, FS=55%, poids 35 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Petits-bois incorporés 26 x 8 Petits-bois : 2 petits-bois verticaux par vitrage Soubassement plein (haut 450 mm) Remplissage dans soubassement : Panneau sandwich coloris 9010 Ouverture intérieure Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) ok gauche poussant Hauteur de poignée standard Châssis fixe : Haut 2150 mm x Larg 300 mm Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 160mm Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR SATINOVO (TL=78%, FS=55%, poids 35 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Soubassement plein (haut 450 mm) 	1	2 527,46	2 527,46	1

www.menuiseriebriol-diffusion.com

Route de Toulouse (Siège)
31460 CARAMAN
Tél : 05 61 83 64 48

179, Route de Paris
31150 FENOUILLET
Tél : 05 62 75 31 30

1355, Route du Nord
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 82 73 07 97

7 sur 18

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :







N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>. Remplissage dans soubassement : Panneau sandwich coloris 9010</p> <p> Fabrication française</p>				
	<p>Porte de garage en BOIS - Gamme OPTIMUM Porte de garage battant à lames barres-écharpes Haut 2150 mm x Larg 2400 mm</p> <p>. Variante BOIS OPTIMUM . Modèle : Barres moulurés de 70 mm / écharpes de 70 mm . Pose standard . 2 vantaux . Ouvrant extérieur . Pose en tableau . Dimensions Tableau menuiserie (-10/-10) . Lames en 65 mm . Epaisseur 26 mm . Essence : Sapin blanc qualité US . Finition : Primaire blanche 1 couche Fongicide hydrofuge . Forme : Droit . Volets ferrés . Couleur ferrage et accessoires : Noir . Pentures droites à queue de carpe . Gonds acier à scellement chimique, longueur 100 mm . Arrêts de vent acier à visser avec butée, longueur 135 mm . Butées hautes acier coudées à visser . Butées basses acier droite à visser . Serrure 3 pts posée + Verrou à douille haut et bas Dont éco-contribution REP PMCB : 0,14€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	1 733,10	1 733,10	1
	<p>Volet Roulant Traditionnel - Lames ALU A45 - Manoeuvre Electrique Haut 2185 mm x Larg 1600 mm</p> <p>. Couleur Tablier : Blanc standard 25 . Couleur Lame finale : Blanc 25 . Coulisses 45x22 Blanc 25 . Pose : TRADI-TUNNEL . Pose : Non percé . Enroulement extérieur . Manoeuvre à Droite vue intérieure . Moteur SOMFY radio RS100 IO (émetteur compris) . Emetteur Mural Plume IO . Sortie de fil électrique non précisée . Longueur de câble : 2,5m . Sans sous-face</p>	2	534,44	1 068,88	1

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :








N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	 Fabrication française				
	Volet Roulant Traditionnel - Lames ALU A45 - Manoeuvre Electrique Haut 2185 mm x Larg 1400 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur Tablier : Blanc standard 25 . Couleur Lame finale : Blanc 25 . Coulisses 45x22 Blanc 25 . Pose : TRADI-TUNNEL . Pose : Non percé . Enroulement extérieur . Manoeuvre à Droite vue intérieure . Moteur SOMFY radio RS100 IO (émetteur compris) . Emetteur Mural Plume IO . Sortie de fil électrique non précisée . Longueur de câble : 2,5m . Sans sous-face 	3	491,93	1 475,79	1
	 Fabrication française				
	Volet Roulant Traditionnel - Lames ALU A45 - Manoeuvre Electrique Haut 700 mm x Larg 1200 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur Tablier : Blanc standard 25 . Couleur Lame finale : Blanc 25 . Coulisses 45x22 Blanc 25 . Pose : TRADI-TUNNEL . Pose : Non percé . Enroulement extérieur . Manoeuvre à Droite vue intérieure . Moteur SOMFY radio RS100 IO (émetteur compris) . Emetteur Mural Plume IO . Sortie de fil électrique non précisée . Longueur de câble : 2,5m . Sans sous-face 	3	367,21	1 101,63	1
	 Fabrication française				

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :








N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Volet Roulant Traditionnel - Lames ALU A45 - Manoeuvre Electrique Haut 1050 mm x Larg 2500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur Tablier : Blanc standard 25 . Couleur Lame finale : Blanc 25 . Coulisses 45x22 Blanc 25 . Pose : TRADI-TUNNEL . Pose : Non percé . Enroulement extérieur . Manoeuvre à Droite vue intérieure . Moteur SOMFY radio RS100 IO (émetteur compris) . Emetteur Mural Plume IO . Sortie de fil électrique non précisée . Longueur de câble : 2,5m . Sans sous-face  Fabrication française	1	476,59	476,59	1
	Coffre préfabriqué Haut 280 mm x Larg 2500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Sous-face PVC 10mm Blanc . Renfort de coffre (obligatoire à partir de 1600 mm de largeur)  Fabrication française	1	207,93	207,93	1
	Coffre préfabriqué Haut 280 mm x Larg 1600 mm <ul style="list-style-type: none"> . Sous-face PVC 10mm Blanc . Renfort de coffre (obligatoire à partir de 1600 mm de largeur)  Fabrication française	2	162,77	325,54	1
	Coffre préfabriqué Haut 280 mm x Larg 1400 mm Sous-face PVC 10mm Blanc  Fabrication française	3	92,54	277,62	1

www.menuiseriebriol-diffusion.com

10 sur 18

Route de Toulouse (Siège)
31460 CARAMAN
Tél : 05 61 83 64 48

179, Route de Paris
31150 FENOUILLET
Tél : 05 62 75 31 30

1355, Route du Nord
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 82 73 07 97

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :



N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Coffre préfabriqué Haut 280 mm x Larg 1200 mm <i>Sous-face PVC 10mm Blanc</i>  Fabrication française	3	82,05	246,15	1
	 <i>Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde en offrant des solutions intelligentes de gestion de l'habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, chauffages, éclairages, caméras et alarmes... en plaçant l'occupant au cœur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous.</i> TÉLÉCOMMANDE SITUO 5 io - Pure . Une télécommande 5 canaux pour piloter et centraliser vos volets roulants, stores intérieurs ou stores de terrasse motorisés Somfy io. . Pilotage précis et facile : - Simplicité d'usage : 3 boutons pour piloter votre volet ou votre store. - Commandez individuellement ou un groupe d'équipements. . Le bouton "MY" vous permet d'accéder en un clic à votre réglage favori. . Design intemporel et raffiné : - un toucher agréable, une prise en main parfaite - un support mural discret avec une solution d'accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support. . Garantie : 5 ans Dont éco-participation DEEE : 0,01€ HT Fabrication multi-origines	1	70,16	70,16	1

www.menuiseriebriol-diffusion.com

Route de Toulouse (Siège)
31460 CARAMAN
Tél : 05 61 83 64 48

179, Route de Paris
31150 FENOUILLET
Tél : 05 62 75 31 30

1355, Route du Nord
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 82 73 07 97

11 sur 18

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :






N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Volet battant à cadre BOIS 34mm : ROSACOEUR (lames horizontales non-ajourées en forme de coeur) Haut 2150 mm x Larg 2200 mm <ul style="list-style-type: none"> . Lames horizontales . Pose tableau . Dimensions Tableau menuiserie . 4 vantaux (2+2) . Sapin du nord blanc 34mm . Traitement Classe 3A + Impression blanche (pré-peinture) . Quincaillerie Acier et composite : coloris noir (sous protection antirouille temporaire) . Gonds chimique composite diamètre 14 avec tamis . Ferrage posé . Equerres festonnées avec vissage torx . Espagnolette ronde tout acier avec support de poignée simple, lacets composite . Poignée et support hauteur standard . Butées à visser alu ou composite . Arrêts de vent à visser . Fermeture rive : Crochet de rappel haut et bas . 2 Traverses intermédiaires . Montants 90mm . Hauteur d'allège 0mm Dont éco-contribution REP PMCB : 0,28€ HT  Fabrication française	1	1 780,22	1 780,22	1
	Volet battant à cadre BOIS 34mm : ROSACOEUR (lames horizontales non-ajourées en forme de coeur) Haut 1700 mm x Larg 1650 mm <ul style="list-style-type: none"> . Lames horizontales . Pose tableau . Dimensions Tableau menuiserie . 2 vantaux (1+1) . Sapin du nord blanc 34mm . Traitement Classe 3A + Impression blanche (pré-peinture) . Quincaillerie Acier et composite : coloris noir (sous protection antirouille temporaire) . Gonds chimique composite diamètre 14 avec tamis . Ferrage posé . Equerres festonnées avec vissage torx . Espagnolette ronde tout acier avec support de poignée simple, lacets composite . Poignée et support hauteur standard . Butées à visser alu ou composite . Arrêts de vent à visser . 2 Traverses intermédiaires 	1	866,24	866,24	1

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :



N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<ul style="list-style-type: none"> Montants 90mm Hauteur d'allège 0mm <p>MCB : 0,14€ HT</p> <p> Fabrication française</p>				
	<p>Volet battant à cadre BOIS 34mm : ROSACOEUR (lames horizontales non-ajourées en forme de coeur) Haut 1250 mm x Larg 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Lames horizontales Pose tableau Dimensions Tableau menuiserie 2 vantaux (1+1) Sapin du nord blanc 34mm Traitement Classe 3A + Impression blanche (pré-peinture) Quincaillerie Acier et composite : coloris noir (sous protection antirouille temporaire) Gonds chimique composite diamètre 14 avec tamis Ferrage posé Equerres festonnées avec vissage torx Espagnolette ronde tout acier avec support de poignée simple, lacets composite Poignée et support hauteur standard Butées à visser alu ou composite Arrêts de vent à visser 1 Traverse intermédiaire Montants 90mm Hauteur d'allège 0mm <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,14€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	591,64	591,64	1
	<p>Volet battant à cadre BOIS 34mm : ROSACOEUR (lames horizontales non-ajourées en forme de coeur) Haut 700 mm x Larg 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Lames horizontales Pose tableau Dimensions Tableau menuiserie 2 vantaux (1+1) Sapin du nord blanc 34mm Traitement Classe 3A + Impression blanche (pré-peinture) Quincaillerie Acier et composite : coloris noir (sous protection antirouille temporaire) Gonds chimique composite diamètre 14 avec tamis Ferrage posé Equerres festonnées avec vissage torx Espagnolette ronde tout acier avec support de poignée simple, lacets composite 	3	482,68	1 448,04	1

www.menuiseriebriol-diffusion.com

Route de Toulouse (Siège)
31460 CARAMAN
Tél : 05 61 83 64 48

179, Route de Paris
31150 FENOUILLET
Tél : 05 62 75 31 30

1355, Route du Nord
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 82 73 07 97

13 sur 18

Votre contact : Xavier BRIOL 06.24.07.52.67

Livraison : Mr et Mme BOURBOUSSON - Chez Damiens
BERTAUD - 137 Route d'Auphine - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Délai :




N°RGE E108012 VALIDITE 15 AVRIL 2027
Assurance décennale obligatoire souscrite
aupres d'ACTE IARD 14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM CONTRAT n°2400039
TVA FR62421882440
SIRET 42188244000017

Réf : BERTAUD Damiens (version tout ALU LALOI- BLANC 9010 brillant)

Mr et Mme BOURBOUSSON
Chez Damiens BERTAUD
137 Route d'Auphine
33127 ST JEAN D'ILLAC

DEVIS n° 91450 du 10/05/2023

Tél : /

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<ul style="list-style-type: none"> Poignée et support hauteur standard Butées à visser alu ou composite Arrêts de vent à visser 1 Traverse intermédiaire Montants 90mm Hauteur d'allège 0mm Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 0,14€ HT (total pour 3 : 0,42€ HT)  Fabrication française				
	Livraison	1	105,00	105,00	1

Règlement : Acompte 40% à la commande, solde à la livraison.

Acompte demandé : 17 631,68 €

Total TVA 1 (20) = 7 019,90 €

Total TVA 2 (10) = 0,00 €

Total TVA 3 (5,5) = 0,00 €

Ce devis est valable 15 Jours

Total HT : 35 099,50 €

Total TVA : 7 019,90 €

Total TTC : 42 119,40 €

Règlement reçu : 0,00 €

Bon pour accord

Fait à : **Andernos les bains**

le : **17/05/2023**

Signature :  Saisissez du texte ici

RIB C.E MENUISERIE BRIOL
CODE BANQUE CODE GUICHET N°DE COMPTE CLE RIB
13135 00080 08007326152 48
IBAN FR76 1313 5000 8008 0073 2615 248

**Nous n'assurons pas de SAV sur la POSE lorsque
les chantiers ne sont pas posés par nos soins**

www.menuiseriebriol-diffusion.com

Route de Toulouse (Siège)
31460 CARAMAN
Tél : 05 61 83 64 48

179, Route de Paris
31150 FENOUILLET
Tél : 05 62 75 31 30

1355, Route du Nord
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 82 73 07 97

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - A renvoyer signées avec votre commande

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION DES CGV

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à l'offre de produits et/ou de prestations de service et notamment les prestations d'installation à domicile proposées par Briol Diffusion. Toute commande passée par le Client entraîne son adhésion aux Conditions dans leur version en vigueur au jour de la commande. Le client est donc invité à prendre connaissance des conditions applicables à cette date, en lisant le document qui lui est remis avec son devis, et qu'il doit rendre le cas échéant rempli et signé lors de sa commande.

ARTICLE 2 – LES PRIX

Les prix de vente des Produits et des Prestations sont ceux applicables au moment de la commande, tels que communiqués en magasin, par courrier postal ou électronique. Les prix sont toutes taxes comprises (TTC), calculés au taux de TVA en vigueur. Les frais de livraison sont facturés en sus.

Le prix du marché est fixé par le devis, modifié le cas échéant par avenants.

ARTICLE 3 – DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE

L'offre de la société BRIOL DIFFUSION a une validité de 2 mois à compter de sa date d'émission. Si avant l'acceptation de l'offre, le client y apporte des modifications, l'entreprise BRIOL DIFFUSION se réserve le droit de les refuser ou de proposer une nouvelle offre. Les offres restent la propriété de l'entreprise BRIOL DIFFUSION et ne peuvent être communiquées à des tiers, sous quelques formes que ce soit sans autorisation écrite au préalable de l'entreprise.

ARTICLE 4 – LES COMMANDES

L'acceptation de la commande n'engage l'entreprise BRIOL DIFFUSION que pour les prestations et les conditions fixées dans ses offres.

Toute modification de la commande et/ou des Conditions devra faire l'objet d'un accord écrit entre les parties. Toute modification entraînera automatiquement un report de la date de mise à disposition ou de livraison initialement prévue. Toutes les modifications apportées au marché feront l'objet d'avenants chiffrés conclus entre l'entreprise BRIOL DIFFUSION et le client.

ARTICLE 5 – AUTORISATIONS

Dans le cas où les travaux envisagés nécessitent une autorisation, notamment autorisation de travaux, permis de construire ou accord de la copropriété, le Client est seul responsable de son obtention. La non obtention de cette autorisation ne peut constituer pour le Client un motif de refuser l'exécution de la commande et ne saurait engager la responsabilité de Menuiserie Briol pendant l'exécution des Prestations d'installation et ultérieurement.

ARTICLE 6 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DE RISQUES

Le transfert de la propriété des Produits est expressément subordonné au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement dans le délai prévu pourra entraîner la revendication immédiate des Produits. En outre, le contrat de vente pourra être résolu par Briol Diffusion de plein droit dans les huit jours suivant une mise en demeure restée sans effet. La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au transfert au Client des risques de perte, vol ou détérioration des Produits soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner dès leur mise à disposition ou livraison.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE REGLEMENT

Le règlement des factures se fait à réception des marchandises selon les modalités suivantes : 40% à la commande ; solde des fournitures à la livraison.

Dans le cas des prestations d'installation à domicile, le solde de la pose est payable à la fin de notre prestation de pose.

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

Dans le cas où la date de pose ou de livraison serait repoussée par le client, la marchandise sera toutefois considérée comme livrée à la date prévue, la facturation établie, et le paiement demandé.

La réception des travaux par laquelle le client déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve devra obligatoirement se faire en présence de l'entrepreneur et du client. Elle donne lieu à un quitus signé par les deux parties, à raison d'un exemplaire pour l'entreprise et un exemplaire pour le client. Tout quitus faisant état d'un chantier sans réserve, doit donner lieu à une facture soldée dans les 7 jours suivants la date de la fin des travaux.

ARTICLE 8 – DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison annoncés par nos commerciaux et par notre service logistique ne sont pas contractuels. Les marchandises étant fabriquées exclusivement sur commande, les délais de livraison ne courent qu'à partir de la prise des mesures définitives sur chantier et ne sont données qu'à titre indicatif. Le délai d'exécution est légalement prolongé en cas de force majeure, d'intempéries, de grève générale de la profession ou de retard ou de rupture d'approvisionnement. Si une usine ou un fournisseur rallonge ses délais de livraisons par rapport à une estimation donnée, Briol Diffusion ne pourra en être tenu pour responsable.

Cela ne donnera en aucun cas à l'acheteur la légitimité de demander une remise, ou des pénalités (sauf si des dates butoirs étaient prévues et mentionnées dans le corps du contrat à la demande du client).

ARTICLE 9 – MISE À DISPOSITION ET RETRAIT DES PRODUITS - LIVRAISON

9.1 Retrait des Produits en magasin :

La date de retrait des Produits est communiquée au client par téléphone dès que l'ensemble de sa commande est disponible sur le site qu'il a choisi (Caraman, Fenouillet, Auterive, Montauban).

Le Client s'engage à retirer les Produits dans les 8 jours suivant cet appel.

Si le client ne respecte pas ce délai, Briol Diffusion se réserve le droit de réclamer au Client des pénalités d'un montant de 1% du montant de la commande par jour de retard à partir du Point de départ (soit du premier appel).

Cette clause pourra être mise en suspens si l'acheteur règle en totalité sa commande sans venir la retirer.

A compter de 30 jours après le Point de départ, Briol diffusion pourra disposer librement de tout Produit non retiré, sans préjudice des pénalités applicables.

Si tout autre personne que l'acheteur vient retirer la marchandise, l'acheteur devra en avertir le site de retrait ; dans ce cas ladite marchandise aura été réglée auparavant par l'acheteur.

9.2 Livraison des Produits :

Si le Client souscrit la Prestation de livraison à domicile : le Client doit s'assurer des possibilités et moyens d'accès permettant la livraison des Produits chez lui ; la livraison des Produits se fait dans les lieux désignés par le Client sous réserve de l'accessibilité.

Dans tous les cas, il appartient au destinataire des Produits, sous peine de déchéance de garantie, en cas de dommage, avarie ou manquant, résultant du transport, de faire toutes constatations nécessaires et toutes réserves sur le bordereau de livraison, et de confirmer immédiatement lesdites réserves par lettre recommandée avec AR auprès de Briol Diffusion, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la livraison des Produits.

La responsabilité de l'entreprise ne pourra plus être engagée après la livraison.

Le produit comportant un défaut de conformité ou un vice apparent reconnu par le vendeur et signalé dans le délai sus-indiqué, fait l'objet, d'un remplacement ou d'une remise en état, à l'exclusion de tout dédommagement à quelque titre que ce soit. Les garanties étant celles assurées par les fournisseurs de l'entreprise.

ARTICLE 10 - RÉSILIATION, INDEMNITÉ ET PÉNALITÉS DE RETARD

En cas de retard de règlement de la facture à l'échéance, au regard du délai de paiement applicable, et après mise en demeure adressée au Client par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de sept jours calendaires, le solde de la facture restant dû sera exigible de plein droit et sera majoré de pénalités de retard fixées à un taux de 18% par an ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 Euros à compter de la fin du délai de sept jours ci-avant jusqu'à complet paiement de la facture.

En cas d'annulation totale ou partielle de la commande décidée unilatéralement par le Client, sous réserve du droit de rétractation, et nonobstant les pénalités de retard prévues ci-dessus, à défaut de paiement de tout ou partie du prix, Briol diffusion pourra résilier le Contrat, reprendre les Produits mis à disposition et conserver les sommes déjà perçues à titre de dommages et intérêts, sous réserve de tous autres dommages et intérêts pouvant être mis à la charge du Client.

ARTICLE 11 – RECOURS A UN PRET

Lorsque le client recourt à un prêt pour financer tout ou une partie des travaux, il en informe l'entreprise. Si le marché est conclu sous les conditions prévues par le code de la consommation, une information spécifique est complétée et annexée au contrat.

1- Crédit à la consommation (articles L.311-1 et suivants du code de la consommation)

En cas de recours à un crédit à la consommation, le client s'engage à informer l'entreprise BRIOL DIFFUSION par écrit dans un délai de 8 jours suivant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours de l'attribution définitive du prêt ou de son refus.

2- Crédit immobilier (article L.312-1 et suivants du code de la consommation)

En cas de recours à un crédit immobilier et que le client a manifesté son intention de recourir à un emprunt, le marché est conclu sous la condition suspensive d'obtention un prêt dans un délai précisé par le client à l'entreprise BRIOL DIFFUSION et qui ne peut pas être inférieur

à un mois suivant la demande de prêt. Le client s'engage à informer l'entreprise par écrit de l'obtention du prêt ou de son refus, au plus tard dans un délai de 8 jours suivant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 12 – ASSURANCE DE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

L'entreprise BRIOL DIFFUSION a souscrit une assurance de responsabilité civile décennale n° 2707995 RCT auprès de ACTE IARD, valable en France métropolitaine et tient celle-ci à la disposition du client.

ARTICLE 13 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour tout litige pouvant résulter de l'application des présentes conditions générales de vente ou pour toute contestation relative à nos marchandises ou à leur règlement, il sera fait attribution de compétence aux tribunaux de Toulouse. Les modes de livraison ou de paiement n'apporteront ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

ARTICLE 14 - GARANTIES

Les Produits et les Prestations sont garantis, sur présentation d'un original de la facture, dans le cadre, d'une part, des dispositions légales et, d'autre part, de la garantie commerciale Briol Diffusion.

Garantie légale :

Briol Diffusion est tenue des défauts de conformité du bien au Contrat dans les conditions des articles L.217-4 à L.217-12 du Code de la Consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code Civil.

Le consommateur :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir,
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L.211-9 du Code de la consommation,
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien pendant les six mois suivants la délivrance du bien. Ce délai sera porté, à compter du 18 mars 2016, à 24 mois, sauf pour les biens d'occasion.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Dans l'hypothèse où l'action fondée sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est intentée par le Client dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil, celui-ci pourra demander soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil.

Art. L217-4 Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Art L217-5 Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

-s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

-s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Art L217-12 L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Art.L217-16 Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande.

Art 1641. – Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Art 1648. – L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

ARTICLE 16 – FORCE MAJEURE

Constitue un cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de l'entreprise et faisant obstacle à la fabrication, à la délivrance et à l'exécution de la prestation. Constituent notamment des cas de force majeure, les grèves totales ou partielles, l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières ou de pièces détachées entravant la bonne marche du vendeur ou l'empêchant de respecter ses engagements contractuels.

ARTICLE 16 – INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT

Vos coordonnées téléphoniques : en application de l'art L.121-34 du code de la consommation, nous vous informons que vous avez le droit de vous inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.

INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION

DROIT DE RETRACTATION

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

Le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la conclusion du contrat.

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier, à l'adresse suivante,

BRIOL DIFFUSION - Route de Toulouse

31460 CARAMAN

Votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais sans obligation.

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

EFFET DE LA RÉTRACTATION

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous en rembourserons tous les paiements reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi le cas échéant, un mode de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.

Si vous avez demandé de commencer la prestation de services pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat.

Si vous exercez votre droit de rétractation, vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous, mais ce n'est pas obligatoire.

MODELE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter de votre contrat)

À l'attention de :

BRIOL DIFFUSION Route de Toulouse – 31460 CARAMAN

Télécopie : 05 61 83 64 48

Je/Nous vous notifie/notifions par la présente ma/notre rétractation du contrat portant sur la commande ci-dessous

Commande n° :

Du :

Nom du/des consommateurs :

Adresse :

Signature du/des consommateurs :

Date : ____/____/____

☐ En cochant cette case, je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente
ci-jointes en 3 pages.

Nom en toute lettre :

Date et Signature :

VOUS AVEZ DES PROJETS ?

ICI, PROFITEZ D'UN FINANCEMENT SUR-MESURE !*

FRANFINANCE VOUS ACCOMPAGNE DANS LA
CONCRÉTISATION DE VOS PROJETS



**UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.**

*Sous réserve d'acceptation de votre demande de crédit affecté par FRANFINANCE (S.A au capital de 31 357 776 € - RCS Nanterre 719 807 40 - 53 rue du Port, CS 90201, 92724 Nanterre Cedex - Intermédiaire en assurances inscrit à l'ORIAS N°07 008 346 - www.orias.fr). Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Conditions en vigueur au 01/09/2021.

FRF-CHEVALET-GEN-0921



FRANFINANCE

