

156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

FFPART  
FOISSAC Frédéric  
CHEMIN DE GAUTIS  
31450 DEYME

Référence : MARTY


Mob. client : 05 61 45 08 09  
LABEGE, LE 07/06/2023



Accusé de réception N° 2023051124  
LIVRAISON SEMAINE 31



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICIATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.  
Les vues proposées sont en vue intérieure.

NB: SI POSSIBLE DE LIVRER AVEC NOTRE CAMION PORTEUR HABITUEL (19T) PAS DE FRAIS DE PORT POUR  
LIVRAISON SUR CHANTIER. PAR CONTRE SI CAMION SPECIAL DES FRAIS SE VERRONT APPLIQUES




DESCRIPTIF



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li><li><b>Ouvrant à Droite</b></li><li><b>Hauteur Poignée : 310</b></li><li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li><li>- Iso totale 120mm</li><li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li><li>- Cornière alu 20x30</li><li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li><li><b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b></li><li><b>BLOC BAIE RADIO</b></li><li><b>COFFRE ET TABLIER BLANC</b></li><li><b>COFFRE SECTION 200MM</b></li><li><b>HAUTEUR FAB SOUS COFFRE 1080</b></li><li>Dont eco-contribution REP PMCB :</li><li>Coût : 0,50 €</li></ul>	1350	1085	868,07	868,07

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000002</b> 	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li><li><b>Ouvrant à Droite</b></li><li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li><li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévus avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li><li>- Iso totale 120mm</li><li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li></ul> Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b> BLOC BAIE RADIO <b>COFFRE ET TABLIER BLANC</b> <b>COFFRE SECTION 200MM</b> <b>HAUTEUR FAB SOUS COFFRE 2300</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	<b>1790</b>	<b>2305</b>	<b>1 220,19</b>	<b>1 220,19</b>
<b>Repère : 0000000003</b> 	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li><li><b>Ouvrant à Gauche</b></li><li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li><li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévus avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li><li>- Iso totale 120mm</li><li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li></ul> Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b> BLOC BAIE RADIO <b>COFFRE ET TABLIER BLANC</b> <b>COFFRE SECTION 200MM</b> <b>HAUTEUR FAB SOUS COFFRE 2300</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	<b>1790</b>	<b>2305</b>	<b>1 220,19</b>	<b>2 440,38</b>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000004</div> <div></div>	1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li><li><b>Ouvrant à Droite</b></li><li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li><li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li><li>- Iso totale 120mm</li><li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li></ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b></p> <p>BLOC BAIE RADIO</p> <p><b>COFFRE ET TABLIER BLANC</b></p> <p><b>COFFRE SECTION 200MM</b></p> <p><b>HAUTEUR FAB SOUS COFFRE 2300</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p>	1740	2305	1 220,19	1 220,19
<div>Repère : 0000000005</div> <div></div>	1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li><li><b>Ouvrant à Droite</b></li><li><b>Hauteur Poignée : 310</b></li><li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li><li>- Iso totale 120mm</li><li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li><li>- Cornière alu 20x30</li></ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b></p> <p>BLOC BAIE RADIO</p> <p><b>COFFRE ET TABLIER BLANC</b></p> <p><b>COFFRE SECTION 200MM</b></p> <p><b>HAUTEUR FAB SOUS COFFRE 1260</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p>	1770	1265	929,48	929,48



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000006</b> 	1	- Coulissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 310</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b> <b>BLOC BAIE RADIO</b> <b>COFFRE ET TABLIER BLANC</b> <b>COFFRE SECTION 200MM</b> <b>HAUTEUR FAB SOUS COFFRE 1260</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1770	1265	929,48	929,48
<b>Repère : 0000000007</b> 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 200</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b>	770	800	305,96	305,96
<b>Repère : 0000000008</b> 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 980</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b> <b>COFFRE ET TABLIER BLANC</b> <b>COFFRE SECTION 200MM</b> <b>HAUTEUR FAB SOUS COFFRE 1970</b>	980	1975	800,51	800,51

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000009</div> <div></div>	1	<div>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</div> <div>Ouvrant à Droite</div> <div>Hauteur Poignée : 980</div> <div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite</div> <div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div> <div>- Dormant neuf coupe droite</div> <div>- Iso totale 120mm</div> <div>- Cornière alu 20x30</div> <div>Oscillo battant 1 vantail</div> <div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div> <div>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</div> <div>COFFRE ET TABLIER BLANC</div> <div>COFFRE SECTION 200MM</div> <div>HAUTEUR FAB SOUS COFFRE 1970</div>	980	1975	800,51	800,51
<div>Repère : 0000000010</div> <div></div>	1	<div>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</div> <div>Ouvrant à Droite</div> <div>Hauteur Poignée : 200</div> <div>- Menuiseries pose en applique sans TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite / haut</div> <div>- Prévue sans TVR</div> <div>- Dormant neuf coupe droite</div> <div>- Iso totale 120mm</div> <div>- Tapée supérieure P1060</div> <div>- Cornière alu 20x30</div> <div>Oscillo battant 1 vantail</div> <div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div> <div>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	870	850	272,90	272,90

MONTANT TOTAL H.T.

9 787,67 €

T.V.A. à 20,00 %

1 957,53 €

MONTANT TOTAL T.T.C.

11 745,20 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 4,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,80 €

T.T.C. : 4,80 €

Bon pour commande

FOISSAC FERMETURES

16 DB13

31450 MONTGASGARD

Tel : 05 64 45 08 09

RCS Toulouse 794 849 547

6 12/06/23