


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 3000,0
 Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1544,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2185,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2192,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1538,4	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2121,0	90.0/ 90.0			M
N03126H	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE BL	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	3156,1	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	4467,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	2195,0	45.0/ 45.0			M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	4574,0	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1462,7	90.0/ 90.0			T

AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	6	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	"N"NOIR PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	35	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1453	1992

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122291 RESTIVO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 3000,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1544,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2185,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2192,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1538,4	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2121,0	90.0/ 90.0			M
N03126H	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE BL	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	3156,1	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	4467,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	2195,0	45.0/ 45.0			M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	4574,0	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1462,7	90.0/ 90.0			T
AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	6	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033 "N"NOIR	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	35	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1453	1992

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122291 RESTIVO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 3000,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1544,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2135,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2142,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1538,4	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2071,0	90.0/ 90.0			M
N03126H	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE BL	L1 S9	1	2056,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2056,8	90.0/ 90.0			M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	2056,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2126,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	3156,1	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	4467,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2126,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	2145,0	45.0/ 45.0			M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	4574,0	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2056,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1462,7	90.0/ 90.0			T

AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	6	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033 "N"NOIR	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	35	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1453	1942