

DATE : 4^e Decembre 2023

BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM

REFERENCE : EHAD DELAI : Semaine 02/24

LALOI Menuiseries
fax 05 62 88 32 81
contact@laloi-menuiseries.com

adresse de facturation : MENUISERIE BRIOL
Route de toulouse
31460 CARAMAN


adresse de livraison : MENUISERIE BRIOL
Route de toulouse
31460 CARAMAN

COLORIS RAL : BLANC 9010

COLORIS BICOLORATION : RAL INT. RAL EXT.

OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en A5, pas de seuil plat ni serrure)

OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI



REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE 43mm (à rajouter par vos soins sur les dim de	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REPLUSSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3PTS		MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD		IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE									
			T	TABLEAU FINI	T	RENO 1	NEUF 100 120 140/160								APPLI. TUNN. RENO.	OUI			NON	AVEC CLEF			SANS CLEF	WARM EDGE			4/20/4 FE	H	V	PVC	ALU	COFFRE PVC		D OU G		
																																BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO
1.0	1	9	F	2470	2035	F				D		26	(4 cotés)						X			X														
2.0	1	11/2R	F	5005	2010	F						26	(4 cotés)						X			X														
3.0																																				
4.0																																				
5.0																																				
6.0																																				
7.0																																				
8.0																																				
9.0																																				
10.0																																				
OBSERVATIONS ET CROQUIS																																				

OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- * Poignée Sarena 20° (Sur les 2 vantaux)
- * Cornières 60x30mm (3 cotés) + barette 90x70mm

△ HABILLAGES COMPLEMENTAIRES :

- Couvre-joint plat de 26 ml blanc ral 9010 → 10 ml
- Cornière 60x30mm blanc ral 9010 → 20 ml

€

69,62

€


208,87

NOM ET SIGNATURE

MENUISERIE BRIOL
Sarl au capital de 300 000 Euros
31460 CARAMAN
Tél 05 61 83 64 48 - Fax 05 61 83 58 55
Siret 820 362 440 000 17 - APE 4332A

N°

2023122326



1

9/16



LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Tél. : 05 62 88 25 80

Fax :

E-mail : contact@lalo-menuiseries.com

Votre contact : Emilie

Délai :

Adresse du chantier : Société BRIOL MENUISERIE - ROUTE DE TOULOUSE - - 31460 CARAMAN

Réf. : EMAD

DEVIS N° 00158
Date : 17/11/2023
Code Client : DIV45184429732
Tél. : 05 61 83 64 48/
Fax :
E-mail :

216

Société BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE

31460 CARAMAN

A COMMANDER : PAGES 1 et 2 Avec

HABILLAGES.

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<p>Couissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - TIw 0,65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Laquage Quelicoat 3370 PF 2vtx 2800-2700 avec Kit thermique Couissant 2 vantaux 2 rails Larg 3200 mm x Haut 2060 mm 2045 Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant Pose en tunnel</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensions hors tout• Dormant rénovation de 67 mm• Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire• Couvres joint de 26 mm (4 côtés)• Cornières 60/30 (3côtés) et bavette 90°/30• Double vitrage isolant 6/18/4 ITR (Ug=1,1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)• Intercalaire Warm Edge coloris noir• Verrouillage 3 points• Vantail de service à gauche (vue intérieure)• Rails ALUMINIUM• Joint EPDM sur montant• Roulettes réglables• Serrure à clef 3 points <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT LARGEUR 3370 MM</p> <p> Fabrication française</p>	1.	1 261,16	1 261,16	1

Désignation

Qté Pu HT Total HT TVA



Coulissant 2 vantaux 2 rails
Larg 3200 mm x Haut 2050 mm *ok*.

Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant

• Pose en tunnel

• Dimensions hors tout

• Dormant rénovation de 67 mm

• Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire

• Courres joint de 26 mm (4 côtés)

• Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30

• Double vitrage isolant 6/18/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)

• Intercalaire Warm Edge coloris noir

• Verrouillage 3 points

• Vantail de service à gauche (vue intérieure)

• Rails ALUMINIUM

• Joint EPDM sur montant

• Roulettes réglables

Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT

LARGEUR 3370 MM

Fabrication française

316

Règlement : Chèque à 30 jours fin de mois le 15

Accompte demandé : 0,00 €

2ème acompte : 0,00 €

Solde prévu : 2 927,81 €

Total TVA 1 (20%) = 487,97 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 €

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposables par la loi, sera répercutée sur nos prix.

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Total HT : 2 439,84 €

Total TVA : 487,97 €

Total TTC : 2 927,81 €

Bon pour accord

Fait à : *PARAN*

le : *14 décembre 23* Signature client :

LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE
Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@laloimenuiseries.com - www.laloimenuiseries.com
S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA



Menuiseries

LALOI MENUISERIES

156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Tél. : 05 62 88 25 80

Fax :

E-mail : contact@lalo-menuiseries.com

Votre contact : Emilie

Délai :

Adresse du chantier : Société BRIOL MENUISERIE - ROUTE DE TOULOUSE - - 31460 CARAMAN

Réf. : EMAD

DEVIS N° 00122
Date : 06/11/2023
Code Client : DIV45184429732
Tél. : 05 61 83 64 48/
Fax :
E-mail :

416

Société BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE

31460 CARAMAN

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
A COMMANDER : <u>SEULEMENT</u>				
PAGE 2				
<u>merci</u>				

LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE
Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@lalo-menuiseries.com - www.lalo-menuiseries.com
S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA


Désignation

Qté

Pu HT

Total HT TVA

Devis n° 00122 du 06/11/2023



Couissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*
 Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - Trw 0,65*
 Acoustique : 34 (-1,-2) Db*

Laqueage Qualicoat

PF 2vtx 2800*2700 avec kit thermique

Ensemble composé

Larg 2480 mm x Haut 2870 mm

- Couissant 2 vantaux 2 rails : Larg 2480 mm x Haut 1970 mm
- Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
- Pose en tunnel
- Dimensions hors tout
- Dormant rénovation de 67 mm
- Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire
- Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1,1W/m².K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)
- Intercalaire Warm Edge coloris noir
- Verrouillage 3 points
- Sens d'ouverture à définir
- Rails ALUMINIUM
- Joint EPDM sur montant
- Roulettes réglables

Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT

Châssis fixe : Larg 1240 mm x Haut 600 mm

Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant

Forme : Trapèze pointe à droite (vue intérieure)

Petite hauteur : 300mm

Pose en tunnel

- Dimensions hors tout
- Dormant rénovation de 67 mm
- Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1,1W/m².K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)

Intercalaire Warm Edge coloris noir

Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT

Châssis fixe : Larg 1240 mm x Haut 900 mm

Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant

Forme : Trapèze pointe à droite (vue intérieure)

Petite hauteur : 600mm

Pose en tunnel

- Dimensions hors tout
- Dormant rénovation de 67 mm
- Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1,1W/m².K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)

Intercalaire Warm Edge coloris noir

Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT


- Profil de jonction normal : Long 2500 mm

Fabrication française

*lignes couissantes et fixes
séparées. mener*

Désignation

Qté

Devis n° 00122 du 06/11/2023
Pu HT Total HT TVA **Variante : Ensemble composé**

Larg 2500 mm x Haut 2890 mm

- Variante : Coulissant 2 vantaux 2 rails : Larg 2500 mm x Haut 1990 mm
- Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
- Pose en tunnel
- Dimensions hors tout
- Dormant rénovation de 67 mm
- Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire
- Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)
- Intercalatre Warm Edge coloris noir
- Verrouillage 3 points

Sens d'ouverture à définir

· Rails ALUMINIUM

· Joint EPDM sur montant

· Rouleaux réglables

- Variante : Chassis fixe : Larg 2200 mm x Haut 900 mm

· Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant

· Forme : Trapèze pointe à droite (vue intérieure)

· Petite hauteur : 300mm

· Pose en tunnel

· Dimensions hors tout

· Dormant rénovation de 67 mm

· Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)

· Intercalatre Warm Edge coloris noir

LARGEUR 2500 MM

Fabrication française

~~Variante : Profil de jonction normal~~
 ~~Long 2500 mm~~
 ~~Jonction norm~~

1

68.25

68.25

1

Règlement : Chaque à 30 jours fin de mois le 15

Acompte demandé : 0.00 €

2ème acompte : 0.00 €

Solde prévu : 1 827.79 €

Total TVA 1 (20%) = 304.63 €

Total TVA 2 (10%) = 0.00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure des prix, imputée par la loi, sera répercutée sur nos prix.

Total TVA 3 (5.5%) = 0.00 €

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Total HT :

1 523.16 €

Total TVA :

304.63 €

Total TTC :

1 827.79 €

Bon pour accord

Fait à : *Agarran*le : *4 décembre 23*

Signature client :

LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE
 Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@laloi-menuiseries.com - www.laloi-menuiseries.com
 S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 470 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA