



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**CD MENUISERIE  
MENARD DISTRIBUTION  
17 CHEMIN BERGERON  
31140 SAINT ALBAN**

**Référence : JS IMMO**

**LABEGE, LE 13/12/2023**

**Accusé de réception N° 2023122351**

**LIVRAISON SEMAINE 04**


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*



*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*



Les vues proposées sont en vue intérieure.


**REP 3 MONTANT KIT BARILLET SERA AVEC POIGNEE DE FRAPPE ET NON POIGNEE 20°. NOUVEAU PROCESS DE FAB  
REP 6 OUVERTURE INT TIRANT GAUCHE VU AVEC PIERRE LE 13/12**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	1	Couliss. 4 Vtx 4 Rails CL32 / CO <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) Bavette de 74 mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	4790	2035	2 024,90	2 024,90

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000002</b> 	1	- Couissant 3 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) Bavette de 74 mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	2420	2090	972,80	972,80
<b>Repère : 0000000003</b> 	1	- Couissant 3 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 180mm sans TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	2300	2100	1 054,28	1 054,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000004</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE ANTELIO CLAIR <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	1730	2000	819,07	819,07
<b>Repère : 0000000005</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE ANTELIO CLAIR <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	2010	2050	899,14	899,14

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrant à la française 2 vantaux</li> <li>- Seuil tubulaire 20mm</li> </ul> <p><b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET</li> <li>- Dormant porte Lourde de 67mm</li> <li>- Hauteur profil 78.3 mm</li> <li>- Seuil PMR</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>OUVERTURE INT TIRANT GAUCHE</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1420	2240	1 131,56	1 131,56

**MONTANT TOTAL H.T. 6 901,75 €**

**T.V.A. à 20,00 % 1 380,35 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 8 282,10 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 3,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,60 €

T.T.C. : 3,60 €