


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
Qté = 1 Largeur = 2220,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2190,0
H Poignée = 1050,0




Conception : CJ 3 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320

DORMANT EN BOTTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	2190,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	2220,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	1	2115,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	1	2115,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2127,8	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2235,8	45.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2235,8	90.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2311,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	1	2115,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	1014,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 1247F	1	2115,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#6.3.1	28	44² silence/10/44² silence gaz arg WE	2	1005	2001			

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
Qté = 1 Largeur = 2220,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2190,0
 H Poignée = 1050,0




Conception : CJ 3 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320

DORMANT EN BOTTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	2190,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	2220,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	1	2115,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	1	2115,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2127,8	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2235,8	45.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2235,8	90.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2311,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	1	2115,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	1014,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 1247F	1	2115,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
Référence	Ep	Désignation		Qté	Larg.	Haut.		
SL								
#6.3.1	28	44² silence/10/44² silence gaz arg WE		2	1005	2001		

LOT : REPERE : 00000000003
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
Qté = 1 Largeur = 2115,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1590,0
 H Poignée = 500,0



Conception : CJ 4 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320
ALLEGE 650 HAUTEUR POIGNEE 500

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	1590,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	2115,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	1	1515,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	1	1515,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2022,8	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1681,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	2206,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	2	1515,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	962,2	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,0	ml				
Référence	Ep	Désignation		Qté	Larg.	Haut.		
SL								
#6.3.1	28	44² silence/10/44² silence gaz arg WE		2	953	1401		