

**COMPTOIR DE LA MENUISERIE
2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE
31270 CUGNAUX**

Référence : REY AUDE / BIARRITZ

LABEGE, LE 15/12/2023

Accusé de réception N° 2023122376

LIVRAISON SEMAINE 04


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.



LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.



Les vues proposées sont en vue intérieure.


**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	Ensemble(s) comprenant :	1100	1900	804,43	804,43
	1	- Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT	1156	1928		
	1	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT	1090	1540		
	1	- châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT	1090	268		

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Rajouts sur ossature : 1 x 1100,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ALLEGE 800 ENSEMBLE EN 1 SEULE PARTIE AVEC MENEAU				
Repère : 0000000002 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	1300	420,29	420,29
Repère : 0000000003 	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32 ISO 240 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - CHICANE MACONNERIE CL32 - TVR Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2000	2200	942,14	942,14

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32 ISO 240 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - CHICANE MACONNERIE CL32 - TVR Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2000	2200	942,14	942,14
Repère : 0000000005 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT 2 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT 2 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Rajouts sur ossature : 1 x 4000,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU ISO 140 SANS TVR VU AVEC JEROME LE 15/12	4000 4056 968 945	2150 2178 2112 2112	1 572,82 	1 572,82

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2000	2200	706,17	706,17

MONTANT TOTAL H.T. 5 387,99 €

T.V.A. à 20,00 % 1 077,60 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 6 465,59 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 3,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,60 €

T.T.C. : 3,60 €