

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122378 PROGERIM / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1100,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1900,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C

ALLEGE 800

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	1928,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1837,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	526,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	526,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	516,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1827,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1837,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	566,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1877,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1774,0	90.0/ 90.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	519,3	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1830,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1774,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		16	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	11	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	2	489	1800			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122378 PROGERIM / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1100,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1700,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVHYGRO

ALLEGE 600

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	1728,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1637,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	526,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	526,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	516,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1627,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1637,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	566,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1677,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1574,0	90.0/ 90.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	519,3	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1630,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1574,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		16	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA GV_HYGRO LO	- Mortaise seule	B	1	pièce				
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	11	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,3	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	2	489	1600

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122378 PROGERIM / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1100,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1700,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C

ALLEGE 600

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	1728,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1637,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	526,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	526,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	516,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1627,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1637,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	566,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1677,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1574,0	90.0/ 90.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	519,3	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1630,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1574,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		16	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	11	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Avec petits-bois : PB 26*8 9010	2	489	1600			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122378 PROGERIM / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2260,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40

Référence		Désignation		Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL										
U43060		TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1	S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43063		MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1	S9	2	2286,2	90.0/ 90.0			M
AK										
HFO		Valeur Hfo =	B		1	2213,7	VV/VV			M
LFO		Valeur Lfo =	B		1	865,4	VV/VV			T
V31402/403		Parclose après recoupe	B		2	855,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403		Parclose après recoupe	B		2	2203,9	45.0/ 45.0			M
AL										
15600		JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B		1	802,0	90.0/ 90.0			T
N21126		OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126		OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	2253,7	45.0/ 45.0			M
N21653R		REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1	S9	1	801,8	90.0/ 90.0			T
P1061		TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1	S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U21400		Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA		1	815,8	90.0/ 90.0			T
U21902		MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1	S9	1	2176,6	90.0/ 90.0			M
V31402	"X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	858,6	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	2206,9	90.0/ 90.0			M
AL										
66317		CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B		1	pièce				
84534		VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce				
A2000		PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	2	pièce				
H50100		BEQUILLE DOUBLE	L1	S9	1	pièce				
V41003		EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce				
V46030		EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce				
V47035		PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B		1	paire				
V50012	"X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire				
V55107		PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce				
V59011		**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire				
V59034	"X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1	S9	1	paire				
V59063		BOUCHON CONTINUEITE ETANCH COUPE	B		2	pièce				
V59119	"B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1	S9	1	paire				
V6001		VIS INOX 4.2 X 11	B		2	pièce				
V62003		**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce				
V70054		**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		10	pièce				
V90010		PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire				
V90013		***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		1	paire				
FT										
6-32104-00-0-1		Prolongateur course OF 1G	B		2	pièce				
8-00625-00-0-1		Rallonge 250	B		2	unité				
E-18749-01-0-1		Gâche pêne 1/2 Tour	B		1	pièce				
E-19550-61-0-1		Gâche galet	B		6	pièce				
G-22488-00-0-6		Guide tringle bas	B		2	pièce				
G-24750-18-L-1		Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B		2	unité				
G-25077-00-0-7T		Paumelle à clamer Blanc RAL 901			5	unité				
LO										
BT150445		Pattes Isolation 140mm	B		12	pièce				
CPLG0085		Clameau losange dormant CD 67	B		12	pièce				
CTHBT0003		Cale de rupture TH pour BT	B		12	pièce				

AL						
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,2	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,3	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	1	769	2176



FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122378 PROGERIM / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1100,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	1128,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1037,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1077,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	927,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	1	828	1000

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122378 PROGERIM / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1100,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	1128,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1037,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1077,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	927,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	1	828	1000

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122378 PROGERIM / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000008

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1200,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OB10

Référence		Désignation		Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL										
U43060		TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1	S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43063		MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1	S9	2	1228,0	90.0/ 90.0			M
U43065		TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1	S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
AK										
HFO		Valeur Hfo =	B		1	1137,6	VV/VV			M
LFO		Valeur Lfo =	B		1	865,4	VV/VV			T
AL										
L20X30		CORNIERE ALU 20x30x2	L1	S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
N21126		OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126		OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	1177,6	45.0/ 45.0			M
P1061		TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1	S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	1027,0	90.0/ 90.0			M
AL										
84534		VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce				
A1039		BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1	S9	1	paire				
V41003		EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce				
V46030		EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce				
V55107		PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce				
V59014	"X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce				
V59034	"X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1	S9	2	paire				
V6001		VIS INOX 4.2 X 11	B		2	pièce				
V62003		**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce				
V90008		PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire				
V90010		PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire				
FT										
6-28072-33-0-7		Poignée standard	B		1	unité				
6-31512-08-0-1		Têtière de Compas UNI-JET 751-1	B		1	pièce				
6-32021-00-0-1		Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité				
6-32075-07-0-1		Verrouillage stand. L745 1 GV	B		1	unité				
6-32076-07-0-1		Ver. Inf. AD L745 1 GV	B		1	unité				
6-36026-06-0-1		Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité				
6-36180-01-0-1		Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité				
6-36882-25-0-1		Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité				
6-40247-20-R-1		Compas OB UNI-JET D 751-1450	B		1	unité				
9-13255-40-0-1		Vis TF M5 X 40	B		2	unité				
9-41796-00-0-1		Rampe	B		1	unité				
9-42683-00-0-7		Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité				
9-47334-01-0-7		Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité				
9-47783-01-0-7		Cache douille UNI-JET D	B		1	unité				
9-47795-01-0-7		Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité				
9-48898-00-0-1		Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité				
E-19550-61-0-1		Gâche galet	B		5	pièce				
G-22169-00-0-1		Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D2	B		1	unité				
G-22299-61-0-1		GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité				
K-16467-13-R-1		Anti-fausse manoeuvre axe 9	B		1	unité				
LO										
BT150445		Pattes Isolation 140mm	B		8	pièce				
CPLG0085		Clameau losange dormant CD 67	B		8	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,7	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	1	828	1100

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122378 PROGERIM / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000009

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1050,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1710,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVHYGRO

ALLEGE 600

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	1050,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	1738,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	1050,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1647,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	501,1	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	501,1	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	491,4	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1637,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1050,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1647,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	541,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1687,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1584,0	90.0/ 90.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1050,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	494,4	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1640,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1584,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		16	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA GV_HYGRO LO <sup>-</sup> BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	- Mortaise seule  Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B  B B B	1  11 11 11	pièce  pièce pièce pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	2	464	1610



FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122378 PROGERIM / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 800,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OB10 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	828,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	737,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	777,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	805,4	45.0/ 45.0			T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	627,0	90.0/ 90.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	654,8	90.0/ 90.0			T
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	1	728	700

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122378 PROGERIM / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000011

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 800,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	828,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	737,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	777,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	805,4	45.0/ 45.0			T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	627,0	90.0/ 90.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	654,8	90.0/ 90.0			T
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	1	728	700