



FERMETURES  
ISOLATION  
FENETRES

COMMANDE

N° 122300203

Date : 13/12/2023

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES  
16 Avenue René Cassin

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarlfif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr

LALOI Menuiseries

156 Impasse de la bourgade




31670 LABEGE





France

8105





PRIX ACHAT





Référence commande : GORCE - PERIER/102300141

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4 <b>Cuisine : Porte habitat avec serrure et seuil PMR 1 vantail</b> <b>Haut 2330 mm x Larg 985 mm</b> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Ouverture intérieure Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT	1	744,56 <del>886,28</del>	<del>886,28</del>
2		Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4 <b>Cuisine : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b> <b>Haut 1340 mm x Larg 980 mm</b> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir 1 vantail oscillo-battant Ouverture intérieure Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT	1	422,03	<del>422,03</del>
3		Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4 <b>Salon : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b> <b>Haut 1340 mm x Larg 980 mm</b> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir 1 vantail oscillo-battant Ouverture intérieure Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT	1	422,03	<del>422,03</del>






N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
4		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Salon : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Haut 940 mm x Larg 585 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	267,31	267,31
5		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Cellier : Porte habitat avec serrure et seuil PMR 1 vantail</b>  <b>Haut 2310 mm x Larg 940 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Remplissage vitrage G200</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	<del>893,88</del> 750,94	<del>893,88</del>
6		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Chambre 4 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</b>  <b>Haut 2315 mm x Larg 1480 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Volet roulant</li> <li>Lame en aluminium 39 mm</li> <li>Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy iO</li> <li>Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 210mm</li> <li>Couleur Coffre : Blanc</li> <li>Télécommande Telis 1 iO</li> <li>Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> <li>Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure)</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,60€ HT</p>	1	1 273,80	1 273,80
7		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Salle d'eau : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Haut 950 mm x Larg 585 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Remplissage vitrage G200</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>1 vantail oscillo-battant</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 1500mm</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	323,12	323,12






N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
8		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*  Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIw 0.65*  Acoustique : 34 (-1,-2) Db*  Laquage Qualicoat  *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique  Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Bureau : Coulissant 3 vantaux 3 rails</b>  <b>Haut 2310 mm x Larg 3100 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 180mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Volet roulant</li> <li>Lame en aluminium 45 mm</li> <li>Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy iO</li> <li>Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 210mm</li> <li>Couleur Coffre : Blanc</li> <li>Télécommande Tellis 1 iO</li> <li>Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Mortaise + grille hygro-réglable sur menuiserie</li> <li>Sans TVR (avec tapée haute pleine)</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> <li>Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure)</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,60€ HT</p>	1	2 143,65	2 143,65
9		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Bureau : Châssis fixe</b>  <b>Haut 2310 mm x Larg 1380 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Volet roulant</li> <li>Lame en aluminium 39 mm</li> <li>Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy iO</li> <li>Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 210mm</li> <li>Couleur Coffre : Blanc</li> <li>Télécommande Tellis 1 iO</li> <li>Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016</li> <li>Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure)</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,60€ HT</p>	1	827,85	827,85
10		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Escalier : Châssis fixe</b>  <b>Haut 2060 mm x Larg 780 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	264,66	264,66
11		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Salon : Châssis fixe</b>  <b>Haut 2300 mm x Larg 1380 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	367,85	367,85

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
12		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Salon : Ensemble composé</b>  <b>Haut 2350 mm x Larg 7200 mm</b></p> <p>- Salon : Coulissant 3 vantaux 3 rails : Haut 2350 mm x Larg 3600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 180mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>Seuil encastré</p> <p>- Salon : Coulissant 3 vantaux 3 rails : Haut 2350 mm x Larg 3600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 180mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>Seuil encastré</p>	1	2 732,58	2 732,58
14		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Chambre 1 : Châssis fixe</b>  <b>Haut 2470 mm x Larg 985 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	319,34	319,34
15		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Chambre 1 (Terrasse) : Coulissant 2 vantaux 2 rails</b>  <b>Haut 2370 mm x Larg 2200 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	903,96	903,96
16		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Chambre 2 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</b>  <b>Haut 1370 mm x Larg 1380 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 1100mm</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	623,05	623,05



N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
17		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Chambre 2 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</b>  <b>Haut 2370 mm x Larg 1380 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 1100mm</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	815,12	815,12
18		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Escalier haut : Châssis fixe</b>  <b>Haut 2470 mm x Larg 780 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	288,91	288,91
19		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Chambre 3 : Châssis fixe</b>  <b>Haut 2470 mm x Larg 1380 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	378,44	378,44
20		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Chambre 3 : Coulissant 3 vantaux 3 rails</b>  <b>Haut 2470 mm x Larg 3100 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 180mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	1 334,86	1 334,86
21		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Dressing : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Haut 950 mm x Larg 585 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Remplissage vitrage G200</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>1 vantail oscillo-battant</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure)</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	323,12	323,12

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
22		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Chambre 5 : Ensemble composé</b>  <b>Haut 2470 mm x Larg 1480 mm</b></p> <p>- Chambre 5 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux : Haut 1370 mm x Larg 1480 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Remplissage vitrage G200</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 1100mm</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>- Chambre 5 : Châssis fixe : Haut 1100 mm x Larg 1480 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	<del>893,66</del> 933,36€	<del>893,66</del>
24		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Dégagement : Châssis fixe</b>  <b>Haut 2470 mm x Larg 940 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	319,34	319,34
25		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Salle d'eau 2 : Ensemble composé</b>  <b>Haut 2470 mm x Larg 1540 mm</b></p> <p>- Salle d'eau 2 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux : Haut 1370 mm x Larg 1540 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Remplissage vitrage G200</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 1100mm</li> <li>Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>- Salle d'eau 2 : Châssis fixe : Haut 1100 mm x Larg 1540 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>Remplissage vitrage G200</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	<del>875,66</del> 971,20€	<del>875,66</del>
				17751,08	

Total HT : ~~17 000,50 €~~

## Commercial - LALOI MENUISERIES

---

**De:** Fabien Cabanes <sarlfif@gmail.com>  
**Envoyé:** mercredi 13 décembre 2023 10:58  
**À:** commercial@lalo-menuiseries.com  
**Objet:** Commande FIF - Ref : GORCE - PERIER  
**Pièces jointes:** Commande FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES N°122300203.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint ma commande : Ref : GORCE - PERIER

*La motorisation des volets RS100*

*Le grand coulissant doit être en 1 seul cadre*

*Toutes les PF doivent avoir un seuil Alu*

Merci de m'envoyer votre accusé de réception et m'informer du délai de livraison au plus tôt.

Bonne réception.

Sincères salutations.

Emilie

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES

16 Avenue René Cassin

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. : 06 62 69 13 36

E-mail : [sarlfif@gmail.com](mailto:sarlfif@gmail.com)

Site web : [www.fermetures-isolation-fenetres.fr](http://www.fermetures-isolation-fenetres.fr)